

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„СРБИЈАВОДЕ“ - Београд

Водопривредни центар „Морава“ - Ниш

Број: 10758/1

Датум: 29.10.2024.

НИШ

Ј.Р.Д.

На основу чл.118. Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18 и 95/18 - др.закон), решавајући по захтеву Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде, за потребе инвеститора ЈП „Путеви Србије“, број 003018424 2024 14843 001 001 325 024 од 24.10.2024. године (наш број 10758 од 26.10.2024. године), за издавање водних услова у поступку израде техничке документације за изградњу моста преко Јужне Мораве на државном путу ІБ реда, број 39, деоница: Власотинце-Лесковац, на територији КО Гложане, општина Власотинце, издаје:

М И Ш Л Ћ Е Њ Е

у поступку добијања водних услова

1. Основни подаци

1.1. Назив

- пословно име: ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
- објекта: Мост преко Јужне Мораве на државном путу ІБ реда, број 39, деоница: Власотинце-Лесковац, на територији КО Гложане, општина Власотинце
- радова: Изградња

1.2. Административни положај

- катастарска парцела: 231, 237/1 и 1931
- катастарска општина: Гложане
- општина/град : ВЛАСОТИНЦЕ
- управни округ : ЈАБЛАНИЧКИ

1.3. Хидрографија

- најближи водоток: Јужна Морава
- слив: Јужна Морава
- водно подручје: Морава

Према Одлуци о утврђивању ПОПИСА ВОДА І РЕДА („Сл. гласник РС“, бр. 83/2010), река Јужна Морава спада у воде І реда, док све остале површинске воде које нису на ПОПИСУ сматрају се водама ІІ реда.

1.1. Хидролошки и други подаци:

Из Правилника о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Сл.гласник РС“ бр.96/2010), предметна локација је на следећем подручју:

- водно тело: Јужна Морава од ушћа Топлице до ушћа Копашничке реке
- категорија ВТ: значајно измењено водно тело;

- дужина ВТ: L = 42.76 km’
– шифра ВТ: JMOR_4

1.2. Остали подаци који обухватају податке о:

1.2.1. проносу наноса (вучени и суспендовани) и депоновању наноса на сливу/подсливу :

Према Правилнику о параметрима еколошког и хемијског састава површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл.гласник РС“ бр.74/11) река Јужна Морава, на деоници водног тела JMOR_4, припада типу 2 – велике реке, доминација средњег наноса.

1.2.2. положај објекта у односу на водна тела, односно изворишта која служе за регионално снабдевање водом за пиће:

Предметно подручје моста са приступним саобраћајницама, лоцирано ван зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања околних насеља.

1.2.3. положај у односу на деонице из Оперативног плана за воде I/II реда и/или унутрашње воде и спровођењу мера и радова одбране од поплава :

Предметно подручје моста са приступним саобраћајницама, није обухваћено Општим планом за одбрану од поплава за период од 2019.÷2024. године („Сл.гласник РС“ бр.19/2019 од 15.03.2019.године) и Оперативним планом за одбрану од поплава за 2024. годину („Сл.гласник РС“ бр. 117/2024).

2. Подаци од значаја за издавање водних услова

2.1. Нови објекат, радови

- Увидом на терену уочено је да на предметној локацији нису започети радови на изградњи наведених објеката.
- Инвеститор је у поступку прикупљања потребних водних аката за изградњу моста са приступним саобраћајницама и осигурања обала корита реке у зони моста.
- На левој обали реке Јужне Мораве, непосредно низводно од постојећег моста, налази се изграђен насип за одбрану од поплава, у дужини од 1.4 km. Предмети насип није у Оперативном плану за одбрану од поплава за 2024. годину.

3. Услови за коришћење вода, пројектовање објекта, радова

3.1. Предложени водни услови за израду технике документације

- Техничку документацију треба урадити у свему према важећим законским прописима и нормативима за ову врсту радова.
- Документацијом предвидети технологију радова на извођењу предметних објеката, као и начин контроле и критеријум изведених радова у погледу квалитета истих, који немају негативан утицај на водни режим.
- У смислу заштите вода од загађивања корисник мора да примени мере и активности којима се штити и унапређује квалитет површинских и подземних вода. Ради заштите квалитета вода корисник мора да мере и активности усагласи са Забранама и обавезама загађивача, у складу са члановима 97. – 106. Закона о водама.
- Вода са саобраћајница која је зауљена мора се третирати на сепаратору масти у уља пре упуштања у крајњи реципијент.
- Инвеститор је за предметну локацију прибавио Мишљење РХМЗ-а, број 922-1-122/2024 од 29.7.2024. године, у којем се наводи да је достављена документација

неусклађена и нејасна у смислу наведених података о локацији моста узводно од ушћа реке Власине у Јужну Мораву и протицајима који се односе на протицај реке Јужне Мораве низводно од ушћа реке Власине.

- По усклађивању документације, неопходно је прибавити ново Мишљење РХМЗ-а о меродавним протицајима реке Јужне Мораве, а на основу срачунатих вредности добијених у Хидролошкој студији.
- Уређење водотока у зони саобраћајница урадити у складу са хидролошким и хидрауличким прорачуном.
- У смислу заштите од штетног дејства вода корисник мора да примени мере и активности којима се обезбеђује заштита угроженог подручја (плавног подручја). Ради заштите од штетног дејства вода корисник мора да мере и активности усагласи са поглављем 4.1.2 Заштите од штетног дејства вода (чл. 45. – 65 ЗОВ).
- Решити имовинско-правне односе са власницима земљишта ради изградње предметних објеката.
- ЈВП „Србијаводе“ - Београд, не сноси одговорност за евентуално нанету штету трећим лицима насталу приликом извођења радова, нити за штету коју подносилац захтева евентуално претрпи у случају наилаaska великих вода, неодговарајућег водног режима или на било који други начин.
- Водне услове Инвеститор ће прибавити у складу са Законом о водама („Сл. гласник РС“, бр.30/10, 93/12, 101/16 и 95/18 и 95/18 - др.закон) од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке Дирекције за воде, у поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.

3.2. Достављена следећа документација:

- Хидролошка студија, број 268-СТ1-ИДР, Мост преко Јужне Мораве на државном путу IB реда бр.39, деоница: Власотинце – Лесковац, К.О. Гложане, к.п.бр.35/3, 231, 237/1 и 1931, број 24-268-0-ИДР, Београд, мај 2024. године, „МОСТПРОЈЕКТ“ АД БЕОГРАД.
- ИДР – Главна свеска, Мост преко Јужне Мораве на државном путу IB реда бр.39, деоница: Власотинце – Лесковац, К.О. Гложане, к.п.бр.35/3, 231, 237/1 и 1931, број 24-268-0-ИДР, Београд, октобар 2024. године, „МОСТПРОЈЕКТ“ АД БЕОГРАД.
- ИДР –Прјекат конструкције, Мост преко Јужне Мораве на државном путу IB реда бр.39, деоница: Власотинце – Лесковац, К.О. Гложане, к.п.бр.35/3, 231, 237/1 и 1931, број 268-СТ1-ИДР, Београд, октобар 2024. године, „МОСТПРОЈЕКТ“ АД БЕОГРАД.
- Информација о локацији, број 002846467 2024 14810 005 001 000 001 од 22.10.2024. године.

На основу достављене документације, предвиђено је следеће:

- У складу са Пројектним задатком, а на деоници државног пута IB реда бр.39, деоница: Власотинце - Лесковац, израђено је Идејно решење за изградњу новог Друмског моста преко реке Јужне Мораве. Мост је предвиђен од стационаже 67+333,00 на десној до стационаже 67+453,00 на левој обали. У циљу уклапања са постојећим путем, обухват је предвиђен од стационаже 65+250,00 на десној обали до 67+550,00 на левој обали, односно, страни ка Лесковцу. Постојећа мостовска конструкција, коју чине две одвојене челичне решеткасте конструкције, система просте греде, тј. К I (ка Лесковцу) и К II (ка Власотинцу), у потпуности се уклања, с својим речним и обалним стубовима. Нова мостовска конструкција је предвиђена

на месту постојеће, а и новопроектовани обални стубови су на местима постојећих обалних стубова.

- Идејним решењем, у конструктивном погледу, пројектована је конструкција моста система просте греде са распоном 120m, што је и укупно осовинско растојање од обалног на левој обали до обалног на десној обали стуба. Ширина конструкције моста је усклађена са ширином коловоза испред и иза моста и захтевима Пројектног задатка Инвеститора и износи 16,75m, односно:
 - Ширина возних трака 2×3,60m
 - Бицикличке стазе 2×1,50 m
 - Пешачке стазе 2×1,25 m

На основу чл.117. Закона о водама, објекат је: типа 7) државни пут I и II реда, категорије железнице и мостове на њима, метро, аеродром. У смислу водне делатности, према чл. 43. тачка 1) и тачка 3) Закона о водама, у питању је уређење водотока и заштита од штетног дејства вода и заштита вода од загађивања.

На основу достављене документације од стране подносиоца захтева и инвеститора, стручна служба ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВПЦ „Морава“ Ниш дала је Мишљење као у диспозитиву.

Доставити:

- подносиоцу захтева
- архиви

За ЈВП „Србијаводе“ Београд
руководилац ВПЦ „Морава“ – Ниш

Драгана Симић, дипл. правник