



ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

тел: 021/4881-888 централа, кориснички центар 0800/21-21-21 & факс: 021/557-353

ПИБ: 102094162, Матични број: 08761809

www.vodevojvodine.com

E-mail: office@vodevojvodine.com

Број: II-1352/7 -21

Датум:

КБ

19 OCT 2022

Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине, сагласно члану 113, 114, 122-127. Закона о водама (Службени гласник РС, број 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18) и члану 136. у вези са чланом 16. Закона о општем управном поступку (Службени гласник РС, број 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење), поступајући по захтеву правног лица Апатинска пивара ДОО, Апатин Трг ослобођења 5, у управној ствари издавања водне дозволе, издаје

### РЕШЕЊЕ О ВОДНОЈ ДОЗВОЛИ

Издаје се водна дозвола правном лицу Апатинска пивара ДОО, Трг ослобођења 5, Апатин за коришћење вода, испуштање отпадних вода са комплекса пиваре изграђене на катастарској парцели број 2304, катастарска општина Апатин, општина Апатин под следећим условима:

1. Рок важности ове водне дозволе је 5 (пет) година од датума пријема Решења.
2. Обезбедити пројектовано функционисање система за: снабдевање водом, пречишћавање и испуштање отпадних вода и складиштење хазардних и других супстанци које могу загадити воду.
3. Водоснабдевање  
Воде из изворишта подземних вода користити на начин којим се не ускраћује право коришћења вода другим лицима и не угрожавају циљеви животне средине. Коришћење вода за снабдевање становништва водом за пиће, санитарно-хигијенске потребе, напајање стоке и одбрану земље има приоритет над коришћењем вода за остале намене.
- 3.1. Воде из изворишта подземних вода користити према Решењу о оверавању билансне геолошке резерве подземних вода, број 143-310-370/2017-03 од 26.12.2017.године Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај Нови Сад..
- 3.2. Редовно мерити и регистровати количину захваћене подземне воде и податке достављати у ЈВП Воде Војводине, најмање једнапут годишње, до 31. јануара за предходну годину.
- 3.3. Измиривати законску обавезу плаћања накнаде за коришћење вода.
4. Отпадне воде
- 4.1. Запрљане/зауљене атмосферске воде, пре испуштања у реципијент јавну атмосферску канализацију, пречистити на уређају за предtretман запрљане/зауљене атмосферске воде, који постиже висок степен ефикасности.
- 4.1.1. Редовно водити дневник рада/чишћења уређаја за предtretман запрљане/зауљене атмосферске воде.
- 4.2. Технолошке отпадне воде заједно са водама санитарног порекла након примарног пречишћавања усмерити ка уређају за пречишћавање отпадних вода, након чега ће пречишћене воде се испуштати у реципијент реку Дунав. Квалитет ефлуента мора одговарати границама које поставља Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, Прилог 2, Глава I, Табела 38.1 и Прилог 2, Глава III, Табела 4.
- 4.3. Квалитет отпадних вода испитивати преко овлашћеног правног лица, узимањем узорак пре и након уређаја за пречишћавање отпадних вода. Извештај о извршеним мерењима квалитета отпадних вода израдити према Правилнику о начину и условима за мерење количине и квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним



- мерењима (Службени гласник РС, број 33/16), укључујући и одређивање ефикасности уређаја за пречишћавање отпадних вода.
- 4.3.1. Учесталост мерења и узорковања за анализу пречишћених отпадних вода треба да буде минимално 4 анализе годишње, одн. у складу са прописаним периодом узорковања датим табелом 2.1. и 2.2 прилога 2 Правилника о начину и условима за мерење количине и квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима (Службени гласник РС, број 33/16).
- 4.3.2. Извештај о извршеним мерењима квалитета отпадних вода достављати у ЈВП Воде Војводине, најмање једнапут годишње, до 31. јануара за претходну годину.
- 4.3.3. Уколико квалитет ефлуента не одговара прописаним граничним вредностима загађујућих материја у отпадној води (услов број, 4.2.) и/или уређај за пречишћавање отпадних вода не достиже пројектоване карактеристике, корисник је дужан да, у току важења водне дозволе, све недостатке отклони и усклади са захтевима дефинисаним у услови број 4.2.
- 4.3.4. Измиривати законску обавезу плаћања накнаде за испуштену воду.
- 4.4. Контролу исправности објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, пре свега у погледу водонепропусности, вршити сваких пет година, а уређаја за мерење количина отпадних вода једнапут годишње.
- 4.4.1. Објекте и уређаје за пречишћавање отпадних вода редовно чистити и одржавати у функционалном стању преко овлашћеног правног лица. Издвојене материје након третмана отпадне воде прописно одложити, у складу са категоризацијом отпада, на начин којим се неће загађивати воде и земљиште и предати овлашћеном правном лицу, уз доказ о безбедном кретању отпада, према закону који уређује управљање отпадом.
5. Корисник/власник предметног објекта је дужан да спречи негативне последице по водне објекте у јавној својини водни режим.  
У случају да се услед експлоатације предметног објекта, хаварије и др. причини штета на водном објекту у јавној својини, трошкови отклањања почињене штете на водном објекту падају на терет власника/корисника предметног објекта.  
У случају да дође до непосредне опасности или се погорша водни режим услед неодговарајућег рада постројења за третман отпадних вода, нестручног руковања објектом и уређајима или хаварије, власник/корисник објекта дужан је да о свом трошку и у року који одреди инспектор надлежан за послове водопривреде, изврши радње ради успостављања стања које је постојало пре него што је штета настала
6. Право стечено на основу ове водне дозволе не може се преносити на другог корисника без сагласности ЈВП Воде Војводине.
7. Пре истека рока важности ове водне дозволе, покренути поступак прибављања нове, уз доказ да су испуњени сви услови из диспозитива.  
Уколико дође до измене у начину снабдевања водом, количинама и квалитету отпадних вода, начину испуштања, промене намене објекта и др, покренути поступак за издавање водне дозволе и пре истека важеће.

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пред овим предузећем води се поступак за издавање водне дозволе за коришћење вода и испуштање отпадних вода, покренут по захтеву правног лица Апатинска пивара ДОО, Апатин, Трг Ослобођења 5, (ПИБ 100962933, МБ08045577). Предмет је примљен 10.12.2021. године и заведен под бројем II-1352/1-21. Допуна документације је достављена 11.04.2022. године.

### Достављена документација:

- Изјава о проширењу и изградњи водних објеката, број 81/21 од 06.12.2021. године
- Изјава о захваћеним количинама подземне воде, број 83/21 од 06.12.2021. године
- Стање резерви подземних вода 2020 године, образац бр. 3, Покрајински



- секретаријат за енергетику и минералне сировине од 26.02.2021. године
- Евиденција параметара из лабораторије на ППОВ, током новембра 2021. године
  - Решење, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за заштиту биља, број 321-01-01310/2020-11 од 26.10.2020. година
  - Рачуни број 100, 3461, 2178 Наш Дом ЈКП Апатин
  - Поруџбеница
  - Решење којим се одобрава изградња балона за складиштење биогаса-резервоара у комплексу постројења за прераду отпадних вода из Апатинске пиваре, Општинска управа Општине Апатин, Одељење за стамбено-комуналну делатност, заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и имовинско-правне послове, Служба за обједињену процедуру, број РОП – АРА-12943- ISAWHA-4/2020, интерни број 351-2-71/2020-IV/02 од 10. 09.2020. године
  - Решење о давању сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара за изградњу резервоара за складиштење биогаса, Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Сомбору, 09.28 број 217-6028/21-2 од 05.05.2021. године
  - Изјава о уклањању цевовода према мелиоративном каналу 9-а, број 66/2022 од 31.03.2022. године
  - Изјава о уградњи мерача протока на хаваријском изливу отпадних вода, број 65/2022 од 31.03.2022. године
  - Уговор о куповини биокомпоста, број 354/21 од 16.03.2021. године
  - Образложење ЈПК Наш Дом, Апатин од 764/2022 од 04.04.2022. године
  - Насловна старна Студије о процени утицаја на животну средину за резервоар за гас (балон за складиштење биогаса), ЕКО PREVILING Сомбор Е-20/2020 август 2020. године
  - Насловна страна Елабората заштите од пожара резервоара за гас (балон за складиштење биогаса на катастарској парцели број 7803/3 катастарска општина Апатин, ), ЕКО PREVILING Сомбор, Е-21/2020, август 2020 године
  - Решење о интегрисаној дозволи за постројење Апатинска пивара ДОО Апатин, Министарство заштите животне средине, број 353-01-00322/2011-02
  - Изјава о испуштању отпадних вода коришћењем хавариског излива од 23.08.2022. године
  - Фото документација у вези уклањања цевовода којим су се пречишћене воде из ППОВ прикључивале на мелиоративни канал 9-а
  - Извештај о испитувању отпадне воде, Завод за јавно здравље Суботица Центар за хигијену и хуману екологију
  - број ОВ 27 узорковане 12.02.2021.године
  - број ОВ 28 узорковане 12.02.2021.године
  - број ОВ 134 узорковане 21.05.2021.године
  - број ОВ 135 узорковане 21.05.2021. године
  - број ОВ 226 узорковане 19.08.2021. године
  - број ОВ 227 узорковане 19.08.2021. године
  - број ОВ 335 узорковане 17.11.2021.године
  - број ОВ 336 узорковане 17.11.2021.године
  - број ОВ74 узорковане 27.03.2020.године
  - број ОВ75 узорковане 27.03.2020.године
  - број ОВ124 узорковане 27.05.2020.године
  - број ОВ125 узорковане 27.05.2020.године
  - број ОВ189 узорковане 12.08.2016.године
  - број ОВ190 узорковане 12.08.2016.године
  - број ОВ311 узорковане 08.12.2020.године
  - број ОВ312 узорковане 08.12.2020.године
  - број ОВ47 узорковане 28.02.2019.године

1.	X=5 061.300	Y=7 342.600
2.	X=5 061.300	Y=7 342.100
3.	X=5 060.400	Y=7 342.300

Карактеристике бунара су:

- Б-7 - дубина 65 m
- Б-8А - дубина 67,6 m
- Б-9 - дубина 67,8 m
- Б-10 - дубина 68,3 m
- Б-11 - дубина 65 m

Вода за санитарне потребе у оквиру комплекса фабрике узима се из јавне водоводне мреже.

Физичко хемиски преглед и микробиолошко испитивање захваћене сирове воде из бунара и воде за производњу пива врши се у овлашћеним институцијама.

У протеклом периоду подносилац захтева је извршио реконструкцију канализационе мреже у оквиру фабричког комплекса за производњу пива, раздвојивши канализационе мреже према врсти отпадних вода које скупљају, изградио постројење за пречишћавање отпадних вода и изградио потисно-гравитациони цевовод којим се пречишћене отпадне воде одводе до крајњег реципијента, реке Дунав.

Садашњи систем канализационих мрежа пиваре, функционише на следећи начин:

- условно чисте атмосферске отпадне воде, заједно са примарно пречишћеним атмосферским отпадним водама преко два сепаратора уља и масти, прикључују се на јавну канализациону мрежу на три места дуж улице Пиварска
- санитарне отпадне воде заједно са технолошким отпадним водама, спроводе се делом кроз комплекс пиваре а делом кроз улични коридор до уређаја за примарни третман који се налази у оквиру комплекса пиваре. Након примарног третмана, отпадна вода се доводи до главне црпне станице која се налази у улици Милоша Обилића на кат парцели број 4534 катастарска општина Апатин. У оквиру ове црпне станице изведен је улазни базен и потисни цевовод отпадне воде са мерачем протока. На потисном цевоводу отпадне воде изведен је бајпас ка реци Дунав у случају хаварије на пумпној станици. Из црпне станице, отпадне воде се потисним цевоводом Ø 300mm спроводе до уређаја за пречишћавање отпадних вода који је лоциран на катастарској парцели број 7803/3 катастарска општина Апатин.

На основу достављених анализа узоркованих и анализираних током 2019, 2020 и 2021 године запажа се висока ефикасност рада уређаја за пречишћавање отпадних вода у уклањању загађујућих материја обрзиром да проценат смањења вредности емисије у односу на сирову отпадну воду просечно износи:

- око 98,15% за ХПК,
- око 99,5% за БПК<sub>5</sub>,
- око 80,5% за укупан фосфор.

Подносилац захтева је редовно мери и достављао овом Предузећу податке о испуштеним количинама отпадних вода. Количине испуштених вода за период 2018 - 2020 год. износе:

год	Испуштена (пречишћена) вода
	m <sup>3</sup>
2020	933.076



2019

1.070.679

Инвеститор је доставио уговор о продаји биокомпоста који настаје као производ аеробног процеса у поступку пречишћавања отпадних вода. У протеклом периоду инвеститор је изградио балон за складиштење биогаса за који је исходавао потребна водна акта. Обиласком терена утврђено је да је цевовод којим су се пречишћене воде са постројења усмеравале ка мелиоративном каналу 9-3а стављен ван функције тј блиндиран.

Увидом у приложену документацију и обиласком терена утврђено је да је Инвеститор уградио мерач протока на хаваријском изливу отпадних вода. Обиласком терена дана 23.08.2022. године на мерачу протока забележено стање је  $75618 \text{ m}^3$ . Претходно забележено стање је  $75589 \text{ m}^3$  забележено од стране Инвеститора 08.02.2022. године. Из наведеног се види да је током 6 месеци испуштено око  $90 \text{ m}^3$  непречишћене отпадне воде у Дунав. У току обиласка терена утврђено је да из хаваријског излива има слабог цурења воде. Како је Инвеститор доставио писану изјаву одговорног лица да није било хаваријског испуштања, неопходно је током важења водне дозволе редовно контролисати стање на мерачу протока и отклонити недостатке који су довели до слабог цурења из хаваријског излива.

Инвеститор је доставио писану изјаву одговорног лица из ЈКП „Наш дом“ да се отпадне воде Апатинске пиваре само транспортују до пречистача отпадних вода преко ЦС која је у власништву ЈКП-а.

Водна дозвола се издаје на основу чл. 71, 72, 98, 99, 100, 113-117, 122-127, 139, 155 и 160 Закона о водама, са датим условима у диспозитиву Решења.

Решење је уведено у уписник водних дозвола ЈВП Воде Војводине за водно подручје Дунав под бројем 335/22 од 18.10. 2022. године, у складу са Правилником о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге (Службени гласник РС, број 86/10).

Трошкови издавања водне дозволе износе 49,040.28 рсд и утврђени су Предрачуном број 719105382210 од 11.10. 2022. године (плаћено 18.10. 2022. године).

Упутство о правном средству: Против решења о водној дозволи може се изјавити жалба министру у року од 15 дана од дана достављања решења, путем ЈВП Воде Војводине.



Доставити:

1. Инвеститору: Апатинска пивара ДОО Апатин, Трг ослобођења 5
2. Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Нови Београд, Булевар уметности 2а,
3. Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Водна инспекција, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
4. Сектору за економске и финансијске послове
5. Водној књизи
6. Архиви