

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СРБИЈАВОДЕ" Београд
Водопривредни центар "Морава" Ниш
Секција "Ужице" Ужице

Број: 9107/1

Датум: 5 DEC 2023. година
Н И Ш

Ј.Ј.Л.К.

На основу члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016, 95/2018-аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС), чл.122.-126. Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др.закон), и чл. 11. 12. и 14. Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката („Службени гласник РС“ број 72/2017, 44/2018-др.закон и 12/2022) и Правилника о одређивању случајева у којима је потребно прибавити водну дозволу („Службени гласник РС“ бр. 30/2017 и 27/2023), решавајући по захтеву број 15 од 05.09.2023. године (наш број 9107 од 07.09.2023. године), који је поднела Ваљавица бакра Севојно АД, Првوماјска бб, 31205 Севојно, (матични број: 07606273, шифра делатности: 2444), у управној ствари издавања водне дозволе, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, Секција „Ужице“ из Ужица доноси:

РЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ

1. Подносиоцу захтева, предузећу Ваљавица бакра Севојно АД, издаје се водна дозвола за постројење за пречишћавање и испуштање пречишћених технолошких отпадних вода из објекта, на кат. парцели бр. 4342/1, КО Севојно, Градска општина Севојно, у реципијент (река).
2. Ова водна дозвола се издаје са роком важења од две (2) године од дана издавања овог решења, односно ова водна дозвола важи до 05. 12. 2025. године.
3. Ово решење је уведено у Уписник водних дозвола за водно подручје Морава, под редним бројем 145 од 05. 12. 2023. године.
4. Право, стечено на основу предметне водне дозволе, не може се пренети на другог корисника без сагласности надлежних органа који су исту издали.
5. Водна дозвола се издаје на основу достављене документације, утврђеног чињеничног стања и уз следеће услове:
 - 5.1. Да се сви изграђени објекти за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода користите у свему према постојећој техничкој документацији;
 - 5.2. Да се изграђени објекти користе, у свему, према постојећој техничкој документацији, као и објекти за канализацију, пречишћавање и испуштање отпадних вода одржавају у функционалном стању и редовно осматрају у циљу рационалног и економичног коришћења вода, као и заштите подземних и површинских вода од загађења и заштита животне средине у целини;
 - 5.3. Да се обезбеди квалитет вода, које се испуштају у реципијент – Драгићевића поток и реку Ћетињу из објекта за пречишћавање, у складу са одговарајућим прописаним граничним вредностима емисије, односно, који не нарушавају стандардни квалитет животне средине. Уколико се анализом квалитета отпадних вода покаже одступање од прописаног, предвидети мере за спречавање загађења (одговарајуће одржавање, прикључак на јавну канализацију, изградња уређаја за третман ових вода уз прибављање водних аката, итд.);
 - 5.4. Да се мере количине и испитују биохемијски и механички параметри квалитета отпадних вода, насталих у саставу објекта постројења за пречишћавање воде које се испуштају у Драгићевића поток и реку Ћетињу, а подаци достављају ЈВП „Србијаводе“ – ВПЦ „Морава“ Ниш једном годишње (количина испуштених отпадних вода на месечном

нивоу и кварталне извештаје испитивања квалитета отпадних вода), министарству надлежном за послове животне средине и Агенцији за животну средину;

5.5. У случају да дође до негативних последица по површинске и подземне воде због нестручног руковања објектом и уређајима, услед хаварије или због измењене природе и квалитета пречишћених отпадних вода, инвеститор је обавезан да обустави рад, предузме хитне мере и санира све настале штете о свом трошку. Да се уради и поштује Правилник о обавезама радника који опслужују постројење за пречишћавање. Текуће и инвестиционо одржавање је обавеза инвеститора;

5.6. Да се редовно врши контрола и испитивање квалитета пречишћених зауљених отпадних вода, тако да се задовоље прописани услови, преко овлашћеног правног лица;

5.7. У случају да квалитет отпадних вода на испусту не задовољава прописан квалитет сагласно предходној тачки, инвеститор има обавезу да додатним третманом отпадне воде доведе на задовољавајући ниво;

5.8. Забрањује се испуштање непречишћених отпадних вода и загађених атмосферских вода у површинске и подземне воде. Да се у случају измењене природе и квалитета испуштених вода, као и промене врсте пријемника, прибави нова водна дозвола;

5.9. Неопходно је у року важења ове дозволе, покренути процедуру за уградњу таложника и сепаратора масти и уља;

5.10. Да се одлагање и складиштење сировина и других материја (нанос, талог и муљ), које може загадити воду врши на прописан начин уз услов да се води евиденција о врсти сировине, са подацима о запремини и испуњености резервоара и запремине танкване и донесе упуство о поступању у случају хаваријског изливања;

5.11. Да се изврши процена угрожености имовине од великих вода Драгићевића потока и према потреби извршити заштиту у складу са ризиком од плављења, редовно доноси оперативни план за заштиту од поплава у складу са општим планом и оперативним планом;

5.12. Да се редовно измирују обавезе плаћања накнада за воде;

5.13. За све евентуалне радове доградње и реконструкције постојећег објекта, инвеститор мора прибавити одговарајућа водна акта, у складу са законом о водама у посебном поступку. Да се пре истека рока важења ове водне дозволе поднесе захтев за издавање нове водне дозволе (уз доказ да су испуњени сви услови из ове водне дозволе).

Образложење

Подносилац захтева, Ваљаонина бакра Севојно АД, Првوماјска бб, 31205 Севојно, (матични број: 07606273, шифра делатности: 2444), у управној ствари издавања водне дозволе, поднео је захтев под бројем 15 од 05.09.2023. године, за добијање водне дозволе за постројење за пречишћавање и испуштање пречишћених технолошких отпадних вода, из објекта, на кат. парцели бр. 4342/1, КО Севојно, Општина Севојно, у реципијент.

Уз захтев достављена је следећа документација:

- Решење о издавању водне дозволе за постројење за пречишћавање и испуштање пречишћених отпадних вода из објекта, издато од стране ЈВП „Србијаводе“ - ВПЦ „МОРАВА“ Ниш, Секција „Ужице“, број 7963/1 од 15.10.2018. године;
- Стручно мишљење бр. 3191/В - 3194/В од 07.07.2023. године са извештајем број: 2800 од 12.07.2023. године о испитивању отпадне воде после погона водоснабдевања, прелива лагуне и прелива пешчаног филтера, израђено од стране Завода за јавно здравље Ужице;
- Стручно мишљење бр. 1504/В - 1507В од 04.04.2024. године са извештајем број: 1434 од 07.04.2023. године о испитивању отпадне воде после погона водоснабдевања, прелива лагуне и прелива пешчаног филтера, израђено од стране Завода за јавно здравље Ужице;
- Записник о инспекцијском надзору бр. 916-275-325-152/2023-07 од 11.10.2023. године;

- Претходно достављена документација за водну дозволу број 7963/1 од 15.10.2018. године и то:
 - Водопривредна сагласност бр.325 – 21/73-06 од 1.И 1973. године,
 - Решење о одобрењу за изградњу број 05 -351-58 од 16.априла 1973. године,
 - Решење за комисију за технички преглед број 07-351-323/79 од 24.ИХ 1979. год.,
 - Извештај комисије за технички преглед број 07-351-323/79 од 15.10.1979.год.,
 - Решење о одобрењу за коришћење број 07-351-323/79 од 20. ХИ 1979. год.

Снабдевање водом врши се преко јавног водовода и захватањем из корита реке Ћетиње. Систем постројења за пречишћавање технолошко отпадних вода изграђен је на кат.пар. број 4342/1 КО Севојно.

Технолошке отпадне воде настају при процесима површинске обраде полупроизвода. По квалитету се разликују: киселе отпадне воде, хромне и уљне емулзије. Захваћена вода се користи мањим делом као технолошка у процесу производње, а већим делом као расхладна која је рецикулациона (око 90% се користи за хлађење машина).

Канализација Ваљаонице бакра у Севојну је урађена по сепаратном систему, док се атмосферске воде са комплекса усмеравају ка реци Ћетињи. Није постављен таложник ни сепаратор масти и уља. Неопходно је у року важења ове дозволе, покренути процедуру за уградњу истих.

Санитарно-фекалне воде су прикључене на јавну канализацију насеља Севојно.

Пречишћена вода из система производње, после проласка кроз систем и контроле рН вредности, као и мерења протока, испушта се у Драгићевића поток. Према достављеним подацима корисника, у 2022. години испуштено је у реципијент 75.000,00m³ пречишћених технолошких вода, достављен извештај бр. 1 од 12.01.2023. год. Републичкој дирекцији за воде.

За заштиту објеката, постројења за пречишћавање технолошко отпадних вода, од великих вода Драгићевића потока уз чију десну обалу се налази, изграђен је водни објекат-насип.

На основу достављеног Стручног мишљења о квалитету воде на испусту у реципијент, констатује се да су отпадне воде из постројења задовољавајућег нивоа и погодне за испуштање у реку.

Према достављеном извештају водног инспектора, нису констатоване неправилности у раду постројења и дат је предлог за издавање водне дозволе. Сви изграђени објекти користе се према постојећој техничкој документацији и одржавају у функционалном стању.

Решавајући по поднетом захтеву, а уважавајући позитивно мишљење водног инспектора, стручна служба ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВПЦ „Морава“ Ниш, Секција „Ужице“ из Ужица, предложила је издавање водне дозволе како је наведено у диспозитиву овог решења.

На основу члана 117. став 1. тачка 22. Закона о водама, објекат је сврстан у групу објеката: производни и други објекат, за који се захвата и доводи вода из површинских или подземних вода и чије се отпадне воде испуштају у површинске воде, или јавну канализацију, за које грађевинску дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе. На основу члана 43. Закона о водама утврђена водна делатност је уређење и коришћење вода. Непосредни водоток је Драгићевића поток, притока реке Ћетиње. Објекат је у поделиву Западне Мораве, водно подручје Морава, сагласно члану 27. Закона о водама и Правилнику о одређивању граница поделивога („Службени гласник РС“ број 54/2011.). Драгићевића поток је вода II реда, док је Ћетиња вода I реда према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда (Сл. гласник РС“ бр. 83/10).

Сходно члану 122. став 5. Закона о водама, дат је рок важности ове дозволе условом 2. диспозитива.

Услов 4. диспозитива, дат је у складу са чланом 125. став 1. Закона о водама.

Услов 5.3. диспозитива дат је у складу са чланом 98. Закона о водама.

Услов 5.4. диспозитива дат је сагласно члану 99. Закона о водама којим је прописана обавеза мерења количине и испитивања квалитета отпадних вода.

Услови 5.5. – 5.11. диспозитива дати су сагласно члановима: 92, 93, 97. и 100. Закона о водама, којима је обухваћена заштита вода од загађивања.

Условом 5.12. диспозитива, а у складу са чланом 122. Закона о водама, дата је обавеза да се, по испуњењу услова из ове водне дозволе, а најкасније два месеца пре истека важности, поднесе захтев за продужење важности.

Решавајући по предметном захтеву, на основу увида у приложену документацију, стручна служба ЈВП „Србијаводе“ Београд-ВПЦ „Морава“ Ниш, Секција „Ужице“ из Ужица, предлаже издавање дозволе по условима датим у диспозитиву решења. На основу чињеничног стања које је утврђено из приложене документације, применом напред наведених прописа, одлучено је као у диспозитиву.

На основу Правилника о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге („Службени гласник РС“, бр. 86/2010), ово Решење је уведено у уписник водних дозвола за водно подручје Морава под редним бројем из тачке 3. диспозитива решења.

Поука о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, преко Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд – Водопривредни центар „Морава“, ул. Трг краља Александра бр.2. 18000 Ниш, у року од 15 дана од дана пријема решења.

Жалба се таксира са 560,00 динара административне таксе и уплаћује на рачун бр. 840-742221843-57 Р.А.Т са позивом на број 97-89-100.

Доставити:

- Ваљаоница бакра Сегојно АД, Првомајска бб, 31205 Сегојно
- Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде- Републичка дирекција за воде
- Водна књига
- Архива

Руководилац ВПЦ „Морава“ Ниш  55



Драгана Симић, дипл.правник