

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СРБИЈАВОДЕ" Београд
Водопривредни центар "Морава" Ниш
Секција "Ужице" Ужице

Број: 7963 / 1
Датум: 15. 10. 2018. година
Н И Ш

Ј.Ј.

На основу члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), чл.122.-126. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр.30/10, 93/12 и 101/16), и чл. 11. 12. и 14. Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката („Службени гласник. РС“ број 74/10, 116/12 и 58/14) и Правилника о одређивању случајева у којима је потребно прибавити водну дозволу („Службени гласник РС“ бр. 30/2017), решавајући по захтеву број 19 од 29.08.2018. године, наш број 7963 од 30.08.2018. године, који је поднела Ваљаоница бакра Севојно АД, Првомајска бб, 31205 Севојно, (матични број: 07606273, шифра делатности: 2444), у управној ствари издавања водне дозволе, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, Секција „Ужице“ из Ужица доноси:

РЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ

1. Издаје се водна дозвола Инвеститору, Ваљаоница бакра Севојно АД, за постројење за пречишћавање и испуштање пречишћених технолошких отпадних вода из објекта, на кат. парцели бр. 4342/1, КО Севојно, Општина Севојно, у реципијент.

2. Ова водна дозвола се издаје са роком важења од пет (5) година од дана издавања овог решења, односно ова водна дозвола важи до 14.10. 2023. године.

3. Ово решење је уведено у Уписник водних дозвола за водно подручје Морава, под редним бројем 320 од 15.10. 2018.године.

4. Право, стечено на основу предметне водне дозволе, не може се пренети на другог корисника без сагласности надлежних органа који су исту издали.

5. Водна дозвола се издаје на основу достављене документације, утврђеног чињеничног стања и уз следеће услове:

5.1. Да се сви изграђени објекти за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода користите у свему према постојећој техничкој документацији;

5.2. Да се изграђени објекти користе, у свему, према постојећој техничкој документацији, као и објекти за канализацију, пречишћавање и испуштање отпадних вода одржавају у функционалном стању и редовно осматрају у циљу рационалног и економичног коришћења вода, као и заштите подземних и површинских вода од загађења и заштита животне средине у целини;

5.3. Да се обезбеди квалитет вода, које се испуштају у Драгићевића поток и реку Ћетињу из објекта за пречишћавање, у складу са одговарајућим прописаним граничним вредностима емисије, односно, који не нарушавају стандардни квалитет животне средине. Уколико се анализом квалитета отпадних вода покаже одступање од прописаног, предвидети мере за спречавање загађења (одговарајуће одржавање, прикључак на јавну канализацију, изградња уређаја за третман ових вода уз прибављање водних аката, итд.);

5.4. Да се мере количине и испитују биохемијски и механички параметри квалитета отпадних вода, насталих у саставу објекта постројења за пречишћавање

воде које се испуштају у Драгићевића поток и реку Ћетињу, а подаци достављају ЈВП „Србијаводе“ – ВПЦ „Морава“ Ниш једном годишње (количина испуштених отпадних вода на месечном нивоу и кварталне извештаје испитивања квалитета отпадних вода), министарству надлежном за послове животне средине и Агенцији за животну средину;

5.5. У случају да дође до негативних последица по површинске и подземне воде због нестручног руковања објектом и уређајима, услед хаварије или због измењене природе и квалитета пречишћених отпадних вода, инвеститор је обавезан да обустави рад, предузме хитне мере и санира све настале штете о свом трошку;

5.6. Да се редовно врши контрола и испитивање квалитета пречишћених зауљених отпадних вода, тако да се задовоље прописани услови, преко овлашћеног правног лица;

5.7. У случају да квалитет отпадних вода на испусту не задовољава прописан квалитет сагласно предходној тачки, инвеститор има обавезу да додатним третманом отпадне воде доведе на задовољавајући ниво;

5.8. Да се у случају измењене природе и квалитета испуштених вода, као и промене врсте пријемника, прибави нова водна дозвола;

5.9. Да се одлагање и складиштење сировина и других материја (нанос, талог и муљ), које може загадити воду врши на прописан начин уз услов да се води евиденција о врсти сировине, са подацима о запремини и испуњености резервоара и запремине танкване и донесе упуство о поступању у случају хаваријског изливања;

5.10. Да се изврши процена угрожености имовине од великих вода Драгићевића потока и према потреби извршити заштиту у складу са ризиком од плављења, редовно доноси оперативни план за заштиту од поплава у складу са општим планом и оперативним планом;

5.11. Да се редовно измирују обавезе плаћања накнада за воде;

5.12. Да се пре истека рока важења ове водне дозволе поднесе захтев за издавање нове водне дозволе (уз доказ да су испуњени сви услови из ове водне дозволе).

Образложење

Подносилац захтева, Ваљаоница бакра Севојно АД, Првوماјска бб, 31205 Севојно, (матични број: 07606273, шифра делатности: 2444), у управној ствари издавања водне дозволе, поднео је захтев под бројем 19 од 29.08.2018. године, за добијање водне дозволе за постројење за пречишћавање и испуштање пречишћених технолошких отпадних вода, из објекта, на кат. парцели бр. 4342/1, КО Севојно, Општина Севојно, у реципијент.

Уз захтев достављена је следећа документација:

- Решење о издавању водне дозволе, издато од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Републичке дирекције за воде, Београд, број 325-04-0049/2014-07 од 03.11.2014. године;
- Стручно мишљење са извештајима о испитивању отпадне воде после погона водоснабдевања, прелива лагуне и прелива пешчаног филтера, бр. 0671/В и 0673/В од 07.03.2018. године, израђено од стране Завода за јавно здравље Ужице;
- Стручно мишљење са извештајима о испитивању отпадне воде после погона водоснабдевања, прелива лагуне и прелива пешчаног филтера, бр. 2515/В и 2518/В од 12.06.2018. године, израђено од стране Завода за јавно здравље Ужице;
- Извод из АПР-а од 25.07.2018. године;
- Записник о инспекцијском надзору бр. 275-325-0104/2014-07, од 20.05.2014. године;

- Водопривредна сагласност на Главни пројекат постројења за пречишћавање индустријских отпадних вода (бр. 325-21/73-06 од 01.02.1973. год.) издату од стране Републичког секретеријата за пољопривреду, шумарство и водопривреду СР Србије;

- Решење о одобравању изградње Постројења за пречишћавање отпадних вода, објекта водоснабдевања и објекта система за рецикулацију (бр. 05-351-58 од 16.04.1973. год.);

- Решење о одобрењу коришћења изведених радова на монтажи електро-машинске опреме на објекту за пречишћавање индустријских отпадних вода-неутрализације (бр. 07-351-323/79 од 20.11.1979. год.);

- Решење о образовању комисије за технички преглед изведених радова на монтажи електро-машинске опреме на објекту за пречишћавање индустријских отпадних вода-неутрализације (бр. 07-351-323 од 24.09.1979. год.);

- Извештај комисије за технички преглед и пријем изведених радова на монтажи опреме на објекту за пречишћавање индустријских отпадних вода (бр. 07-351-323/79).

Снабдевање водом врши се преко јавног водовода и захватањем из корита реке Ћетиње. Систем постројења за пречишћавање технолошко отпадних вода изграђен је на кат.пар. број 4342/1 КО Севојно.

Технолошке отпадне воде настају при процесима површинске обраде полупроизвода. По квалитету се разликују: киселе отпадне воде, хромне и уљне емулзије. Захваћена вода се користи мањим делом као технолошка у процесу производње, а већим делом као расхладна која је рецикулациона (око 90% се користи за хлађење машина).

Канализација Ваљаонице бакра у Севојну је урађена по сепаратном систему, док се атмосферске воде са комплекса усмеравају ка реци Ћетињи.

Санитарно-фекалне воде су прикључене на јавну канализацију насеља Севојно.

Пречишћена вода, после проласка кроз систем и контроле рН вредности, као и мерења протока, испушта се у Драгићевића поток и реку Ћетињу. Према достављеним подацима корисника, у 2017. години испуштено је у реципијент 78.000,00m³ пречишћених технолошких вода.

За заштиту објекта, постројења за пречишћавање технолошко отпадних вода, од великих вода Драгићевића потока уз чију десну обалу се налази, изграђен је водни објекат-насип.

На основу достављеног Стручног мишљења о квалитету воде на испусту у реципијент, констатује се да су отпадне воде из постројења задовољавајућег нивоа и погодне за испуштање у реку.

Према достављеном извештају водног инспектора, нису констатоване неправилности у раду постројења и дат је предлог за издавање водне дозволе.

Решавајући по поднетом захтеву, а уважавајући позитивно мишљење водног инспектора, стручна служба ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВПЦ „Морава“ Ниш, Секција „Ужице“ из Ужица, предложила је издавање водне дозволе како је наведено у диспозитиву овог решења.

На основу члана 117. став 1. тачка 5. Закона о водама, објекат је сврстан у групу објекта: индустријски и други објекат за који се захвата и доводи вода из површинских и подземних вода, као и индустријски и други објекат чије се отпадне воде испуштају у површинске воде, подземне воде или јавну канализацију. На основу члана 43. Закона о водама утврђена водна делатност је уређење и коришћење вода. Непосредни водоток је Драгићевића поток, притока реке Ћетиње. Објекат је у подсливу Западне Мораве, водно подручје Морава, сагласно члану 27. Закона о водама и Правилнику о одређивању

граница подсливова („Службени гласник РС“ број 54/2011.). Драгићевића поток је вода II реда, док је Ђетиња вода I реда према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда (Сл. гласник РС“ бр. 83/10).

Сходно члану 122. став 5. Закона о водама, дат је рок важности ове дозволе условом 2. диспозитива.

Услов 4. диспозитива, дат је у складу са чланом 125. став 1. Закона о водама.

Услов 5.3. диспозитива дат је у складу са чланом 98. Закона о водама.

Услов 5.4. диспозитива дат је сагласно члану 99. Закона о водама којим је прописана обавеза мерења количине и испитивања квалитета отпадних вода.

Услови 5.5. – 5.10. диспозитива дати су сагласно члановима: 92, 93, 97, и 100. Закона о водама, којима је обухваћена заштита вода од загађивања.

Условом 5.12. диспозитива, а у складу са чланом 122. Закона о водама, дата је обавеза да се, по испуњењу услова из ове водне дозволе, а најкасније два месеца пре истека важности, поднесе захтев за продужење важности.

Решавајући по предметном захтеву, на основу увида у приложену документацију, стручна служба ЈВП „Србијаводе“ Београд-ВПЦ „Морава“ Ниш, Секција „Ужице“ из Ужица, предлаже издавање дозволе по условима датим у диспозитиву решења. На основу чињеничног стања које је утврђено из приложене документације, применом напред наведених прописа, одлучено је као у диспозитиву.

На основу Правилника о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге („Службени гласник РС“, бр. 86/2010), ово Решење је уведено у уписник водних дозвола за водно подручје Морава под редним бројем из тачке 3. диспозитива решења.

Поука о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, преко Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд – Водопривредни центар „Морава“, ул. Трг краља Александра бр.2, 18000 Ниш, у року од 15 дана од дана пријема решења.

Жалба се таксира са 440,00 динара административне таксе и уплаћује на рачун бр. 840-742221843-57 Р.А.Т са позивом на број 97-89-100.

Доставити:

- Ваљаоница бакра Севојно АД, Првомајска бб, 31205 Севојно
- Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде- Републичка дирекција за воде
- Водна књига
- Архива



Руководилац ВПЦ „Морава“ Ниш

[Handwritten signature]

Драгана Симић, дипл.правник