

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
НОВИ БЕОГРАД, Јапанска бр. 35
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803;
Факс: +381 11/2093-867

Завод за заштиту природе Србије, Београд, ул. Јапанска бр. 35, на основу чл. 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 14/2016, 95/2018–други закон и 71/2021), а у вези са чл. 86. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019–др. закони, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 96/2023), Уредбом о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 87/2023) и чланом 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење-и 2/2023- одлука УС), поступајући по захтеву ROP-MSGI-6696-LOCH-2/2024 од 19.04.2024. године, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ул. Немањина бр. 22-26, Београд, за издавање услова заштите природе за потребе израде локацијских услова за реконструкцију појединачног електропреносног стуба на ДВ 110 kV број 1196/2 ТС Рудник – ТС Велико Градиште све К.О. Кумане, општина Велико Градиште, на катастарским парцелама наведеним у тачки 1. подтачка 1) овог Решења, дана 25.04.2024. године под 03 бр. 021–1585/2, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Подручје на којем се планира реконструкција појединачног електропреносног стуба ДВ 110 kV број 1196/2 ТС Рудник – ТС Велико Градиште, не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, нити у обухвату еколошке мреже Републике Србије. Сходно томе, издају се услови заштите природе:

- 1) Реконструкција појединачног електропреносног стуба ДВ 110 kV број 1196/2 ТС Рудник – ТС Велико Градиште може се изводити на к.п. бр. 5, 167, 168, 179, 180, 181, 182, 183, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 691, 692, 693, 707, 708, 709, 710, 711, 1967, 1968, 1970, 1971, 1974, 1975, 1977, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 4287 К.О. Кумане, општина Велико Градиште у складу са достављеним Идејним решењем и Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IB Реда, Аутопут Е-75 Београд-Ниш (Петља „Пожаревац“) – Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац („Службени Гласник РС“, бр. 7/2021 и 11/2024);
- 2) Приликом реконструкције стуба задржати постојећу трасу далековода;
- 3) Применити мере заштите који ће минимизирати утицај електропреносног стуба и далековода на птице:
 - уколико се током изградње новог електропреносног стуба наиђе на активно гнездо са пологом или младунцима птица, неопходно је привремено обуставити радове и обавестити Завод за заштиту природе Србије;
 - на местима спојева жица предвидети постављање одговарајућих изолатора како би се спречило страдање птица и прављење кратких спојева у складу са Препоруком бр. 110 (2004) Сталног комитета за смањење штетних ефеката који

имају објекти за пренос електричне енергије који се налазе изнад земље (електроводови) на птице;

- уколико након изградње новог електропреносног стуба дође до гнезђења птица на стубовима, предвидети уз сарадњу са Заводом за заштиту природе Србије постављање платформи за њихово гнезђење, као и могућност премештања гнезда;
- 4) Реконструкција појединачног електропреносног стуба треба бити усклађена са инжењерско-геолошким својствима терена у циљу очувања стабилности тла;
 - 5) Одредити зону електромагнетног зрачења и предузети мере заштите и упозорења, како би се спречили негативни ефекти на живи свет;
 - 6) Очувати предеоне елементе са улогом локалних еколошких коридора (живице, ниско растиње и појединачне жбунове и стабла већих димензија);
 - градилиште организовати на минималној површини потребној за његово функционисање, а манипулативне површине просторно ограничити;
 - максимално користити постојећу саобраћајну инфраструктуру за прилаз локацији у циљу спречавања фрагментације пољопривредних и зелених површина уз избегавање уништавања квалитетне вегетације;
 - 7) Након окончања радова на реконструкцији електропреносног стуба, обавезна је комплетна санација свих деградираних површина;
 - 8) Уколико се у току извођења радова мора вршити одлагање материјала који може послужити као добро склониште за гмизавце, или друге животиње, максимално скратити време одлагања и обезбедити им несметан повратак у природу. Забрањено је њихово хватање и/или убијање, већ се оне морају безбедно вратити у природу;
 - 9) Уколико је при извођењу радова неопходно извршити сечу стабала, обавезно прибавити дознаку од надлежне институције - ЈП „Србијашуме“;
 - 10) За приступ локацијама на којима се изводе радови користити постојећу путну мрежу, односно настојати да се избегне израда нових приступних путева;
 - 11) Хумусни слој и земљу насталу у току радова сачувати и након завршетка радова користити за санацију терена;
 - 12) По изведеним радовима са локације одмах уклонити отпад, вишак грађевинског материјала и опреме, а уколико је дошло до нарушавања околног простора санирати га и довести у првобитно стање;
 - 13) Приликом извођења радова на реконструкцији постојећег електропреносног стуба, односно при изградњи новог и уклањања старог појединачног електропреносног стуба, уклонити настали отпад са предметне локације и спречити развој инжењерскогеолошких процеса и појава;
 - 14) Након завршетка радова извршити санацију свих површина које су по било ком основу коришћене у току извођења радова;
 - 15) Предвидети обавезу сакупљања комуналног отпада у одговарајуће посуде и њихову редовну евакуацију;
 - 16) На предметној локацији забрањено је вршити одлагање деривата нафте (и других погонских горива), као и формирање депоније;
 - 17) Вишак грађевинског и другог материјала не одлагати у околини, већ прикупити и евакуисати са предметног подручја;
 - 18) Током радова потребно је предузети све мере како би се спречило изливање горива, уља, мазива и других штетних и опасних материја. Уколико до тога дође, обавезно је уклањање дела загађеног земљишта и његова санација заменом и затрављивањем; у току допуњавања горива и мењања уља, око возила и машина поставити одговарајућу

заштитну фолију, коју након употребе треба одложити на законом прописан начин и локацију.

- 19) Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести Министарство заштите животне средине, односно предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица
2. Ово Решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
 3. За све друге радове/активности на предметном подручју потребно је Заводу за заштиту природе Србије поднети нов захтев за издавање услова заштите природе.
 4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог Решења не отпочне радове и активности за које је ово Решење о условима заштите природе издато, дужан је да од Завода прибави ново решење о условима.
 5. Такса за издавање стручне основе за израду решења о условима заштите природе у износу од 31.320 динара, одређена је у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-др. закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018-исправка, 86/2019, 90/2019-исправка, 144/2020, 138/2022, 92/2023 и Усклађених динарских износа из Тарифе републичких административних такси 54/2023) – Тарифни број 186а – став 2. тачка 4) подтачка (1).

О б р а з л о ж е њ е

Надлежни орган - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, обратио се Заводу за заштиту природе Србије захтевом заведеним под 03 бр. 020-1585/1 од 19.04.2024. године, за издавање услова заштите природе за потребе израде локацијских услова за реконструкцију појединачног електропреносног стуба ДВ 110 kV број 1196/2 ТС Рудник – ТС Велико Градиште. Захтев за издавање локацијских услова за предметну реконструкцију Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је поднело АД „Електромрежа Србије“, ул. Кнеза Милоша бр. 11, 11000 Београд.

Уз захтев достављено је Идејно решење број 24-08-46-ЕЕ/0 из новембра 2023. године, пројектанта „Електроисток - Пројектни биро“, из Београда, ул. Ровињска бр. 14, главни пројектант је Марија Станимировић, маст.инж.грађ., бр. лиценце: 315 Р743 18.

На основу достављеног захтева и пратеће документације утврђено је да се планира реконструкција појединачног електропреносног стуба ДВ 110 kV број 1196/2 ТС Рудник – ТС Велико Градиште због изградње „Брзе саобраћајнице ИБ реда, Аутопут Е-75 Београд - Ниш (петља Пожаревац) – Пожаревац (обилазница) - Велико Градиште – Голубац“.

Реконструкција подразумева изградњу појединачног електропреносног стуба на ДВ 110 kV број 1196/2 ТС Рудник 3 – ТС Велико Градиште. Уместо стуба број 69 гради се стуб 69-нови и уклањање постојећег стуба 69 на стационажи km 48+285.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог решења. Предметно подручје се не налази унутар заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, као ни у оквиру еколошки

значајних подручја или еколошких коридора еколошке мреже Републике Србије. Међутим, предметна локација, као и шири простор око ње представљају станишта заштићених врста. Према Правилнику о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/2010, 47/2011, 32/2016 и 98/2016) у непосредном окружењу предметне парцеле забележене су строго заштићене врсте птица – бела рода (*Ciconia ciconia*), орао мишар (*Buteo buteo*), ветрушка (*Falco tinnunculus*), грлица (*Streptopelia turtur*), сеоски детлић (*Dendrocopos syriacus*), мали детлић (*Dryobates minor*), пољска шева (*Alauda arvensis*), обични славуј (*Luscinia megarhynchos*), црнокапа грмуша (*Sylvia atricapilla*), зелентарка (*Carduelis chloris*), чешљугар (*Carduelis carduelis*) и стрнадица жутовољка (*Emberiza citrinella*).

Предметни радови могу се реализовати под условима дефинисаним овим Решењем.

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010, 14/2016, 95/2018-други закон и 71/2021); Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/2009 - други закон, 72/2009 – други закон, 43/2011 одлука – УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-други закон); Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/2010, 47/2011, 32/2016 и 98/2016); Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IB Реда, Аутопут Е-75 Београд-Ниш (Петља „Пожаревац“) – Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац („Службени Гласник РС“, бр. 7/2021 и 11/2024).

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије, уз доказ о уплати републичке административне таксе у износу 560,00 динара на текући рачун бр. 840-0000031395845-78, позив на број 59-013 по моделу 97.

в.д. Д И Р Е К Т О Р А

Марина Шибалић

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Горан Дрмановић, маст.правник

по Одлуци в.д. директора
02 бр. 012-1542/1 од 20.05.2021. године