



Београд, Булевар краља Александра бр. 282

www.putevi-srbije.rs

ROP-LEB-19275-LOC-1-HPAP-6/2025

Датум: 15.07.2025. године

Интерни број: НК 80

ЈП “ПУТЕВИ СРБИЈЕ”, Булевар краља Александра бр. 282, Београд, као ималац јавних овлашћења у поступку обједињене процедуре у складу са Законом о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), на основу члана 17. став 1. тач. 2) Закона о путевима (“Сл. гласник РС”, бр. 41/2018, 95/2018-др. закон и 92/2023-др. закон) издаје:

УСЛОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Подносиоцу захтева: Одељењу за урбанизам, грађевинске, комунално-стамбене, инспекцијске послове, послове комуналне милиције и имовинско-правне послове, Општинске управе Лебане, за изградњу фекалног колектора у општини Лебане на кат.парц. бр. 3879, 412/1, 3876, 348/4, 349/1, 348/3, 3877, 3853, 2937/1, 1634/1, 1517, 1516, 1512, 1511, 1510, 1498, 1499 све КО Лебане, кат.парц. бр. 3803, 3802, 3793, 3786, 3785, 3402, 3403, 3401, 3370, 3387, 3146/2, 3112/1, 3113, 2835/1, 2835/5, 2836, 2837/1, 3882/1, 2884, 2885, 2886, 2888, 2889, 2521, 2516, 2515, 2513, 2514, 2508, 2507, 2506, 2503, 2502, 2501, 2496/1, 2495, 2494, 3881/1 све КО Коњино, кат.парц. бр. 2219, 992/1, 2221, 1045/4, 1042/1, 1045/1, 1046/1, 1095, 1094, 1093, 1092, 1091, 1089, 1090, 1087, 1086, 1085, 1082, 1157, 1161, 1162, 1163 све КО Ждеглаво, кат.парц. бр. 1118, 1122, 1117, 1127, 1129, 1128, 1877, 1222, 1226, 1304, 1305 све КО Лугаре, кат.парц. бр. 345, 2291, 350, 351, 352, 353, 354/1, 354/2, 355, 356, 357, 359/2, 361, 363, 369, 393, 392, 396/2, 396/3, 549/1, 551, 577 КО Велико Војловце, кат.парц. бр. 3129 све КО Доње Врановце, кат.парц. бр. 8086, 5160, 8082, 8101, 8078, 8092/1, 3493, 8077, 3474/3, 3472/2, 3472/1 све КО Бошњаце, кат.парц. бр. 6934, 6933/3, 6933/5, 8008/7, 5731/7, 5635, 5636, 5637, 8007, 8020, 5135, 8016/2, 4442, 8005, 3490 све КО Пертате, кат.парц. бр. 2441/1, 1344, 2437/1, 1012, 1016, 911, 912, 971, 654, 1005, 655 све КО Ћеновац, категорије „Г“ и класификационог броја 222311 – спољна канализациона мрежа (у даљем тексту: предметне инсталације).

1. Предметне инсталације су идејним решењем планиране на локацији:

➤ државног пута ІБ реда број 39

(деоницеа број 03912 од чвора број 3912 Лесковац (Горње Стопање) на кт 77+644 до чвора број 3913 Лебане (Бојник) на кт 96+623) (у даљем тексту: предметни пут) (категирија, број пута, деоница и путна стационажа чворова према Референтном систему мреже државних путева у складу са Уредбом о категоризацији државних путева (“Сл. гласник РС”, бр.87/23, 24/24, 90/24 и 28/25))

- **поред пута** на оријентационој стационажи од кт 88+280 до кт 88+415 са леве стране у правцу раста стационаже на кат.парц.број из идејног решења;
- **испод пута** на оријентационој стационажи код кт 84+982 на кат.парц.број из идејног решења.



- II. Ови услови имају важност две године и могу се користити искључиво у сврху израде:**
- Локацијских услова за изградњу предметних инсталација;
 - Техничке документације за изградњу предметних инсталација.
- III. Предметне инсталације могу се планирати и пројектовати поред и испод предметног пута уз испуњење следећих услова:**
- 1. Општи услови за постављање предметних инсталација поред и испод предметног пута:**
 - усагласити трасу предметне инсталације са планираном ширином коловоза са ивичним тракама у складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ("Сл. гласник РС", бр.50/2011), другим техничким прописима или са планском документацијом;
 - траса предметне инсталације мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама постављеним поред и испод предметног пута, а на основу извода из катастра подземних инсталација, тј. потребно је прибавити положаје инсталација од комуналних предузећа и надлежних организација за управљање тим инсталацијама и податке о планираним инсталацијама;
 - при пројектовању предметних инсталација узети у обзир податке о евидентираним клизиштима на мрежи државних путева I и II реда (<https://cloud.gdi.net/smartPortal/SRBRefSistem>);
 - није дозвољено постављање надземних елемената и других уређаја у појасу регулације предметног државног пута; исти се могу постављати у заштитном појасу предметног државног пута;
 - планирати предметну инсталацију тако да не угрожава стабилност и одводњавање пута;
 - планирати предметну инсталацију тако да не угрожава постојећу саобраћајну сигнализацију и опрему пута.
 - 2. Услови за паралелно вођење предметних инсталација поред предметног пута:**
 - предметне инсталације и шахте планирати у тротоару, на 1,2 m од ивице коловоза по условима управљача општинског пута и улице који одржава додатне елементе, објекте и опрему државног пута који су изграђени за потребе насеља;
 - у зони аутобуског стајалишта предметне инсталације планирати усмереним хоризонталним подбушивањем на дубини минимално 1,5 m од коте коловозне конструкције;
 - не дозвољава вођење предметних инсталација по путном објекту;
 - у зони у којој су објекти изграђени у непосредној близини регулационе линије неопходно је планирати адекватну заштиту темеља предметних објеката.
 - 3. Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путем:**
 - предметна инсталација мора бити пројектована испод предметне деонице државног пута, у заштитној цеви целом дужином испод трупа пута и путног земљишта са обе стране пута (целом дужином испод пута, увећана за минимално 1,0 m у односу на крајње тачке попречног профила пута);
 - укрштање инсталација са путем пројектовати под углом од 90° уколико техничке могућности дозвољавају;
 - заштитну цев поставити искључиво механичким подбушивањем (није дозвољено раскопавање државног пута);
 - темељне јаме за бушење морају бити удаљене најмање на ивицу путног земљишта, односно минимално 1,0 m од крајње тачке попречног профила;



- пројектована дубина заштитне цеви мора бити минимално 1,5 m од коте коловозне конструкције односно минимално 1,2 m испод дна јарка.

Потребно је локације предметних инсталација планирати у складу са напред наведеним условима.

Пројектна документација мора бити пројектована тако да предметна инсталација не угрожава стабилност државног пута и обезбеђује услове за несметано одвијање саобраћаја на државном путу, не угрожава саобраћајну сигнализацију и опрему пута, као и да не омета одржавање предметне деонице државног пута.

Техничку документацију, потребно је да изради предузеће, односно друго правно лице које је уписано у одговарајући регистар за израду техничке документације за ту врсту објеката и које има запослена лица са лиценцом за одговорног пројектанта која имају одговарајуће резултате у изради техничке документације за ту врсту и намену објеката.

Техничка документација треба да садржи:

- **ситуациони план** на катастарско-топографској подлози на коме су обележене тачне стационаже предметног пута на почетку и крају паралелног вођења предметних инсталација, на месту укрштаја, на местима путних објеката, на месту промене пречника инсталација, на местима уласка и изласка предметних инсталација из катастарских парцела које припадају предметном путу и др. карактеристичним местима;
- **попречне профиле предметног пута** на почетку и крају паралелног вођења предметних инсталација, на месту укрштаја, на месту шахти, на местима путних објеката, на месту промене пречника инсталација, на местима уласка и изласка предметних инсталација из катастарских парцела које припадају предметном путу и др. карактеристичним местима са свим елементима пута и границама парцела на којима се налази пут, у размери 1:100/100, и то са учртаним положајем инсталација и растојањем у односу на крајње тачке попречног профила пута, као и све неопходне техничке детаље полагања (стационажа пута, пречник инсталације, пречник и дужина заштитне цеви и др.);
- **технички опис** којим се дефинише траса инсталације са свим својим елементима као и опис технологије извођења радова;
- **детаље;**
- **табеларни преглед постављања предметних инсталација** поред и испод предметног пута, који мора бити сачињен у складу са подацима наведеним у пројекту (стационажа, пречник, дужина, страна пута, пречник заштитне цеви, кат.парцела пута).

Тачне стационаже предметног пута на месту постављања предметних инсталација поред и испод истог утврдити директним мерењем на терену у односу на познате стационаже чворних тачака (координате чворних тачака налазе се на сајту ЈП “Путеви Србије”).

Ови услови не производе правно дејство за део локације предметне инсталације, који су у складу са предлогом техничке документације пројектовани на к.п. чији су власници - корисници, друга, физичка и правна лица. Инвеститор се обавезује да реши имовинско правне односе на к.п. са корисницима - власницима за ангажовање дела њиховог земљишта у складу са техничком и осталом документацијом.

Ови услови имају важност две године или до истека важења Локацијских услова/Решења о грађевинској дозволи у складу са Законом о планирању и изградњи и могу се користити искључиво у сврху израде техничке документације за изградњу инсталација наведених у захтеву.



Упућује се инвеститор да пре почетка извођења радова за предметну изградњу са ЈП “Путеви Србије” уреди односе у складу са чланом 213. Закона о накнадама за коришћење јавних добара (“Сл. гласник РС”, бр. 95/18, 49/19, 86/19, 156/20, 15/21, 15/23 92/23 и 120/2023-усклађени дин. изн.) а према достављеној техничкој документацији.

За постављање предметних инсталација, посебним решењем биће регулисано плаћање накнаде за постављање инсталација у складу са чланом 211. и 212. Закона о накнадама за коришћење јавних добара (“Сл. гласник РС”, бр. 95/18, 49/19, 86/19, 156/20, 15/21, 15/23, 92/23 и 120/23-усклађени дин.изн.) у складу са Прилогом 10, Табела 14. (За постављање водовода, канализације од 22,66 дин./m; за електро и гасне инсталације од 34,00 дин./m и за оптичке каблове од 56,65 дин./m). За постављање инсталација поред, испод или изнад (укрштај) државног пута плаћа се накнада зависно од врсте инсталације, по метру постављених инсталација пречника (или ширине) до 0,01 метара, за инсталације већег пречника накнада се линеарно увећава сразмерно повећању пречника (или ширине). Накнада из става 1. овог члана плаћа се једнократно.

На основу члана 17. став 1. Закона о путевима управљач јавног пута доноси решење инвеститору о испуњености издатих услова.

На основу члана 111. став 1. тачке 6,7,8 и 9. Закона о путевима дефинисано је:

Новчаном казном од 200.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

- 6) поступа супротно члану 32. овог закона;
- 7) гради објекте и поставља постројења, уређаје и инсталације супротно члану 33. став 1. овог закона;
- 8) гради, односно поставља линијски инфраструктурни објекат: железничка инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод, продуктовод, гасовод, објекат висинског превоза, линијска инфраструктура електронских комуникација, водоводна и канализациона инфраструктура, без прибављених услова и решења управљача јавног пута (члан 33. став 2);
- 9) не обезбеди надзор над извођењем радова из члана 33. став 2. овог закона (члан 33. став 3);

На основу члана 112. став 1. тачке 8,9,10 и 11. Закона о путевима дефинисано је:

Новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај предузетник ако:

- 8) поступа супротно члану 32. овог закона;
- 9) гради објекте и поставља постројења, уређаје и инсталације супротно члану 33. став 1. овог закона;
- 10) гради, односно поставља линијски инфраструктурни објекат: железничка инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод, продуктовод, гасовод, објекат висинског превоза, линијска инфраструктура електронских комуникација, водоводна и канализациона инфраструктура, без прибављених услова и решења управљача јавног пута (члан 33. став 2);
- 11) не обезбеди надзор над извођењем радова из члана 33. став 2. овог закона (члан 33. став 3);

На основу члана 113. став 1. тачка 2. Закона о путевима дефинисано је:

Новчаном казном од 10.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:

- 2) гради објекте и поставља постројења, уређаје и инсталације супротно члану 33. став 1. овог закона

Уз захтев за издавање Решења о испуњености издатих услова (са позивом на број и датум ових услова) треба доставити:

- податке о инвеститору (тачан назив, адреса, матични број, ПИБ инвеститора);
- Техничку документацију која је дефинисана локацијским условима и законском регулативом;
- Уколико захтев не подноси републички или општински орган или јавно предузеће, доказ о уплати прописане републичке административне таксе сходно Закону о административним



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

таксама Републике Србије (1.140,00 динара у корист буџета Р. Србије, на текући рачун 840-742221843-57, по моделу плаћања 97 и са позивом на број 52 022 11001).

Напред наведену документацију доставити електронски на email:
uslovi_projektovanje_jpps@putevi-srbije.rs

ЗА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Миодраг Поледица, маг.инж.саобр.

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД	
Обрађивач Наталија Коцева, дипл.инж.арх.	
Шеф одсека за издавање услова Иван Бошњак, дипл.инж.саобр.	

