



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 004804797 2025

Датум: 25.02.2026.

Београд

На основу члана 7. тачка 1. и члана 14. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 94/24), чл. 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16, 95/18-аутентично тумачење и 2/23 – одлука УС), чл. 6. став 1. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/20, 116/22 и 92/2023- др. закон), као и чл. 23. став 2. и чл. 24. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18 - др. закон), решавајући по захтеву носиоца пројекта, ЈВП "Србијаводе", из Београда, Булевар уметности 2А, о потреби процене утицаја на животну средину, Александар Дујановић, државни секретар Министарства заштите животне средине, по решењу о овлашћењу број: 003175811 2025 од 14.07.2025. године, доноси:

РЕШЕЊЕ

1. НИЈЕ ПОТРЕБНА процена утицаја на животну средину пројекта реконструкције везног канала објекта за дистрибуцију атмосферских вода са урбанизованог дела Макишког поља у реку Саву, на к.п. број 11706/3, 11707/3, 11708/3, 11732/1, 11732/4, 11732/5, 11732/6, 11732/7, 11733/1, 11733/3, 11734/1, 11734/4, 11734/5, 12021/1, 12021/4, 12031/5, 12069/6, 12069/7, 12076, 12077/2, 12078/2, 12079/3, 12080/1, 12080/6, 12080/7, 12080/8, 12093/3, 12094/4, 12095/3, 12097/3, 12098/3, 12113/3, 12114/5, 12114/6, 12114/7, 12115/3, 12115/4, 12116/3, 12116/4, 12120/3, 12121/3, 12122/2, 12123/2, 12126/3, 12127/2, 12146/3, 12147/3, 12148/3, 12149/3, 12150/1, 12150/3, 12178/1, 12178/2, 12179/2, 12184/2, 12185/1, 12185/2, 12186/2, 12186/3, 12187/2, 12188/3, 12189/2, 12193/2, 12194/2, 12195/3, 12195/5, 12196/3, 12196/4, 12197/2, 12197/3, 12198/2, 12247/14, 12247/15, 12247/6, 13983/3, КО Чукарица, на територији ГО Чукарица, подручје града Београда.

2. Носилац пројекта је у обавези да, при изградњи и редовном раду, испоштује услове свих надлежних органа и институција, **односно да се придржава свих услова и ограничења из** Локацијских услова, број 003509451 2025 14810 005 001 000 001 од 16.10.2025. године, издатих од стране од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а нарочито услова Завода за заштиту природе Србије, број у систему ROP-MSGI-22609-LOC-2-HPAP-16/2025 од 14.10.2025. године, Водних услова издатих од стране Републичке дирекције за воде, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број у систему ROP-MSGI-22609-LOC-2-HPAP-22/2025 од 14.10.2025. године и ROP-MSGI-22609-LOC-2-HPAP-24/2025 од 16.10.2025. године, као и Услова Завода за заштиту споменика културе града Београда, број у систему ROP-MSGI-22609-LOC-2-HPAP-13/2025 од 11.9.2025. године

3. Носилац пројекта је у обавези да, при изградњи и редовном раду, испоштује мере предвиђене у циљу спречавања, смањења или отклањања сваког значајног штетног утицаја на животну средину дефинисане у поглављу 7. предметног захтева, и то:

1) Мере у току грађења објекта

- Сви објекти треба да буду адекватно и квалитетно изведени, у складу са важећим прописима и стандардима.
 - Потребно је организовати градилиште на минималној површини потребној за његово функционисање.
 - Потребно је спровести заштиту свих делова терена ван непосредне зоне радова, што значи да се ван трасе постојеће површине не могу користити као стална или привремена одлагалишта материјала, као позајмишта, као платои за паркирање и поправку машина.
 - Испод грађевинских машина и привремених стоваришта материјала, опреме и алата поставити непропусне фолије и одговарајуће судове – танкване.
 - На локацији није дозвољено формирање (приручних) складишта опасних и штетних материја за површинске и подземне воде и земљиште - оне се могу држати у количини неопходној за дневне потребе, искључиво у сопственим резервоарима ангазоване механизације и возила, а које увек морају бити адекватно обезбеђене од просипања/цурења (посебни судови, танкване, итд).
 - За извођење предвиђених радова користити искључиво исправне грађевинске машине, опрему и алат.
 - На градилишту нису дозвољене никакве интервенције на ангажованој механизацији, у смислу сервисирања, доливања и замене радних флуида, филтера, итд.
 - Прање и чишћење ангазоване механизације, опреме и алата, дозвољено је само на за то намењеним привременим водонепропусним површинама-платоима, уз обавезно прикупљање, третман на привременим сепараторима и песколловима и евакуацију третираних отпадних вода у реципијент, у складу са условима надлежних служби.
 - У случају квара на ангажованој механизацији, иста се мора уклонити са градилишта и заменити другом (исправном) механизацијом.
 - У случају инцидента у виду просипања или изливања мањих количина уља, горива, адитива, отпадних (загађених) вода и сличног, неопходно је извршити хитну локализацију и санацију загађења. У сврху локализације загађења и санацију потребно је обезбедити довољне количине адекватне опреме и материјала (песак, кучина, апсорбенти, судови, итд).
 - Санитарне воде са градилишта сакупљати и уклањати постављањем привремених санитарних кабина. Одржавање ових кабина поверити специјализованом овлашћеном предузећу, које ће редовно вршити пражњење и чишћење истих.
 - Сав отпад настао у току извођења радова (грађевински материјал и шут, амбалажа, комунални отпад, итд.), адекватно сакупљати и складиштити на за то намењеној локацији - водонепропусном платоу ван зона осцилација нивоа површинских и подземних вода, уз организовано редовно уклањање од стране надлежне комуналне службе.
 - Сав опасан отпад настао у току изградње, као и сва средства коришћена у току санације евентуалног загађења, обавезно сакупљати и складиштити на за то намењеној локацији -водонепропусном платоу ван зона осцилација нивоа површинских и подземних вода, уз
- Реконструкција везног канала Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

- адекватно чување и организовано преузимање од стране овлашћеног специјализованог предузећа - Оператера.
- Одржавање привремених сепаратора и песколова поверити специјализованом овлашћеном предузећу - Оператеру, које ће редовно вршити прањње и чишћење истих.
- Након изградње предвиђених објеката локацију вратити у првобитно стање, односно уредити према пројекту уређења терена.
- Сви запослени ангажовани на изградњи објеката морају бити упознати са потребним процедурама и упутствима присутних радних активности, начину руковања средствима и опремом, мерама заштите од пожара, мерама заштите-безбедности на раду, као и мерама заштите животне средине (превентивне и санационе мере).

2) Мере у току експлоатације објекта

- Приликом редовног коришћења и одржавања објеката, све радње изводити строго према упутствима и процедурама за правилно руковање, превенцију и санацију загађења, у складу са прописима.
- Сви запослени, у складу са својим радним задужењима и овлашћењима, морају да буду упознати са свим потребним процедурама и упутствима присутних радних активности, начину руковања средствима и опремом, мерама заштите од пожара, мерама заштите-безбедности на раду, као и мерама заштите животне средине (превентивне и санационе мере).
- Средства за локализацију и санацију у виду воде, апсорбента - песка, кучине, четки и крпа, као и различитих сабирних судова, обезбедити на самој локацији, на видном и увек доступном месту, и у довољним количинама, тако да се директно могу применити у случају удеса/акцидента.
- Приликом редовног одржавања канала (измуљавање и сл.) и одржавања зелених површина, строго водити рачуна да опасне и штетне загађујуће материје (биоциди, остаци горива, масти, уља, разређивачи, боје, итд.) не доспеју у воде и земљиште/тло.
- Сав опасан отпад који може настати у току редовног рада и одржавања или санације мањих удеса/акцидента, прикупљати, класирати/сортирати и складиштити ~на за то намењеним просторима, на водонепропусној подлози, у за то намењеним контејнерима и судовима и под сталним надзором, а њихово преузимање и уклањање у року од 24 часа поверити специјализованим предузећима - Оператерима, у складу са прописима којима се ова област регулише. Управљање отпадом (прикупљање, класирање, складиштење и предаја Оператеру) прецизније разрадити у складу са законом и подзаконским актима, у адекватним процедурама и упутствима.
- Све саобраћајне и манипулативне површине, платои, приступне рампе и паркинзи око планираних објеката треба да буду адекватно изведени, нивелисани, са високим ивичњацима и адекватним нагибом за усмеравање свих зауљених атмосферских вода и вода од прања и одржавања објеката и сличног, ка таложницима - сепараторима и даље, у реципијент.
- Обезбедити редован обилазак, контролу и периодично испитивање свих критичних тачака на објекту, у складу са законом, подзаконским актима и процедурама и упутствима.
- Омогућити успостављање мониторинга квалитета и квантитета вода и седимента/муља у каналу, у складу са актуелним Законом о водама, и условима надлежних органа.

- Омогућити успостављање мониторинга стања квалитета животне средине у складу са прописима којима се ова област регулише и условима надлежних органа. Неопходно је успоставити мониторинг режима подземних вода, израдом мреже осматрачких објеката - пијезометара, уз оптималну динамику осматрања квалитета подземних вода.

4. Уколико носилац пројекта у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне са извођењем пројекта за који је решење донето или ако носилац пројекта у току извођења пројекта мора да одступи од документације на основу које је одлука донета или ако дође до битне измене чинилаца животне средине, односно ако носилац пројекта мора да одступи од мера и услова заштите животне средине одређених овим решењем, дужан је да поднесе нови захтев за одлучивање о потреби процене утицаја.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Носилац пројекта, ЈВП "Србијаводе", из Београда, Булевар уметности 2А, поднео је овом органу захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта реконструкције везног канала објекта за дистрибуцију атмосферских вода са урбанизованог дела Макишког поља у реку Саву, на к.п. наведеним у Захтеву, КО Чукарица, на територији ГО Чукарица, подручје града Београда, дана 01.12.2025. године, заведен под бројем 004804797 2025.

Уз захтев су приложени попуњени упитници за за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину као и следећа неопходна документација:

Прилог 1 – Документациони прилози

Локацијски услови документ бр. у систему ROP-MSGI-22609-LOC-2/2025 , заводни број 003509451 2025 14810 005 001 000 001 16.10.2025. године.

Услови ималаца јавног овлашћења – саставни део локацијских услова

1. Услови „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Баново Брдо заведени у систему - ROP-MSGI-22609-LOC-2-HPAP-7/2025 од 25.9.2025. године
2. Услови ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд - водовод, број у систему ROP-MSGI-22609-LOC-2-HPAP-3/2025 од 12.9.2025. године;
3. Услови ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд - канализација, број у систему ROP-MSGI-22609-LOC-2-HPAP-4/2025 од 12.9.2025. године;
4. Услови ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд - водоизворишта, број у систему ROP-MSGI-22609-LOC-2-HPAP-5/2025 од 12.9.2025. године
5. Услови Телекома Србија а.д., ИЈ Београд, број у систему ROP-MSGI-22609-LOC-2-HPAP-6/2025 од 29.9.2025. године.
6. Услови „Електро мрежа Србије“ а.д., Београд, број у систему ROP-MSGI-22609-LOC-2-HPAP-14/2025 од 29.9.2025. године.
7. Услови ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Централа, број у систему ROP-MSGI-22609-LOC-2-HPAP-11/2025 од 26.9.2025. године;
8. Услови Беогас д.о.о., Београд, број у систему ROP-MSGI-22609-LOC-2-HPAP-12/2025 од 30.9.2025. године

9. Услови ЈКП „Београдске електране“, Београд, број у систему ROP-MSGI-22609-LOC-2-HPAP-8/2025 од 15.9.2025. године
10. Услови Град Београд, Секретаријат за саобраћај, број у систему ROP-MSGI-22609-LOC-2-HPAP-20/2025 од 15.10.2025. године;
11. Услови ЈП „Путеви Београда“, Београд, број у систему ROP-MSGI-22609-LOC-2-HPA
12. ЈКП „Јавног осветљења“, Београд, број у систему ROP-MSGI-22609-LOC-2-HPAP-10/2025 од 9.9.2025. године.
13. Услови завода за заштиту природе Србије, Београд, број у систему ROP-MSGI-22609-LOC-2-HPAP-16/2025 од 14.10.2025. године
14. Услови ЈП „Србијашуме“, Београд, број у систему ROP-MSGI-22609-LOC-2-HPAP-17/2025 од 26.9.2025. године.
15. Услови Завода за заштиту споменика културе града Београда, број у систему ROP-MSGI-22609-LOC-2-HPAP-13/2025 од 11.9.2025. године.
16. Услови Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Београд, број у систему ROP-MSGI-22609-LOC-2-HPAP-22/2025 од 14.10.2025. године и ROP-MSGI-22609-LOC-2-HPAP-24/2025 од 16.10.2025. године
17. Услови Министарства одбране, Сектор за инфраструктуру и услуге стандарда, Управа за инфраструктуру, број у систему ROP-MSGI-22609-LOC-2-HPAP-15/2025 од 15.9.2025. године.
18. Услови Министарства заштите животне средине, Сектор за управљање животном средином, Београд, број у систему ROP-MSGI-22609-LOC-2-HPAP-18/2025 од 11.9.2025. године.

Прилог 2 – Графички прилози са микро и макро локацијом и ситуационим планом;

На основу члана 4. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04, 36/09), донета је Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Службени гласник Р.Србије» број 114/08) којом су наведени пројекти за које се обавезно израђује процена утицаја – Листа I и пројекти за које се процењује значајан или могућ утицај на животну средину - Листа II.

Увидом у достављену документацију утврђено је да се предметни пројект налази на Листи II, под тачком 12. Инфраструктурни пројекти, подтачка 7) канали, насипи и други објекти за одбрану од поплава, горе наведене Уредбе.

Локација пројекта је Макишко поље, К.О. Чукарица, за коју су издати локацијски услови бр. ROP-MSGI-22609-LOC-2/2025 од 16.10.2025. године. Плански основ за израду пројекта изградње/реконструкције везног канала и црпне станице представља План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I-XIX) („Службени лист града Београда“ бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21 и 27/22).

Везни канал је предвиђен као објекат да прихвати воде из Ободног канала (предмет друге техничке документације и грађевинске дозволе) и воде из постојећих дренажних канала Ретензија и Трсковача и доведе их до црпне станице „Шабачка нова“ чија је локација са брањене стране деснообалног савског насипа уз простор на коме се сада налази црпна станица „Велики Макиш“.Осим транспортне улоге, овај канал има и

ретензиону функцију – да ретензира кишне воде, које препумпава црпна станица у реку Саву.

За везни канал начелно је дефинисан коридор уз постојећи канал који се реконструираше (изграђен 80 или 90 - тих година, прошлог века). Ширина коридора је 40,0 m, а дужина практично одговара дужини везног канала од ~2300 m. Дужина новог канала износи 2285 m.

На локацији предметног пројекта и у непосредној близини нема заштићених природних добара и археолошких налазишта, као ни непокретних културних добара. Пројекат је планиран на водном земљишту, док парцеле које их окружују припадају категорији пољопривредног земљишта.

Локација предметног пројекта се налази у ужој зони санитарне заштите изворишта (Зона II – Решење о одређивању зона санитарне заштите на административној територији града Београда за изворишта подземних и површинских вода која служе за водоснабдевање града Београда, Министарство здравља Републике Србије, бр. 530-01-48/2014-10 од 01.08.2014.).

Пројекат ће у току извођења радова имати краткорочан негативан утицај, у погледу повећања буке, повећане прашине у периоду манипулативних активности на ископу и реконструкцији, евентуалног повећаног краткорочног замућења воде у уском појасу, што се може сматрати прихватљивим нивоом.

Пројектована технологија изградње неће произвести никакве загађујуће материје које би могле доспети у земљиште. Процењује се да током изградње неће доћи до загађења подземних вода уколико се спроведу све мере и услови прописани за зоне санитарне заштите. Канал је пројектован тако да најнижа ката буде изнад коте заштитног повлатног слоја и изолован – са водонепропусним дном како би се спречио сваки евентуалан продор загађујућих материја.

Током извођења радова у коритима водотокова може доћи до замућења површинских вода мањег обима, које неће угрозити аквафлору и фауну. Грађевинске машине током рада ће производити буку повишеног нивоа. Може доћи до загађења ваздуха кроз појаву прашине током извођења радова и транспорта материјала, као и кроз појаву аерополутаната услед рада мотора грађевинских машина. Овај утицај је привременог карактера и просторно ограничен на зону градилишта.

Током изградње могуће је стварање различитих врста отпада: комунални отпад, грађевински отпад, органски отпад. Сви наведени отпади се привремено складиште на водонепропусним платоима унутар радне зоне, ван зоне осцилације подземних и површинских вода. Сав грађевински и органски отпад који није коришћен у даљим радовима биће предат овлашћеним оператерима за одлагање или управљање отпадом. Током експлоатације канала, не очекује се стварање отпада у редовном раду објекта, осим повремених отпада од одржавања сервисног пута, зелених површина и санације мањих удеса, који се привремено складишти на водонепропусној подлози и предаје овлашћеним оператерима.

Природни ресурси, као ни здравље радника, у току изградње и експлоатације Пројекта неће бити угрожени уколико буду спроведене мере заштите, прописане процедуре дефинисане законима, уредбама и правилницима. Реконструкција везног канала Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Пројектом је предвиђено да се током градње предузму све потребне мере заштите на раду које су прописане законским и подзаконским актима.

Сагласно свему напред реченом, а на основу пројектованог решења, може се констатовати да хидротехнички објекти неће бити значајан загађивач животне средине.

Током рада овог система не долази до продукције перзистентних, високо токсичних, екотоксичних материја, нити испуштања великих количина неспецифичних полутаната, нити продукције великих количина отпада.

Имајући у виду обим и природу радова на извођењу предметног објекта, као и начин експлоатације система и позитивне ефекте који ће се услед тога остварити, на основу свега наведеног, оцењује се да, уз примену наведених законских и подзаконских аката, и услова надлежних институција, Пројекат неће имати значајан утицај на животну средину.

Поступајући по предметном захтеву овај орган је, сагласно члану 14. ст. 1. и 2. и члану 39. ст. 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 94/24), обавестио заинтересоване органе, организације и јавност, огласом у дневном листу „ПОЛИТИКА“ од 27.01.2026. године, као и на интернет веб презентацији Министарства, <http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnusredinu/>), при чему нико од наведених није у законском року доставио примедбе на захтев.

Приликом изградње објекта неопходно је придржавати се техничких мера које се дефинишу пројектном документацијом, која мора да буде урађена у складу са Законом о планирању и изградњи и у складу са издатим условима надлежних органа и организација.

Увидом у достављену документацију уз захтев и спроведеном поступку разматрања захтева, надлежни орган је утврдио да за горе наведени Пројекат, уз поштовање прописаних мера заштите животне средине, као и услова свих надлежних органа и институција, није потребна процена утицаја на животну средину.

Узимајући у обзир податке, документацију и обавештење из захтева, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог Решења допуштена је жалба Влади, Административној комисији Београд, Немањина 11, у року од 15 дана од дана достављања Решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом Решењу, а путем овог органа. Уз жалба се доставља доказ о уплати административне таксе, у износу од 610,00 динара, према тарифном броју 6. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03..... 55/25 - измена и допуна усклађени дин.изн.).



Достављено:

- носиоцу пројекта
- Сектору за надзор и превентивно деловање у животној средини
- архиви

