



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 004260610 2025

14850 003 002 501 060

Датум: 27.02.2026. године

Немањина 22-26

Београд

На основу члана 7. тачка 1. и члана 14. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, 94/24), члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016, и 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС), члана 6. став 1. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, број 128/20, 116/22 и 92/23-др.закон), и члана 23. став 2. и члана 24. став 3. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018 – др. закон), решавајући по захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину носиоца пројекта Град Ужице, Димитрија Туцовића 52, Ужице, Александар Дујановић, државни секретар Министарства заштите животне средине по решењу о овлашћењу број 003175811 2025 14850 009 005 020 092 од 14.07.2025. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. НИЈЕ ПОТРЕБНА процена утицаја на животну средину пројекта изградње пешачког моста преко реке Ђетиње у Ужицу.
2. Носилац пројекта је у обавези да ако у било којој фази одвијања предметног пројекта дође до појаве отпада који има карактер опасног, исти складишти искључиво на одговарајући начин, у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 109/25), као и Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник Р.Србије“ број 95/24), до отпремања на даљи третман од стране за то овлашћених организација.
3. Налаже се носиоцу пројекта да при извођењу радова као и при редовном раду предметног пројекта, у свему испоштује услове и сагласности других надлежних органа и организација као и мере дефинисане у поглављу 7. предметног захтева.
4. Уколико носилац пројекта у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне са извођењем пројекта за који је решење донето или ако носилац пројекта у току извођења пројекта мора да одступи од документације на основу које је одлука донета или ако дође до битне измене чинилаца животне средине, односно ако носилац пројекта мора да одступи од мера и услова заштите животне средине одређених овим решењем, дужан је да поднесе нови захтев за одлучивање о потреби процене утицаја.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Носилац пројекта, Град Ужице, Димитрија Туцовића 52, Ужице, поднео је Министарству заштите животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње пешачког моста преко реке Ђетиње у Ужицу.

Уз захтев су приложени попуњени упитници за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

Поступајући по предметном захтеву овај орган је, сагласно члану 14. став 1. и 2. и члану 39. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник Р.Србије“ број 94/24), обавестио заинтересоване органе, организације и јавност. Поднети захтев је објављен у дневном листу „Новости“ дана 23.01.2026. године и на интернет веб презентацији Министарства. У законском року није било достављених мишљења од стране заинтересованих органа, организација и јавности.

Предметни пројекат се не налази на листи пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину, али се налази на Листи II тј. на листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, што је утврђено у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Р.Србије“ број 114/2008), при чему је овај орган спровео прву фазу поступка процене утицаја на животну средину – одлучивања о потреби процене утицаја, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник Р.Србије“, број 94/24).

Предмет пројекта је изградња пешачког моста преко реке Ћетиње у Ужицу.

Приликом реализације Пројекта морају се предузети мере за спречавање или смањење штетних утицаја на животну средину, а које обухватају мере предвиђене Законом и другим прописима, нормативима и стандардима, мере које ће се предузети за случај удеса, планове и техничка решења заштите животне средине и примену услова добијених од надлежних органа и организација.

Техничке мере током изградње

Мере заштите ваздуха

Обавеза Извођача радова је:

- да спроводи редовно влажење површина са којих може доћи до развејавања прашине,
- да обезбеди да отворени простори за привремено складиштење расутог материјала буду заштићени од утицаја ветра и заклоњени од падавина, да не би дошло до развејавања материјала,
- да спроводи чишћење возила пре изласка на јавне површине, као и обавезно прекривање или влажење материјала који се транспортује, у циљу спречавања његовог разношења,
- да обезбедити техничку исправност механизације, редовним (по потреби и ванредним) техничким контролама норми емисије штетних гасова,
- да пропише забрану паљења отпада на градилишту.

Мере заштите од буке

Обавеза Извођача радова је:

- да у циљу минималне емисије буке и вибрација врши техничке прегледе опреме и возила како би се осигурала њена максимална исправност и функционалност,
- да користи опрему са пригушивачима буке,
- да се радови изводе током прописаног радног времена.

Мере заштите земљишта, вода, флоре и фауне

- планирани радови не смеју довести до нарушавања стабилности терена, нити изазвати

инжењерско - геолошке процесе и појаве,

- планирати све неопходне биолошке, био-техничке мере и техничке мере за обезбеђење стабилности терена од евентуалног обрушавања или клизања,
- очувати зеленило на стенама у функцији заштите од покретања одрона,
- у току извођења радова предузети све мере предострожности како не би дошло до изливања горива и уља из возила и грађевинских машина или било каквих других штетних материја, у циљу заштите земљишта и подземних вода од загађења, а посебно водотока Ћетиње; уколико дође до хаварије обавезна је санација површине,
- горива и уља транспортовати у посебним, за ту сврху прилагођеним посудама; у случају допуњавања горива и мењања уља око возила и машина поставити одговарајућу заштитну фолију коју након употребе треба одложити на законом прописан начин и локацију; исто важи за амбалажу горива, уља и мазива,
- није дозвољено прање миксера и пумпи за довоз бетона на локацији градилишта,
- градилиште организовати на минималној површини потребној за његово функционисање, а манипулативне површине просторно ограничити како се не би нарушио околни простор,
- очувати и заштитити појединачна стабла од могуће сече, а уколико то у потпуности није могуће, уклањање стабала свести на најмању могућу меру и то уз прибављање сагласности надлежне институције,
- одржавати максимални ниво комуналне хигијене како у току изградње, тако и по стављању објекта у функцију,
- утврдити простор за привремено депоновање грађевинског и другог материјала неопходног за изградњу и ограничити искључиво на време трајања радова,
- комунални и сав остали отпад настао током радова мора да буде складиштен на прописан начин до његовог коначног збрињавања, у складу са Правилником о уређивању, управљању, одлагању и депоновању грађевинског отпада у току извођења радова („Сл. гласник РС“, бр. 81/24),
- комунални отпад сакупљати и одлагати у одговарајуће посуде (затворене контејнере, корпе за отпад) на предметној локацији; одвоз отпада поверити јавно комуналном предузећу које обавља послове сакупљања и транспорта комуналног отпада, а по утврђеној динамици,
- за сакупљање предвиђених незнатних количина амбалажног отпада до предаје овлашћеном оператеру, користити одговарајуће мобилне вреће довољне чврстоће и квалитета,
- обезбедити прикупљање санитарно-фекалних отпадних вода, које настају као последица боравка запослених на градилишту; обавеза извођача радова је да обезбеди монтажни санитарни чвор (МС кабину); евакуација санитарно-фекалних отпадних вода мора се поверити предузећу које обавља ту делатност по утврђеној и захтеваној динамици,
- при осветљавању моста, применити решења која ће омогућити добру видљивост на мосту (усмереност светлосних извора ка тлу), а истовремено је смањити у зони испод моста, с обзиром на то да простор дуж кањона служи као еколошки коридор за миграције животињских врста везаних за кањонска и водена и влажна станишта,
- по изведеним радовима предметну локацију уредити, а уколико је дошло до нарушавања ширег простора адекватно га санирати,
- након завршених радова инвеститор је обавезан да изврши комплетну санацију локације и свих манипулативних површина девестираних током извођења радова, доводећи их у одговарајуће функционално стање усаглашено са непосредном околином.

Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати природну вредност, сагласно чл. 99. Закона о заштити природе („Сл.гласник РС“, бр. 36/09, 91/10-испр., 14/16, 95/18-др,закон и 71/21) , налазач је дужан да пријави Министарству заштите животне и

предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица.

Техничке мере у току експлоатације

Мере заштите ваздуха

Планирани објекти неће угрожавати квалитет ваздуха на локацији, а и шире.

Мере заштите од буке

Планирани објекти нису извор буке.

Мере заштите земљишта, вода, флоре и фауне

Прикупљањем комуналног отпада на предметној локацији спречиће се потенцијално загађивање земљишта, реке Ђетиње.

Локацијским условима за изградњу пешачког моста преко реке Ђетиње, потпорних зидова, приступних пешачких стаза, као и радова на осветљењу и уземљењу моста у Ужицу на кл. бр. 77321, 7737, 7732/4, 12048/10, 77441, 12092, 7742, 77511 _ КО Ужице, бр. предмета: ROP-MSGI-32428-LOCH-8/2025, заводни бр. 001914781 2025 14810 005 001 000 001 од 18.08.2025. године и посебним условима дефинисани су услови и мере заштите животне средине.

Водовод и канализација

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати техничких услова ЈКП „Водовод“ Ужице за паралелно вођење и укрштање градске водоводне и фекалне канализационе мреже са планираним пешачким мостом, број 03-754/2 од 17.06.2025.године, број у систему ROP-MSGI-32428-LOCH-8-HPAP-5/2025 од 18.06.2025. године.

Електроенергетска мрежа

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати Услова за укрштање и паралелно вођење које је издала „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице, број у систему ROP-MSGI-32428-LOCH-8-HPAP-3/2025 од 30.06.2025. године.

Телекомуникациона мрежа

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ ад. Београд, Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу мреже Крагујевац, Одељење за планирање и изградњу мреже Ужице, Пријеполје, број у систему ROP-MSGI-32428-LOCH-8-HPAP-4/2025 од 03.07.2025. године.

Мрежа топловода

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова ЈКП „Градска топлана Ужице“, број у систему ROP-MSGI-32428-LOCH-8-HPAP-6/2025 од 17.06.2025. године.

Мрежа гасовода

При пројектовању и извођењу радова у обавезно се придржавати услова „Ужице гас“ АД, број у систему ROP-MSGI-32428-LOCH-8-HPAP-7/2025 од 17.06.2025. године.

Посебни услови

Заштита природе

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова из Решења Завода за заштиту природе Србије, Београд, број у систему ROP-MSGI-32428-LOCH-8-HPAP-8/2025 од 30.06.2025. године.

Заштита споменика културе

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова Завода за заштиту споменика културе, Краљево, број у систему ROP-MSGI-32428-LOCH-8-HPAP-9/2025 од 09.07.2025. године.

Министарство заштите животне средине

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова Министарства заштите животне средине, сектор за управљање животном средином, Београд, број у систему ROP-MSGI-32428-LOCH-8-HPAP-10/2025 од 20.06.2025. године.

Водни услови

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова ЈВП „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, Секција „Ужице“ Ужице, број у систему ROP-MSGI-32428-LOCH-8-HPAP-11/2025 од 08.07.2025. године.

У поступку прибављања Локацијских услова добијено је обавештење у коме је наведено: „На основу увида у достављену документацију, обавештавамо вас да НЕМАМО ПОСЕБНИХ, ВОДНИХ УСЛОВА за израду техничке документације за предметни објекат, односно радове, јер је конструкција моста, као и њени елементи, високо изнад корита водотока са којим се укршта, те не постоји негативан утицај на режим течења, нити велике воде могу негативно утицати на објекат моста, а предвиђени радови се изводе на парцелама ван водног земљишта“.

Мере које ће се предузети у случају удеса

У случају акцидентног изливања моторних уља, мазива, нафте и њених деривата у земљиште на градилишту, приликом рада грађевинских машина и механизације, место на коме је дошло до изливања прекрити слојем песка или сличног апсорбенса. Пошто апсорбенс одлежи, исти сакупити у одређену посуду (метално буре) и обележити. Власник отпада је дужан да уз пратећу документацију о кретању опасног отпада, преда ову врсту отпада овлашћеном предузећу за управљање опасним отпадом.

Упутство о правном средству: Против овог Решења допуштена је жалба Влади, Административној комисији Београд, Немањина 11, у року од 15 дана од дана достављања Решења, односно од дана објављивања обавештавања заинтересоване јавности о донетом Решењу, а путем овог органа. Уз жалбу се доставља доказ о уплати административне таксе, у износу од 610,00 динара, према тарифном броју 6. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03..... 55/25 усклађени дин.изн.).

 Државни секретар

Александар Дујановић

Доставити:

- Архиви
- Наслову Град Ужице, Димитрија Туцовића 52, Ужице
- Сектору за надзор и превентивно деловање у животној средини