



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 003086824 2025
Датум: 26.02.2026. год.
Немањина 22-26
Београд

Министарство заштите животне средине, државни секретар Александар Дујановић, по решењу о овлашћењу број: 003175811 2025 14850 009 005 020 092 од 14.07.2025. године на основу члана 31. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 94/2024), члана 23. став 2. и члана 24. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), члана 6. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 128/20.116/22 и 92/23-др. закон), и члана 136. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење и 2/2023 - одлука УС) поступајући по захтеву носиоца пројекта Bechtel Енка UK Limited Огранак Београд ул. Ресавска бр.23, 11000 Београд, о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, доноси

РЕШЕЊЕ

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња привременог објекта бетонске базе "РАТИНА" на к.п.бр. 172/2, 172/4, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 179/7, 180/1, 181, 182/1, 183/1, 184/1, 184/2, 185/1, 186/2, 187, 188, 189/3, 189/5, 190/1, 191/2, 192/2, 193/3, 194/3, 195/2 К.О. Ратина, Општина Краљево, делови парцела 172/1, 179/1, 179/6 К.О. Ратина, Општина Краљево, на изградњи Моравског коридора, на km 73+000.
2. Налаже се носиоцу пројекта да при изградњи и раду предметног пројекта у свему испоштује мере заштите животне средине предвиђене у предметној Студији и програм праћења утицаја пројекта на чиниоце животне средине, са посебним освртом на реализацију следећих мера из поглавља 9. и 10 . Студије:

➤ *Мере заштите земљишта*

- (1) Сировине, помоћне материјале, енергенте транспортовати, претакати, складиштити на потпуно исправан начин у смислу заштите од процуривања и расипања.
- (2) Обезбедити адекватне судове (канте, контејнере) за све врсте отпада који се генеришу на локацији.
- (3) Користити само исправна возила и механизацију. Вршити редован сервис осигурати од квара лома и процуривања флуида на земљиште.
- (4) Одржавати возила механизацију у исправном и функционаланом стању у циљу заштите од потенцијалних процуривања флуида.

- (5) Спроводити посебне мере приликом танкања горива у возила и механизацију из цистерне.
- (6) Пуњење горивом обављати на бетонираним платоу.
- (7) Гориво ће се точити само из ауто цистерне, која поседује АДР, и опрему за заштиту од проциравања горива на епорозне површине (танкване, каде, кофе које се подмећу ако дође до цурења горива на спојевима или цревима за претакање).
- (8) У случају складиштења опасног отпада потребно је обезбедити заштиту од изливања опасних материја на тло постављањем адекватних танквана или смештањем отпада у затворени контејнер.
- (9) На комплексу се морају обезбедити мере упозорења за забрану одлагања опасних материја (амбалаже од уља, антифриза и опасног отпада) као и прања алата изнад зелених површина, како би се спречило изливање на околно земљиште.
- (10) Уколико дође до евентуалног изливања опасних материја на тло (изливања горива, уља и других штетних материја од транспортних возила или др. опасних материја) предузети мере за санацију услед насталог загађења.

➤ *Мере заштите вода*

Носилац пројекта је дужан:

- (1) Да поштује Закон о водама („Сл. гл. РС”, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон), као и подзаконска акта донета на основу овог Закона;
- (2) Дужан да поштује одредбе из Мишљења ЈВП „Србија воде“ Мишљење број 9225/1 од 07.10.2022. године;
- (3) Дужан да Водити евиденцију доведене техничке воде и воде за пиће, као и евиденцију одвезене отпадне воде са подацима о овлашћеним лицима које су предале односно одвезле комуналне отпадне воде на локацију најближег ППОВ комуналних отпадних вода;
- (4) Носиоц пројекта је дужан да изгради и одржава уређај за пречишћавање отпадних вода (таложник и сепаратор) описан у поглављу приказ технологије третирања отпадних вода;
- (5) Таложник и сепаратор уља и масти одржавати у функционалном стању, вршити контролу у циљу одржавања поузданог рада и заштите површинских и подземних вода од загађивања;
- (6) Вршити редовно чишћење сепаратора масти и уља ангажовати овлашћеног оператера, који поседује дозволу за управљање опасним отпадом.
- (7) Муљ који је настао у процесу пречишћавања отпадних вода мора се збринути у складу са прописима о управљање опасним отпадом. Носиоц пројекта има обавезу да ангажује овлашћеног оператера за пражњење муља из уређаја за пречишћавање отпадних вода, који ће истовремено и одвозити муљ са локације и збринути га у складу са прописима за опасан отпад. О динамици чишћења таложника сепаратора водити документациону евиденцију.
- (8) Поступање са очишћеним муљним талогом, треба бити у свему према, Закону о управљању отпадом („Сл. гл. РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) и Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник РС", бр. 56/2010, 93/2019, 39/2021 и 65/2024) и према Правилнику о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. гл. РС“, бр. 98/10), као и према Правилник о обрасцу документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање ("Сл. гл. РС", бр. 37/2025).

➤ *Мере заштите ваздуха*

Носилац пројекта је дужан је у обавези да поштује Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“ бр. 36/09 и 10/13), као и подзаконска акта донета на основу овог закона.

Редовно одржавати херметичност система за складиштење и транспорт цемента, и система за отпашивање силоса за цемент, што обухвата:

Организовати редовну, свакодневну контролу, праћење и одржавање система за одпашивање свих елемената уз вођење евиденције. Увести обавезу вођења евиденције о одржавању опреме и омогућити увид надлежном органу.

Обавеза Носиоца пројекта је да угради и одржава одговарајућу опрему, односно техничка и технолошка решења (систем за одпашивање, филтери одговарајуће пропустљивости, затворени „оклопљени“ делови постројења и др.) за смањење емисије загађујућих материја у ваздуху, на критичним местима постројења (силоси за складиштење цемента).

Спроводи квашење каменог гранулата у току сушног периода. У сушном периоду квашење-орошавање ускладиштеног каменог гранулата у боксевима за камени гранулат. Динамика квашења је два пута у току радне смене.

Како би се у максималној мери смањила емисија прашине у ваздух са радних и манипулативних платоа, која се ствара обављањем саобраћајних активности и при појави струјања ваздуха (ветрова), потребно је квашење и прање платоа и саобраћајница.

Према члану 55 Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр 36/09 и 10/13) Постројење мора да се користи и одржава, тако да не испушта загађујуће материје у ваздух у количини већој од граничних вредности емисије.

Потребно је да Носилац пројекта према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“ бр. 11/10, 75/10 и 63/13), Изврши мерење квалитета амбијенталног ваздуха - укупне таложне материје.

3. Налаже се носиоцу пројекта да при изградњи и раду предметног пројекта у свему испоштује услове и сагласности других надлежних органа и организација прибављених у складу са посебним законом.
4. Носилац пројекта је дужан да у року од две године од дана добијања овог решења започне извођење пројекта из тачке 1. овог решења. Уколико у остављеном року не започне извођење пројекта, носилац пројекта је у обавези да поднесе захтев за одлучивање о потреби израде нове студије или ажурирање предметне студије.
5. Решење и предметна Студија о процени утицаја на животну средину су саставни део техничке документације, у складу са чланом 31. став 7. Закона о процени утицаја на животну средину.
6. О трошковима поступка биће одлучено посебним решењем.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Обавештавамо вас да је носилац пројекта Bechtel Enka UK Limited Огранак Београд ул. Ресавска бр.23, 11000 Београд, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња привременог објекта бетонске базе "РАТИНА" на к.п.бр. 172/2, 172/4, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 179/7, 180/1, 181, 182/1, 183/1, 184/1, 184/2, 185/1, 186/2, 187, 188, 189/3, 189/5, 190/1, 191/2, 192/2, 193/3, 194/3, 195/2 К.О. Ратина, Општина Краљево, делови парцела 172/1, 179/1, 179/6 К.О. Ратина, Општина Краљево, на изградњи Моравског коридора, на km 73+000, заведен под бројем 003086824 2025 од 10.07.2025. године.

Предметна Студија о процени утицаја на животну средину је урађена у свему у складу са решењем о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња привременог објекта бетонске базе "РАТИНА" на к.п.бр. 172/2, 172/4, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 179/7, 180/1, 181, 182/1, 183/1, 184/1, 184/2, 185/1, 186/2, 187, 188, 189/3, 189/5, 190/1, 191/2, 192/2, 193/3, 194/3, 195/2 К.О. Ратина, Општина Краљево, број 000270781 2025 од 10.03.2025. године.

У складу са чланом 25. и чланом 26. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 94/2024), обезбеђен је јавни увид, организована презентација и спроведена јавна расправа о предметној Студији – Обавештење је објављено у дневном листу „Новости“ дана 30.07.2025. године, као и на службеном сајту Министарства <http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/>.

Презентација и јавна расправа предметне Студије одржана је 04.09.2025. године са почетком у 12 часова, у просторијама Општине Краљево.

Јавној расправи присуствовали су представници: Министарства заштите животне средине, обрађивача предметне Студије, носиоца пројекта и Општинске управе Краљево, док заинтересоване јавности није било. У току трајања јавног увида није било достављених мишљења/коментара од стране заинтересованих органа, организација и јавности у писаном облику.

У складу са чланом 27. и члановима 28., 29. и 31. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 94/2024), Решењем број: 003086824 2025 од 14.07.2025. године образована је Техничка комисија.

Чланови Техничке комисије су извршили детаљан преглед и анализу Студије и пратеће документације. На састанку који је одржан 07.10.2025. године закључено је да предметна Студија није у потпуности урађена сагласно Закону о процени утицаја на животну средину и Правилнику о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 69/05) и да је потребно дорадити Студију.

Одговори обрађивача на примедбе Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Изградње привременог објекта бетонске базе "РАТИНА" на к.п.бр. 172/2, 172/4, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 179/7, 180/1, 181, 182/1, 183/1, 184/1, 184/2, 185/1, 186/2, 187, 188, 189/3, 189/5, 190/1, 191/2, 192/2, 193/3, 194/3, 195/2 К.О. Ратина, Општина Краљево, делови парцела 172/1, 179/1, 179/6 К.О. Ратина, Општина Краљево, на

изградњи Моравског коридора, на km 73+000, у складу са Дописом Министарства заштите животне средине, бр. 003086824 2025 од 08.10.2025.године, су следећи:

1. Ускладити нумерацију поглавља у Студији. У садржају постоје два поглавља означена бројем 12, а после поглавља 8 следи поглавље 10.

Одговор обрађивача: Садржај је исправљен - пренумерисан.

2. Ускладити нумерацију у поглављу Прилози, на страни 202, редни бројеви прилога почињу од 24.

Одговор обрађивача: Усклађена нумерација у на страни 202, редни бројеви сада почињу од 1-24.

3. Ажурирати законску регулативу, неки закони су престали да важе, неки су измењени или допуњени (Закон о заштити ваздуха, Уредбу о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма, Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима, Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода, Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, Правилник о листи активности које могу да буду узрок загађења и деградације земљишта, поступку, садржини података, роковима и другим захтевима за мониторинг земљишта, ...).

Одговор обрађивача: Законска регулатива- ажурирани сви прописи.

4. Ради прецизнијег приказа, неопходно је да све слике у студији буду представљене у одговарајућој размери. Сlike 2, 3 и 4 потребно је допунити размером, размерником или координатама.

Одговор обрађивача: На сликама 3 и 4 убачена размера, на слици 2 већ постоји размера.

5. У поглављу 2.6. наведено је да на месту изградње већ постоји објект исте намене. Потребно је јасно навести да ли на локацији заиста постоје објекти. Уколико постоје, допунити поглавље 2.1. одговарајућим подацима; уколико не постоје, потребно је кориговати наведени опис у поглављу 2.6. како би се отклонила неусаглашеност и приказало стварно стање на терену.

Одговор обрађивача: Обрисана реченица: На самом месту изградње објекта већ постоји објект исте намене, тако да тамо нема природног растиња. На локацији пројекта нема изграђених објеката.

6. У поглављу 3.1. Опис претходних радова на извођењу пројекта, навести називе претходно израђене техничке документације за предметни пројекат, као и податке о томе ко је израдио документацију и када.

Одговор обрађивача: У тачки 3.1 уписана је документација која је израђена за потребе предметног пројекта:

За потребе предметног пројекта израђена је техничка документација:

0 - ГЛАВНА СВЕСКА_БП_км73+000_ИДП Пројектант: Студио Алексић Ниш

1 - Пројекат Архитектуре - ИДП Идејни пројекат Пројектант: Студио Алексић Ниш ИДП-010-2025, мај 2025.

3/1 - Пројекат хидротехничких инсталација - ИДП Идејни пројекат Пројектант: Студио Алексић Ниш ИДП-010-2025, мај 2025.

4 - Пројекат електроинсталација ИДП Идејни пројекат

6 - Пројекат машинских инсталација ИДП Идејни пројекат - пројектант Ранђеловић Саша дипл.инг.маш.

7. У поглављу 3.6.1. наведено је да је предвиђен сепаратор произвођача СЗР „ЈОМА ПЛАСТ“ Осечина, израђен у складу са нормама EN 858-1 и EN 858-2. Извештај о испитивању сепаратора, приказан на странама 91-99, које се односе на усклађеност са захтевима стандарда SRPS EN 858-1 и EN 858-2, представљају техничку документацију, те га је потребно пребацити у поглавље 15. Прилози, како би структура документа била усклађена са прописаним садржајем.

Одговор обрађивача: Из тачке 3.6.1. техничка документација за сепаратор пребачена у тачку 15.

8. У поглављу 3.6.2. Приказ технологије третирања отпадних гасова наведено је да „из описаних постројења нема емитера и нема посебних система третирања отпадних гасова“, док се истовремено препознаје потреба за системом отпрашивања, филтерима и затвореним транспортерима. Оваква формулација је контрадикторна. Потребно је јасно дефинисати емитере и мере третмана, при чему силоси за цемент, као и траксти и пужни транспортери, неспорно представљају изворе емисије прашине. Неопходно је прецизирати врсту филтера који ће се користити и њихову ефикасност (%). Такође, садржај поглавља у коме су описане активности којима се смањује емисија прашине и продуката сагоревања (квашење и прање платоа, редовно одржавање механизације, гашење мотора у мировању и сл.) потребно је преточити у поглавље Мере заштите ваздуха, ради систематизације и прегледности мера у складу са структуром Студије. Дефинисати режим спровођења квашења и прања платоа и саобраћајница (учесталост, количина воде, посебно у сушним периодима).

Одговор обрађивача:

У тачки 3.6.2. унешене су измене:

3.6.2. Приказ технологије третирања отпадних гасова

Постројење за производњу бетона – бетонска база нема стационарни тачкасти извор загађивања код којег би се загађујуће материје испуштале у ваздух кроз за то посебно дефинисане испусте/димњаке.

Образложење:

Не постоји емитер (нема никакве цеви нити испуста или димњака) тако да не постоје техничке могућности за мерење емисије, из тог разлога није у прогаму мониторинга прописано мерење емисије.

Евидентно је да манипулација каменим гранулатом доприноси повремено формирању прашине.

У поглављу 10.3 прописан је мониторинг ваздуха:

Квалитет ваздуха, мерењем укупних таложних материја

Испитивање укупних таложних материја у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха, (Sl. gl. br. 11/10, 75/10, i 63/13) Prilog XV, одељак А, тачка 5.

MDK за укупне таложне материје 450 mg/m²/дан

Систем филтрирања на бетонској бази

Бетонска база је технолошки опремљена филтерима на силосу за цемент који служе да спрече излазак цементне прашине у атмосферу приликом пуњења силоса (танкер – компресор) и током рада.

Постројење поседује “Cartridge” / Уложак филтери

Спецификација

Метално кућиште монтирано на врху силоса

Унутра је више цилиндричних филтро-уложака (патрона) од полиестерског материјала

Фина филтрација — 1–5 µm

Када танкер убацује цемент у силос, ваздух излази кроз филтер, али прашина остаје у патронама

Чисте се пнеуматским пулсним чишћењем (аутоматско издување)

Цемент се стреса и поново враћа у силос. Овај тип филтера је Врло ефикасан (99% задржавања прашине)

Аутоматско чишћење → мали трошкови одржавања

Број патрона: 32 патрона

Површина филтрације: 14–50 m²

Опрема бетонске базе се одржава и користи на начин који не дозвољава емисију прашине нити при пуњењу силоса нити при дозирању цемента.

Заптивеност система филтера и силоса за цемент

Заптивеност (херметичност) система филтера и силоса за цемент представља скуп конструктивних и технолошких мера које обезбеђују да:

- цемент и цементна прашина не излазе у околину,
- влага, атмосферски услови и спољни загађивачи не улазе у силос,
- систем ради под контролисаним притиском,
- опрема остаје функционална, без губитака материјала и ризика од емисије прашине.

У сушном периоду организоваће се квашење-орошавање ускладиштеног каменог гранулата у боксевима за камени гранулат. Динамика квашења је два пута у току радне смене.

Потрошња воде за квашење каменог гранулата варира у зависности од атмосферских услова, предвиђа се потрошња око 1m³ дневно у сушном периоду.

Емисија продуката сагоревања горива из мотора са унутрашњим сагоревањем, из моторних возила, не представља значајне изворе загађења ваздуха, који могу угрозити ваздух на посматраном подручју емисијом загађујућих материја изнад дозвољених граничних вредности. Не предвиђа се посебан третман на емитерима наведене механизације. Постоји обавеза одржавања и редовног сервисирања транспортних средстава и механизације. Увести обавезу гашења мотора када није неопходан рад, како би се избегао празан ход рада мотора.

Текст који следи је пребачен у Мере заштите ваздуха

Обавеза Носиоца пројекта је да предвиди, угради и одржава одговарајућу опрему, односно техничка и технолошка решења (систем за одпрашивање, филтери одговарајуће пропустљивости, затворени „оклопљени” делови постројења и др.) за смањење емисије загађујућих материја у ваздуху, на критичним местима постројења (силоси за складиштење цемента, тракасти и пужни транспортери за допремање и дозирање сировина и сл).

Спроводити квашење каменог гранулата у току сушног периода. У сушном периоду квашење-орошавање ускладиштеног каменог гранулата у боксевима за камени гранулат. Динамика квашења је два пута у току радне смене.

9. У поглављу 5.2.1. у делу који се односи на утицај на квалитет ваздуха, навести методологију прорачуна емисија, укључујући референце и литературне изворе, као и квантификацију укупних емисија. Навести техничке карактеристике система за контролу емисије прашине, уз процену њихове ефикасности.

Одговор обрађивача:

За прорачуне у поглављу 5.2.1.

Коришћена је литература са Факултета заштите на раду у Нишу, материјал који се изучава у два семестра на предмет Заштита ваздуха, на смеру Заштита животне средине.

Конкретно за прорачуне веч је наведено је у предметног студији у тачки 13. Опис метода предвиђања или доказа коришћених за утврђивање и процену утицаја пројекта на животну средину

„Коришћени подаци из уђжбеника, књига и стручних и научних радова:

- Н.Живковић, А. Ђорђевић: Заштита ваздуха-теоријске основе предвиђања загађености ваздуха са примерима решених задатака., Факултет заштите на раду, Ниш, 2001. СР 504. 3. 054; ISBN-86-80261-31-9

- Стручни рад Professional paper представљање продуката сагоревања у и-х дијаграму стања влажног ваздуха, Biblid: 1450-5029 (2001) 5; 3, p. 78 -80 UDK: 631.43.068;681.5.015“

-у тачки 3.6.2. Приказ технологије третирања отпадних гасова наведене су карактеристике филтера на систему за складиштење силоса и ефикасност пречишћавања.

10. У поглављу 5.2.1. у делу који се односи на утицај на квалитет вода наводи се да се планираним третманом санитарно-фекалних и атмосферских вода елиминише утицај на подземне и површинске воде, али није описано праћење квалитета вода нити контрола

ефикасности система. Оваква тврдња није проверива без података о мониторингу пречишћених вода и провере рада система сепарације и затвореног кружења. С обзиром на то, препоручује се размотрити увођење мониторинга пречишћених вода, као и допуну поглавља 11.3. у делу који се односи на мониторинг, ради потврде ефикасности система.

Одговор обрађивача:

У поглављу 5.2.1. Испуштање вода

Појашњено је на следећи начин:

У случају да степен пречишћавања није задовољавајући и ако се вода не може користити за поновно враћање у систем, неће се испустити у реципијент већ ће се предавати овлашћеном оператеру са дозволом надлежног органа за ову врсту отпадне воде (течног отпада).

Ангажоваће се овлашћени оператер који ће специјалним возилом преузети садржај и збринуту на другој локацији у складу са важећим прописима.

Пражњење базена биће организовано закључивањем уговора са компанијом овлашћеном за рад са отпадним водама која ће бити одлагана у најближе постројење за пречишћавање.

Вода се неће ни у ком случају каналисати у реципијент из тог разлога није превиђено испитивање – мониторинг.

11. У поглављу 6 наведени су резултати мерења квалитета ваздуха лабораторија Anahem и Segal (Турска). Извештај лабораторије Segal није преведен на српски језик, односи се на мерење из 2019. године и односи се на макролокацију. Предлаже се да се извештај Segal измести из текста студије, а извештаји мерења квалитета ваздуха обе лабораторије (Anahem и Segal) приложе у изворном облику у поглављу 15. Прилози студије.

Одговор обрађивача: Из поглавља 6 Извештаји о испитивању квалитета ваздуха пребачени у поглавље 15 под бројевима прилога 25 и 26.

12. На страни 158, у делу о флори и фауни, текст се односи на „постројење за третман отпадних возила“, што није у складу са предметним пројектом. Исправити формулацију о флори и фауни у складу са стварним пројектом (бетонска база „Ратина“).

Одговор обрађивача: Исправљен назив постројења у последњој реченици пасуса.

Флора и фауна

На локацији и ближем окружењу предметне локације нису присутне заштићене или ретке билјне и животињске врсте, које су изложене негативном утицају услед постојања и рада Бетонске базе „Ратина“.

13. У поглављу 10.3. делу Студије који се односи на мере заштите ваздуха наведене су само опште мере („одржавати херметичност система“, „одржавати систем за отпашивање“, „извршити мерење амбијенталног ваздуха - укупне таложне материје“), што није довољно за конкретно постројење капацитета 105 m³/h. Потребно је допунити мере заштите ваздуха и јасније дефинисати техничке и контролне обавезе Носиоца пројекта, и то:

-предвидети редовну контролу и одржавање система за отпашивање и филтера, уз вођење евиденције;

- предвидети периодична мерења емисија прашкастих материја на изворима емисије (силоси, транспортни системи, дозатори);
- увести обавезу мерења квалитета амбијенталног ваздуха у зони утицаја бетонске базе;
- предвидети оперативне мере смањења прашине, редовно прскање радних и саобраћајних површина у сувом и ветровитом периоду;
- увести обавезу вођења евиденције о одржавању и мерењима и чување резултата ради могуће контроле од стране надлежног органа.

Одговор обрађивача:

Додато је у мерама Заштита ваздуха

Редовно одржавати херметичност система за складиштење и транспорт цемента, и система за отпрашивање силоса за цемент, што обухвата:

- Организовати редовну, свакодневну контролу, праћење и одржавање система за отпрашивање свих елемената уз вођење евиденције.
- Увести обавезу вођења евиденције о одржавању опреме и омогућити увид надлежном органу.

Квашење водом је додато у складу са предходним примедбама.

Напомена периодична мерења емисије нису применљива. Постоји образложење у предходном тексту

Мерење квалитета ваздуха постоји у предходној верзији студије са јасно уцртаним местом мерења.

14. Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода, који је наведен у студији под бројем Службеног гласника 96/10 није важећи пошто је донешен нови правилник под бројем 72/23, дакле 2023. године.

Одговор обрађивача: исправљено

Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода ("Сл. гласник РС", бр.72/2023)

15. Објаснити на који се документ мисли под називом „Упутство о минималним условима за заштиту животне средине, издато од Министарства планирања“, из октобра 2020. године? Министарство под тим називом никада није постојало.

Одговор обрађивача:

Наведен је документ:

Упутство о минималним условима за заштиту животне средине, издато од Министарства животне средине и просторног планирања (октобар, 2010. Београд)

16. Да ли је предвиђено постављање пијезометара, и ако јесте, којих особина и на ком месту?

Одговор обрађивача: Није предвиђено постављање пијезометара. Не постоји обавеза у предметном пројекту постављања пијезометара.

17. Реченица „Флора и вегетација на подручју утицаја су антропогеног порекла...“ није најспретније написана и предлажем да се само напише да је флора на предметном подручју под утицајем човека.

Одговор обрађивача:

У тачки 2.6 преформулисана реченица и сада гласи:

Флора на предметном подручју је под утицајем људских активности.

18. У делу о фауни има неколико делова које треба исправити или разјаснити:

- врста рибе под називом „Нос“ не постоји, већ „Носара“;
- врста *Vimba* је исто што и Носара, па није потребно дуплирати чињенице
- шта значи „пуни ток“?
- које врсте водоземаца су присутне, пошто је наведено да су присутне?
- српски назив за *Natrix tessellata* није исправан, као и за *Natrix natrix*;
- на којој раздаљини од места радова су удаљени слепи мишеви?
- да ли постоје било какви могући негативни утицаји пројектних активности на популацију видре, имајући у виду да се ради о строго заштићеној врсти.

Одговор обрађивача:

У тачки 2.6

Риба нос исправљена у носара

Вимба је уклоњена

„Пуни ток реке“ је израз из хидрологије који означава деоницу речног тока у којој је речно корито потпуно формирано и стабилно, па река тече у свом главном кориту пуним капацитетом.

Укратко, то значи:

- вода тече у јасно обликованом кориту,
- ток је стабилан и уједначен,
- река више није у фази настанка или разграновања као у горњем току.

На питања:

Које врсте водоземаца су присутне у Западној Морави, не можемо одговорити јер не постоје тренутно расположиви подаци који су доступни обрађивачу студије.

Исправљено је у студији

Српски назив Белоушка или барска змија (lat. *Natrix natrix*) и Речна змија (lat. *Natrix tessellata*).

На којој раздаљини се налазе слепи мишеви од локације, немамо податке јер не постоје доступне карте са уцртаним леглима мишева.

На питање да ли постоје било какви могући негативни утицаји на видре, изјашњавано се да не постоје негативни утицаји на животиње.

Не изводе се радови на реци нити се у реку испуштају било какве материје тако да се не очекује негативан утицај на флору и фауну у Западној Морави.

Образложење:

Носиоц пројекта је прибавио Решење Завода за заштиту природе Србије дана 08.11.2024. године под 03 бр. 021–4042/2 којим је дефинисано Локација на којој се планира изградња привременог објекта – бетонске базе не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, као ни у обухват еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије утврђених у складу са Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/2010).

На састанку који је одржан 28.01.2026. године је закључено да достављена Студија садржи све елементе на основу којих се може проценити подобност предвиђених мера за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на стање животне средине на локацији и ближој околини у току реализације пројекта и по престанку рада пројекта. Техничка комисија је констатовала да је Студија усклађена са релевантном законском и подзаконском регулативом, са решењем о одређивању обима и садржаја Студије број 000270781 2025 од 10.03.2025. године.

Чланови Техничке комисије су доставили овом органу Извештај о оцени предметне Студије о процени утицаја на животну средину. У складу са наведеним, Техничка комисија је дала предлог да се изда сагласност на предметну Студију.

Решење и предметна Студија о процени утицаја на животну средину су саставни део техничке документације, у складу са чланом 31. став 7. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р. Србије» број 94/2024).

УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Решење је коначно. Носилац пројекта и заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе **Управном суду у Београду, Немањина бр. 9**, у року од 30 дана од дана објављивања обавештења у штампаним дневним новинама. Судска такса за тужбу износи 2.800,00 динара.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР



Александар Дујановић

Достављено:

- Носиоцу пројекта: Bechtel Enka UK Limited Огранак Београд ул. Ресавска бр.23, 11000 Београд
- Сектору за надзор и превентивно деловање у животној средини
- архиви