

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ  
НОВИ БЕОГРАД, Јапанска бр. 35  
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803;  
Факс: +381 11/2093-867

Завод за заштиту природе Србије, Београд, Ул. Јапанска бр. 35, на основу чл. 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 14/2016, 95/2018–други закон и 71/2021), а у вези са чл. 86. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019–др. закони, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), Уредбом о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 115/2020) и чланом 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење-и 2/2023- одлука УС), поступајући по захтеву ROP-MSGI-907-LOC-1/2024 од 24.01.2024. године, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ул. Немањина бр. 22-26, Београд, за издавање услова заштите природе за потребе израде локацијских услова за реконструкцију моста преко реке Моравице (десна конструкција) на државном путу IА реда број А1, деоница петља Алексиначки Рудници-петља Алексинац, на катастарским парцелама дефинисаним у тачки 1. подтачка 1) овог решења, општина Алексинац, дана 31.01.2024. године под 03 бр. 021-251/2, доноси

## РЕШЕЊЕ

1. Локација на којој се планира реконструкција моста преко реке Моравице (десна конструкција) на државном путу IА реда број А1, деоница петља Алексиначки Рудници-петља Алексинац, на катастарским парцелама дефинисаним у тачки 1. подтачка 1) овог решења, не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, нити је у обухвату еколошки значајног подручја еколошке мреже Републике Србије. Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:
  - 1) Радови на реконструкцији моста преко реке Моравице (десна конструкција) на државном путу IА реда број А1. Деоница, петља Алексиначки Рудници-петља Алексинац, на к.п. бр. 4979/1, 2905/7, 2900/39, 4980/1 К.О. Алексинац, општина Алексинац, могу се извести у складу са достављеним Идејним решењем и важећом просторно - планском документацијом односно, Просторним планом општине Алексинац („Службени Лист општине Алексинац“, бр. 4/2011) и Просторним планом подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд-Ниш („Службени гласник РС“, бр. 69/2003 и 121/2014);
  - 2) Сви радови за предметну реконструкцију моста преко реке Моравице не смеју да проузрокују ерозију терена, загађење и угрозе начин коришћења околног простора;
  - 3) Приликом уклањања постојећег саобраћајног профила, које подразумева уклањање: асфалтног коловозног застора, хидроизолације, ивичњака, ревизионих стаза, ивичних венаца, конзола и ограда за пешаке применити мере заштите животне средине у складу са технолошким процесом, које ће спречити или умањити негативне утицаје на стамбену и радну средину (бука, прашина, загађивање ваздуха, воде, земљишта и сл.) и свести ове утицаје на прописане параметре дефинисане Законом о заштити

животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/2004, 36/09, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018 - др. закон);

- 4) Приликом радова на реконструкцији моста предвидети све неопходне мере заштите тока, приобаља и живог света реке Моравице, сходно Закону о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон);
  - 5) Простор испод мостовне конструкције планирати у функцији еколошких прелаза за животиње, према Правилнику о специјалним техничко-технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну комуникацију дивљих животиња („Службени гласник РС”, бр. 72/2010);
  - 6) Радови на чишћењу речног корита у зони моста, и ојачању облоге минор корита не смеју изазвати промене хидролошког режима водотока реке Моравице; то подразумева да код извођења радова треба узети у обзир и минимални одрживи проток и регулацију планирати тако да у кориту увек буде остављена неопходна количина воде, односно да не буде угрожен опстанак и миграције риба и других водених организама, а све у складу са важећом законском регулативом;
  - 7) Препоручује се да се при извођењу радова на ојачању облоге минор корита примени принцип тзв. „натуралног уређења“, који подразумева примену природних материјала (камен, дрво и сл. материјали) и избегавање бетонирања корита;
  - 8) Није дозвољено извођење грађевинских радова који могу изазвати замућење воде дуже од три дана и чији интензитет може штетно утицати на акватичне организме;
  - 9) Нови, реконструисани систем за одводњавање моста пројектовати у складу са члановима 97. и 98. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/2010, 9 /2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон), поштовањем забране испуштања непречишћених и недовољно пречишћених отпадних вода у крајњи реципијент;
  - 10) Уколико дође до хаварије, односно изливања уља или горива из грађевинских машина и транспортних средстава у водоток, потребно је извршити одговарајућу анализу воде и предузети мере санације и заштите живог света реке, а гориво, мазиво и друге штетне материје адекватно сакупити и евакуисати од прописане локације у складу са чланом 2. Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС”, бр. 92/2010 и 77/2021);
  - 11) Потребно је одржавати максимални ниво комуналне хигијене. Комунални отпад настао у току радова сакупљати у судове који су за ту сврху намењени и у сарадњи са надлежном комуналном службом редовно га одлагати. Након окончања радова, сав комунални отпад, вишак материјалаи опреме мора бити уклоњен са локације;
  - 12) Све деградиране површине које могу настати приликом реконструкције моста, по завршетку радова треба довести у одговарајуће функционално стање усаглашено са непосредном околином, што подразумева успостављање биљног покривача на свим ерозијом угроженим местима, и то применом аутохтоних врста, односно врста које су присутне на датом подручју. Преостали грађевински материјал, опрему или отпад одмах уклонити;
  - 13) Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да, у складу са чл. 99. Закона о заштити природе, обавести Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од унуштења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.
2. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
  3. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.

4. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене пројектне документације, потребно је поднети нови захтев.
1. Такса за издавање стручне основе за израду решења о условима заштите природе у износу од 31.320,00 динара, одређена је у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013 - други закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018 - исправка, 86/2019, 90/2019 - исправка 144/2020, 138/2022, 92/2023 и 54/2023) – Тарифни број 186а – став 2. тачка 4) подтачка (1) .

### **О б р а з л о ж е њ е**

Надлежни орган – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ул. Немањина бр. 22-26, Београд, обратио се Заводу за заштиту природе Србије захтевом заведеним под 03 бр. 021-251/1 од 24.01.2024. године, за издавање услова заштите природе за потребе израде локацијских услова за реконструкцију моста преко реке Моравице (десна конструкција) на државном путу IА реда број А1. Деоница петља Алексиначки Рудници-петља Алексинац, на к.п. бр. 4979/1, 2905/7, 2900/39, 4980/1 К.О. Алексинац, општина Алексинац. Захтев за локацијске услове за предметну реконструкцију Надлежном органу поднео је инвеститор, ЈП „Путеви Србије“, ул. Булевар краља Александра бр. 282, Београд.

Уз захтев је достављено Идејно решење 915/2023-0-ИДР од децембра 2023. године, израђено од стране „Filos Inženjering“ д.о.о, ул. Смиљанићева бр. 21/II/2, Београд. Одговорни пројектант је Милан Распоповић, дипл.грађ.инж. Број лиценце: 310 2773 03.

На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева, утврђено је да је планирана реконструкција моста преко реке Моравице на државном путу IА реда број А1 у општини Алексинац, и то десне конструкције, у смеру ка Нишу. Предвиђено је отклањање свих оштећења, као и узрока који су довели до оштећења на опреми и конструкцији моста, како би се објекат довео у безбедно и исправно стање. Реконструкција треба обухватити:

- Континуирање коловозне плоче;
- санирање оштећења на постојећој коловозној плочи;
- израду нове хидроизолације;
- израду нове ревизионе стазе, ивичњака и венаца;
- постављање нових челичних сигурносних ограда према упутству БС-04;
- уградњу асфалтних дилатационих спојница;
- санацију свих прслина и оштећења заштитног слоја бетона и оштећене; арматуре – плоча, греда, стубови, крила;
- регулисано одводњавање на мосту ;
- мере уређења простора у зони испод моста;
- замену лежишта, чишћење простора у зони лежишта;

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог Решења. При томе се имало у виду да се предметне катастарске парцеле не налазе унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, нити су у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије.

Планирани радови на реконструкцији Моста преко реке Моравице (десна конструкција) на државном путу IА реда број А1. Деоница петља Алексиначки Рудници-петља Алексинац, на катастарским парцелама дефинисаним у тачки 1. подтачка 1) овог решења, општина Алексинац, се могу реализовати под условима дефинисаним овим Решењем.

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010, 14/2016, 95/2018-други закон и 71/2021), Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016 и 76/2018-други закон), Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021), Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон), Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018-др.закон и 35/2023), Правилник о специјалним техничко-технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну комуникацију дивљих животиња („Службени гласник РС“, бр. 72/2010), Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС“, бр. 92/2010 и 77/2021), Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд-Ниш („Службени гласник РС“, бр. 69/2003 и 121/2014), Просторни план општине Алексинац („Службени Лист општине Алексинац“, бр. 4/2011).

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

**Упутство о правном средству:** Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије, уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 560,00 динара на текући рачун бр. 840-0000031395845-78, позив на број 590-13 по моделу 97.

в.д. Д И Р Е К Т О Р А

Марина Шибалић

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  
Горан Дрмановић, магистар права

по Одлуци в.д. директора  
02 бр. 012-1542/1 од 20.05.2021. године