



Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд
Водопривредни центар „Сава - Дунав“

11070 Нови Београд, Бродарска 3; www.srbijavode.rs, vpcsavadunav@srbijavode.rs;
Текући рачун: 200-2402180101045-97; ПИБ: 100283824; Матични број: 17117106;
Наменски рачун трезора: 840-78723-57; ЈБКЈС: 81448; Телефон: 011/201-81-00, 311-43-25;
Факс: 011/311-29-27

Број:

5644/1

Датум:

13.06.2024.

НЖ

На основу члана 117. став 1. тачка 24) и став 3., и члана 118. став 2. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон), Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе („Сл. гласник РС“, број 72/17, 44/18 и 12/22 – др. закон) и Правилника о утврђивању плана вађења речних наноса („Службени гласник РС“, бр. 112/23), решавајући по захтеву број 173/24 од 22.05.2024. године (наш број 5644 од 23.05.2024. године), поднетог од стране Привредног друштва „РАПИД“ д.о.о. из Руме, Улица Вељка Дугошевића број 90, (матични број: 08234981, ПИБ: 101339058), Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ – Водопривредни центар „Сава-Дунав“, Нови Београд, издаје:

ВОДНЕ УСЛОВЕ

за израду Пројекта вађења речних наноса из корита реке Саве,
на стационожи од km 177+600 до km 178+100

Техничка документација за извођење радова, у даљем тексту Пројекат вађења речних наноса, на стационожи од km 177+600 до km 178+100 реке Саве (редни број локације: 1), која је обухваћена Правилником о утврђивању плана вађења речних наноса („Службени гласник РС“, бр. 112/23), на делу катастарске парцеле број 8475 КО Црна Бара, општина Богатић, укупне површине 37.410,00 m² треба да испуни следеће услове:

1. Позајмиште речног наноса се налази на водном земљишту у смислу Закона о водама, у зони где је дозвољено вађење наноса уз прибављање услова (у складу са Планом вађења речних наноса);
2. Уз захтев за издавање водне сагласности приложити акт надлежног органа о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, односно акт надлежног органа којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину;
3. На основу Прорачуна успорених нивоа воде у акумулацији ХЕ „Ђердап I“ у режиму експлоатације ХЕ „Ђердап I“ и ХЕ „Ђердап II“ (Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Београд, 2007. године), карактеристични протицаји реке Саве код Сремске Митровице су:

Река : Сава Сектор: Ушће–Сремска Митровица		КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРОТИЦАЈ САВЕ (m³/s)		
Протицај Саве (Q Ср. Митровица)		Q _{99%} са криве вероватноће малих вода	Q _{ср}	Q _{1%} са криве вероватноће великих вода
		204	1 558	6 272
	km	КОТА НИВОА ВОДЕ (mm)		
профил	105+540	71,55	74,23	79,03

4. Извршити хидраулички прорачун за меродавне протицаје у условима стационарног течења, на основу којих треба одредити условљене коте ископа дуж поља на коме се врши вађење речних наноса, уз дефинисање елемената водног режима пре почетка вађења речних наноса, као и стања након завршеног вађења;
5. Пројектом вађења речних наноса се не сме предвиди кота ископа већа од дозвољене (максимална дубина ископа у „зони I“ која је дефинисана тачкама у следећој табели је 3 m испод ниског пловидбеног нивоа који на km 178+100 износи 73,10 mm док у преосталом делу експлоатационог поља максимална дубина ископа износи 1,5 m испод ниског пловидбеног нивоа у складу са условима Дирекције за водне путеве.

Зона I							
Gaus Kruger - Z7		UTM 34		Gaus Kruger - Z7		UTM 34	
7370566.38	4973350.10	370174.07	4972367.72	7370462.20	4973256.71	370069.92	4972274.37
7370577.17	4973306.03	370184.86	4972323.66	7370466.11	4973296.70	370073.83	4972314.34
7370456.34	4973095.75	370064.06	4972113.45	7370468.00	4973316.01	370075.72	4972333.65
7370393.41	4973055.35	370001.15	4972073.07	7370465.40	4973358.50	370073.12	4972376.13
7370354.39	4973067.33	369962.14	4972085.05	7370465.40	4973358.56	370073.12	4972376.19
7370358.45	4973071.19	369966.20	4972088.90	7370464.93	4973393.96	370072.65	4972411.58
7370411.95	4973130.99	370019.68	4972148.68	7370464.50	4973426.92	370072.22	4972444.53
7370431.84	4973169.39	370039.57	4972187.07	7370464.50	4973426.95	370072.22	4972444.56
7370441.95	4973199.99	370049.7	4972217.7	7370461.78	4973451.30	370069.50	4972468.90
7370462.15	4973256.50	370069.9	4972274.2	7370542.99	4973451.54	370150.69	4972469.14
7370462.15	4973256.59	370069.9	4972274.3				

6. Максимални нагиб косина кинете је 1:3.
7. У подужном правцу вађење наноса треба планирати у смеру од низводног профила ка узводном, а у попречном правцу у смеру од матице тока према обали;
8. На основу геодетских снимања урадити:
 - а) катастарско - топографски план зоне извођења радова, у размери $P=1:100/1000$ или $P=1:2500$, са приказом: контура високе обале речног корита, положаја поља на коме се вадн речни нанос са координатама граничне контуре, привремених депонија, сепарација, манипулативних површина и приступних путева у границама водног земљишта, као и речног корита најмање по 50 m узводно и низводно од зоне извођења радова. На плану назначити границе катастарских парцела и катастарских општина. Геодетски снимак за израду катастарско-топографског плана не сме да буде старији од шест (6) месеци, урађен у дигиталној форми, у стандардном формату;
 - б) приказ контролних попречних профила на одговарајућем међусобном растојању (не већем од 50 m), у размери 1:100/1000 (2500) и подужни профил поља на коме се вадн речни нанос, са приказом линије спруда по осовини, линије талвега (највећих дубина на снимљеним попречним профилима речног корита), границе ископа, као и линије воде на дан снимања. Преломне тачке дати у Gauss-Kruger-овом координатном систему;
9. Коришћена геодетска опрема мора да испуњава одређене услове тачности, који се потврђују атестом или декларацијом. Мерење позиције треба да буде са мерном несигурности од 25 cm, а мерење дубина треба да буде са мерном несигурности од 5 cm;
10. У Пројекту вађења речних наноса треба описати технологију ископа;
11. У Пројекту вађења речних наноса треба дати количине наноса, као и динамику вађења наноса по месецима и укупну количину наноса која ће се извадити за 12 месеци;
12. Предвидети радове и мере које ће спречити евентуално стварање секундарних и паралелних токова дуж експлоатационог поља у случају високих водостаја реке Саве;
13. Пројектом вађења речних наноса доказати да ће експлоатација речних наноса на предметној локацији имати позитивне ефекте на водни режим на овом делу тока реке Саве, као и да неће имати негативне последице у односу на друге кориснике;
14. Предвиђеним вађењем речног наноса не сме се угрозити стабилност природне обале корита за средњу и велику воду, не смеју се погоршати услови санитарне заштите и негативно утицати на стање животне средине. Уколико постоји било каква употреба нафте и њених деривата, у пројекту за вађење наноса треба предвидети мере заштите да не дође до загађења водотока;
15. Није дозвољено складиштење нафтних деривата (горива, уља и мазива), замена уља, подмазивање и прање механизације на водном земљишту;
16. У Пројекту вађења речних наноса треба навести и означити локације за складиштење горива, уља и мазива, одржавање и прање механизације, које треба да буду удаљене најмање 500 m од речног корита. Складишта нафтних деривата и погони за одржавање механизације треба да

- буду заштићени од стогодишње велике воде реке и морају да имају канализацију за прихватање отпадних вода и уређај за сепарацију масти и уља;
17. У Пројекту вађења речних наноса треба означити локације и димензије привремених депонија за које су издата водна акта, а које ће служити за одлагање извађеног наноса на водном земљишту. Треба приказати максималну површину, висину и количину речног наноса који се може депоновати. У случају да се извађени материјал из предметног експлоатационог поља директно испоручује коминтентима потребно је доставити Изјаву оверену код јавног бележника којом се потврђује да ће се избагеровани материјал директно испоручивати коминтентима са којима инвеститор има закључен уговор о снабдевању речним наносом;
 18. Привремене депоније морају бити ван домаћаја или заштићене од десетогодишње велике воде;
 19. У Пројекту вађења речних наноса дати процену утицаја планираних депонија на меродавне нивое великих вода, с тим да депоније не смеју да заузимају више од 20% ширине инундације, од речне обале до уреза стогодишње велике воде или насипа;
 20. У Пројекту вађења речних наноса дати процену количине јаловине на експлоатационом пољу и предвидети локације за њено одлагање. По правилу јаловину ископану на спрудовима треба депоновати у стараче и депресије тако да се не смањи протицајни профил и погоршају услови течења великих вода;
 21. Пројекат вађења речног наноса треба да садржи план за одбрану од поплава, који би требало да обухвати евакуацију радника и механизације и заштиту привремених депонија у току спровођења одбране од поплава;
 22. Пројекат вађења речног наноса треба да буде урађена у складу са техничким нормативима и стандардима. Техничку документацију треба да уради привредно друштво, односно правно лице које је регистровано за израду техничке документације, с тим да одговорни пројектант треба да поседује лиценцу 313 или 314, према класификацији Инжењерске коморе Србије;
 23. На Пројекат вађења речног наноса треба прибавити водну сагласност, којом се утврђује да је она урађена у складу са издатим водним условима, сагласно члану 119. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон);
 24. Право на вађење речног наноса, сагласно члану 89. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон), стиче се добијањем водне сагласности, што подразумева и обавезу решавања имовинских питања на парцелама на којима се вади речни нанос и постављају привремени објекти потребни за извођење радова, како на приватним тако и на парцелама у јавној својини;
 25. За обављање делатности вађења речног наноса правно лице, односно предузетник, треба да буде уписано у одговарајући регистар, члан 90. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон) и да поседује лиценцу за обављање делатности вађења речног наноса. Лиценца за обављање делатности вађења речног наноса из водног пута издаје се на захтев правног лица, односно предузетника, решењем министарства надлежног за послове саобраћаја, а за обављање делатности вађења речног наноса из водотока на којима нема пловног пута и са водног земљишта, ради уређења режима вода, решењем министарства надлежног за послове водопривреде, на период од пет година;
 26. Водни услови престају да важе ако се у року од годину дана од дана њиховог издавања не поднесе захтев за издавање водне сагласности;
 27. У складу са чланом 130. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон) и на основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге („Сл. гласник РС“, број 86/10), водни услови су евидентирани у Уписник водних услова за водно подручје Сава, под редним бројем 1366 од 13.06 2024. године.

Образложење

Привредно друштво „РАПИД“ д.о.о. из Руме, Улица Вељка Дугошевића број 90 (матични број: 08234981, ПИБ: 101339058) поднело је захтев за добијања водних услова у циљу израде Пројекта за вађење речних наноса на стацијажи од km 177+600 до km 178+100 реке Саве (редни број локације: 1), на делу катастарске парцеле број 8475 КО Црна Бара, општина Шабац. Уз захтев је достављена следећа документација:

- Уговор о закупу водног земљишта у јавној својини Републике Србије на водном подручју „Сава“ број 3854 од 02.04.2024. године закључен између ЈВП „Србијаводе“, Булевар

уметности број 2А и Привредног друштва „РАПИД“ д.о.о. из Руме, Улица Вељка Дугошевића број 90;

- Решење издато Привредном друштву "РАПИД" д.о.о. из Руме о издавању лиценце за обављање делатности вађења песка и шљунка из водног пута број 342-01-01356/2022-06 од 07.12.2022. године, издато од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, са роком важења до 05.12.2027. године;
- Мишљење у поступку издавања водних услова Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Дирекција за водне путеве, бр. 11/78-3 од 17.05.2024. године.

На основу достављене и расположиве техничке документације констатовано је следеће:

У складу са чл. 117. Закона о водама, планирани радови припадају типу објекта број 24) вађење и депоновање на водном земљишту: речних наноса, камена и другог материјала из корита водотока, спрудова, речних алувиона и са обала природних водотока, природних и вештачких акумулација; тресета за холтикултуру; рескултивацију експлоатационог поља и непосредне околине, по завршеном вађењу, а према члану 43. истог закона, предметни радови су сврстани у делатност 1) уређење водотока и заштита од штетног дејства вода.

Водни услови се издају за извођење радова на вађењу речног наноса са водног земљишта на локалитетима где је то од интереса за очување или побољшање водног режима, у обиму који неће нарушити водни режим и угрозити екосистем речног тока и приобалног земљишта и они су саставни део важећег Плана вађења речних наноса.

Експлоатација речног наноса предвиђена је на делу катастарске парцеле број 8475 КО Црна Бара, општина Богатић, укупне површине 37.410,00 m². На основу достављене документације и увидом у www.rgz.gov.rs/KnWeb утврђено је да наведена кат. парцела у јавној својини Републике Србије.

Координате тачака које оријентационо дефинишу експлоатационо поље:

Ознаке угаоних тачака	Координате	
	Y	X
T ₁	7 370 456	4 973 096
T ₂	7 370 393	4 973 055
T ₃	7 370 354	4 973 067
T ₄	7 370 358	4 973 071
T ₅	7 370 412	4 973 131
T ₆	7 370 432	4 973 169
T ₇	7 370 442	4 973 200
T ₈	7 370 462	4 973 256
T ₉	7 370 462	4 973 256
T ₁₀	7 370 462	4 973 256
T ₁₁	7 370 466	4 973 297
T ₁₂	7 370 468	4 973 316
T ₁₃	7 370 465	4 973 358
T ₁₄	7 370 465	4 973 359
T ₁₅	7 370 465	4 973 394
T ₁₆	7 370 464	4 973 427
T ₁₇	7 370 464	4 973 427
T ₁₈	7 370 462	4 973 451
T ₁₉	7 370 588	4 973 452
T ₂₀	7 370 595	4 973 436
T ₂₁	7 370 611	4 973 362
T ₂₂	7 370 625	4 973 353
T ₂₃	7 370 566	4 973 350
T ₂₄	7 370 577	4 973 306

Површина експлоатационог поља је 37.410,00 m².

У складу са Правилником о утврђивању Плана вађења речних наноса на водном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 112/23), тражено експлоатационо поље се налази у зони где је дозвољено вађење наноса уз прибављање услова.

За предметну деоницу реке Саве, у складу са чл.10а Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон), закључен је Уговор о закупу водног земљишта у јавној својини Републике Србије на водном подручју „Сава“ број 3854 од 02.04.2024. године (ЈВП „Србијаводе“, Булевар уметности број 2А) и број 100/24 од 05.04.2024. године (Привредно друштво „РАПИД“ д.о.о. из Руме, Улица Вељка Дугошевића број 90).

Привредно друштво „РАПИД“ д.о.о. из Руме, поседује лиценцу за обављање делатности вађења шљунка и песка из водног пута.

На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге („Сл. гласник РС“, број 86/10), водни услови су евидентирани у Уписник водних услова што је дато у услову број 27.


РУКОВОДИЛАЦ
ВПЦ "Сава-Дунав"
Александар Николић, дипл. грађ.инж.

Доставити:

- Подносиоцу захтева;
- Одељ.за водно добро, водни режим и водна акта,
- РЈ „Шабац“, Шабац,
- Реп. дирекц. за воде, Београд, Немањина 22 – 26 (електронски),
- архиви.