

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 13987/2 - 2024

ДАТУМ: 08-02-2024

ИНТЕРНИ БРОЈ:

БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 31

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ

СЕКТОР ЗА МРЕЖНЕ ОПЕРАЦИЈЕ

СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ БЕОГРАД

БЕОГРАД, Новопазарска 37-39

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Немањина бр. 22 - 26
БЕОГРАД

ПРЕДМЕТ: *Услови за издавање локацијских услова за изградњу: Површинска раскрсница државног пута IB реда бр. 13 на стациономи км 179+388.00 у Београду; деоница 01317: граница АПВ (Београд-Чента)-петља Ковилово; КП. бр. 1614, 1615, 1652, 1005/2, 370, 371 и 1772 К.О. Ковилово и КП. бр. 538, 793 К.О. Комарева Хумка; Општина Палилула (Београд).*

(Број: 13987/1-2024, 11.01.2024.године, 10/24 З.Д.)

Поштовани,

У вези Вашег захтева **ROP-MSGI-42108-LOCH-2/2023** за издавање локацијских услова за изградњу: Површинска раскрсница државног пута IB реда бр. 13 на стациономи км 179+388.00 у Београду; деоница 01317: граница АПВ (Београд-Чента)-петља Ковилово; КП. бр. 1614, 1615, 1652, 1005/2, 370, 371 и 1772 К.О. Ковилово и КП. бр. 538, 793 К.О. Комарева Хумка; Општина Палилула (Београд), достављамо Вам услове из надлежности „Телеком Србија“ а.д.

Постојеће стање тк објеката:

Постојећи тк објекти у надлежности Предузећа за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. су оријентационо уцртани на приложеној ситуацији. Уцртани су постојећи подземни тк објекти – тк канализација и тк каблови (стање TeleCAD-GIS-а на дан 12.01.2024. године).

Технички услови:

Сагледавањем достављене ситуације и увидом у техничку документацију изведеног стања постојећих тк објеката, утврђено је да исти могу бити угрожени планираним радовима, на траси приближавања (паралелног вођења) и укрштања са планираном изградњом раскрснице – кружни ток петља Ковилово због чега је потребно предвидети адекватну техничку заштиту (**угрожена места су обележена на ситуацији**).

Наведени тк објекти (тк канализација и тк каблови) су од изузетног значаја, обезбеђују и "носе" тк саобраћај великог обима, и никаквим грађевинским радовима не сме се угрозити непрекидност тк саобраћаја. Узимајући горе наведено потребно је предвидети измештање или адекватну заштиту угрожених тк објеката (тк канализације и тк каблова) Посебну пажњу обратити на места где је извођењем предметних радова угрожена тк канализација и тк каблови.

Општи услови:

1. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих тк објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног функционисања тк саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим тк објектима и кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција. Уколико предметна изградња саобраћајнице условљава измештање постојећих тк објеката – радови на измештању се изводе о трошку инвеститора осим у случајевима када је ова област другачије дефинисана постојећим споразумима. Обавеза инвеститора радова је да регулише имовинско-правне односе и прибави потребне сагласности - тех. услове за будуће трасе тк објеката.

2. Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом „Телекома Србија“, извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних ТК каблова у зони планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим условима.

3. Извођач радова је обавезан да приликом извођења радова на изградњи саобраћајнице или на местима уређења саобраћајнице а где долази до колизије са постојећим тк објектима, у свему да поштује Закон о планирању и изградњи, Закон о електронским комуникацијама, Закон о безбедности и здравље на раду, Закон о заштити од пожара, техничке прописе регулисане правилником за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже, упуства, прописе и препоруке ЗЈПТТ за ову врсту делатности.

4. Инвеститор-извођач радова је у обавези, да се најмање 15 (петнаест) дана пре почетка радова писаним путем обрати на адресу: „Телеком Србија“ а.д, Новопазарска 37-39, 11000 Београд, телефон 011/2431-220 или e-mail: najava.radova@telekom.rs, затражи одређивање стручног лица које ће присуствовати радовима, констатовати да ли се радови изводе према издатим условима и важећим техничким прописима и ради провере да ли су на предметном делу у међувремену изграђени нови тк објекти.

5. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих тк објеката вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања тла, пробни ископи и сл). Код паркинга или интерних саобраћајница потребно је поклопце постојећих тк окана довести у нивелету тла. Ако по новом постојећа тк окна падају у будући паркинг, потребно је грађевински ојачати горњу плочу тк окна и поставити тешке поклопце на њихове отворе. Код паркинга у предметној саобраћајници мора да се обезбеди минимална удаљеност између спољног зида горњег реда цеви тк канализације и нивелете тла од 0,7м.

6. Заштиту и обезбеђење постојећих подземних тк објеката и каблова треба извршити пре почетка било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере

предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности, техничке исправности постојећих тк објеката .

7. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих тк објеката вршити **искључиво ручним путем** без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања тла, пробни ископи и сл).

8. У случају евентуалног оштећења постојећих тк објеката или прекида тк саобраћаја услед извођења радова, извођач радова је дужан да предузмећу „Телеком Србија“ а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду губитка услед прекида тк саобраћаја).

9. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на предметни објекат, инвеститор/извођач радова је у обавези да промене пријави и затражи измену услова.

10. Ови услови важе **годину дана** од дана издавања. По истеку рока важности инвеститор је у обавези да тражи обнову важности истих.

Напомена :

Обавеза инвеститора ових радова је да ради боље заштите постојећих тк објеката, извођачу радова поред остале техничке документације достави и копију ових техничких услова (текст и ситуацију).

Прилог : ситуација

С поштовањем,

**Руководилац одељења
за оперативну подршку – Београд**

Горан Матић, дипл.мен