



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: интерно
Датум:30.05.2014.год.

ИЗВЕШТАЈ

СЕКТОРА ЗА КОНТРОЛУ И НАДЗОР

О ПОСЛЕДИЦАМА ПОПЛАВНОГ ТАЛАСА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

САДРЖАЈ

| поглавље | назив | страна |
|----------|---|--------|
| | Увод | 3 |
| I | Утицај поплава на опасне материје | 4 |
| II | Удес на јаловишту антимоно затвореног рудника „Столице, код Крупња | 23 |
| III | Стање депонија комуналног отпада | 26 |
| IV | Јонизујуће зрачење | 32 |
| | Закључци | 52 |

УВОД

Републички инспектори заштите животне средине су током поплава били ангажовани у угроженим општинама, најчешће у општинским штабовима за ванредне ситуације.

Приликом поплава или појава подземних вода један од фактора ризика по становништво и животну средину представљају и опасне материје које индустрија користи у производњи, или које настају у производњи, као и опасан отпад на локацијама оператера.

Депоније комуналног отпада, које су биле изложене поплавног таласу, представљају ризик за животну средину због отпада који је разнесен на околно земљиште и обале река.

Депоније јаловишног материјала, насталог као последица рударских радова, укључујући и напуштена јаловишта, представљају значајан ризик по животе и здравље људи, и животну средину.

Извори јонизујућих зрачења који се користе у медицини и индустрији, као и радиоактивни громобрани, у случају угрожавања поплавним таласом и подземним водама, представљају радијациони ризик по животе и здравље људи, и животну средину.

Сектор за контролу и надзор је редовно обавештавао Кабинет Министра о стању на локацијама индустријских оператера захваћених поплавним таласом.

На појединим локацијама је вршено измештање опасних материја како би се смањио ризик у случају евентуалног изливања.

Сектор за контролу и надзор је припремио план активности у циљу сагледавања стања након поплавног таласа на локацијама индустријских оператера који поседују опасне материје и/или опасни отпад, и у складу са тим републички инспектори за заштиту животне средине су извршили надзор.

Посебан акценат, Сектор за контролу и надзор ставио је на Градове и Општине у којима је и даље на снази ванредна ситуација.

Контролисане су индустријске локација које је угрозио поплавни талас, или су биле изложене деловању подземних вода (стање опасних материја, отпада, процењена количина опасног отпада који је настао као последица поплавног таласа, статус извора јонизујућих зрачења и радиоактивних громобрана на поменутиим локацијама).

I

УТИЦАЈ ПОПЛАВА НА ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ

Републички инспектори за заштиту животне средине извршили су обилазак индустријских локација у градовима и општинама које су биле изложене поплавама, наведеним у табели:

| | | | | | |
|-----|-------------------|-----|---------------------|-----|--------------|
| 1. | Шабац | 11. | Уб | 21. | Косјерић |
| 2. | Сремска Митровица | 12. | Лајковац | 22. | Лучани |
| 3. | Крупањ | 13. | Осечина | 23. | Трстеник |
| 4. | Мали Зворник | 14. | Мионица | 24. | Бајина Башта |
| 5. | Коцељева | 15. | Параћин | 25. | Шид |
| 6. | Владимирци | 16. | Јагодина | 26. | Ћићевац |
| 7. | Обреновац | 17. | Свилајнац | 27. | Краљево |
| 8. | Лазаревац | 18. | Смедеревска Паланка | 28. | Крушевац |
| 9. | Раковица | 19. | Смедерево | 29. | Чачак |
| 10. | Љиг | 20. | Костолац | 30. | Пожаревац |

Током обиласка индустријских локација у горе наведеним општинама узимано је у обзир искључиво изливање опасних материја, или опасан отпад који је настао у контакту са водом. Затечено чињенично стање дато је табеларно.

У колони Количина новонасталог опасног отпада, наведене су искључиво количине опасног отпада које су настале на наведеним локацијама (нпр. нақвашене сировине, помешано уље и вода у резервоарима и сл.), а у колони Напомене, наведене су последице по животну средину, предузете мере или предвиђене мере.

Подаци у табели не обухватају количине постојећих опасних материја, које нису биле угрожене поплавним таласом.

| Рб. | Град/ Општина | Оператер | Изложеност поплавном таласу | Изложеност подземним водама | Опасне материје и опасан отпад у контакту са водом | | Количине опасних материја које су се излиле | | Количине новонастало г опасног отпада | Напомена: |
|-----|------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|----------|---|----------|--|--|
| | | | | | врста | количина | врста | количина | | |
| 1. | Шабац | Зорка – Центар за истраживањ е д.о.о. у реструктури рању | не | да | | | | | | 6,5 t хемикалија је правовремено измештено и није дошло у контакт са водом |
| 2. | Шабац | „Cleaningsys tem S“ д.о.о. | не | не | | | | | | |
| 3. | Шабац | „Зорка Енергетика“ д.о.о. у реструктури рању | не | да | РСВ | 70 l | | | | смештен у 8 кондезатора, одложених у бурету |
| 4. | Шабац | „Езо група“ –предузеће за екологију и заштиту околине | не | не | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|----|----|---|------------------------|--|--|--|---|
| | | д.о.о. | | | | | | | | |
| 5. | Шабац | „Хемофарм“ д.о.о. | не | не | | | | | | |
| 6. | Шабац | „Талум“ д.о.о. | не | не | | | | | | 30 000 л отпадних сировина за пестициде је смештено у 9 подземних резервоара. |
| 7. | Шабац | „Зорка Керамика“ д.о.о. | не | не | | | | | | |
| 8. | Шабац | „Зорка Пхарма хемија“ д.о.о. | не | да | | | | | | Хемикалије нису биле у контакту са водама |
| 9. | Шабац | „Зорка- Обојена металургија “ ад у реструктури рању | не | да | РСВ Отпад -Јаросит талог (комплексно једињење Fe) | 108 1 300 000 t | | | | РСВ (у 12 кондезатора) је по налогу кризног штаба дислоциран на локацију Митеко – Кнежевац |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|---|----|----|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | Београд |
| 10. | Шабац | „Железара Смедерево“ д.о.о. Погон Бели лимови | не | да | | | | | | Није било изливања хемикалија, јер су исте безбедно чуване. |
| 11. | Шабац | „Тиккурила Зорка Шабац“ | не | да | | | | | | Опасне материје и опасан отпад је збринут пре контакта са подземним водама |
| 12. | Шабац | „Еликсир Зорка минерална ђубрива“ | не | да | | | | | | Хемикалије нису биле у контакту са подземним водама |
| 13. | Шабац | „Метал Хемико“ | не | не | | | | | | |
| 14. | Шабац | „Еко гас МГС“ д.о.о. | не | не | | | | | | |
| 15. | Сремска Митровица | "Нови дрвни комбинат" | не | не | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|-------------------------------|----|----|--|--|--|--|--|---|
| 16. | Сремска Митровица | "ТЕТО" . | не | не | | | | | | |
| 17. | Сремска Митровица | "I-Step" | не | не | | | | | | |
| 18. | Крупањ | Крупањка | не | не | | | | | | Ни други оператери (занатске делатности) нису били изложени |
| 19. | Крупањ | МН – погон за прераду воћа | не | не | | | | | | |
| 20. | Мали Зворник | Равнаја АД – РЈ Фабрика креча | не | не | | | | | | Ни други оператери (занатске делатности и сл.) нису били изложени |
| 21. | Коцељева | "RAUCH" д.о.о. | не | не | | | | | | |
| 22. | Владимирци | "PROGETI" д.о.о. | не | не | | | | | | |
| 23. | Обреновац | " Прва Искра – Базна | не | не | | | | | | На локацији ова два предузећа |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------------------|----|----|--|-----------------------|--|--|--|--|
| | | Хемија АД", Барич | | | | | | | | извршено је узорковање земљишта и подземних вода 24.- 26.05.2014. од стране АЖС. Очекују се резултати да би се сагледао утицај одложеног опасног отпада на животну средину. |
| 24. | Обреновац | Прва Искра – ЛАБ доо, Барич | не | не | | | | | | |
| 25. | Обреновац | Прва Искра – наменска, Барич | не | не | | | | | | |
| 26. | Обреновац | Термоелектр ана ТЕНТ-А | да | да | Мазут из подстанице, цистерна дизела | 5 тона 40 тона | | | | Нема последица по воде. 3 тоне мазута је прихваћено у танквану, 40 тона дизела је преточено |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|----|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | у локомотиву. Депонија пепела и шљаке није била плавлена. |
| 27. | Лазаревац | Термоелектрана ТЕ Колубара Велики Црљени, | да | не | уља и хемикалије у складишту 3 трансформатора | 161 тона 42,86 тона трафо уља | Трафо уље | непознато | | Запалила су се 3 трансформатора. Део трафо уља је доспео у воде, део је изгорео, велики део прихваћен у сабирну јаму Зауљено је земљишта на површини од 10 m ² |
| 28. | Лазаревац | ПД РБ Колубара ДОО Огранак Прерада | да | не | Лабораторијске хемикалије/отпад | 1237 кг | Лабораторијске хемикалије/отпад | 10 кг. | 238 кг | занемарљиве последице по воде |
| 29. | Београд, Раковица | „ДМБ – Фабрика аутомотора“ | не | да | Отпадно уље | ~800 до 1000 м ³ | | | 1500 м ³ уљне емулзије | Пре продора подз. вода отпадно уље је било у |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------------|----|----|--------------------------------|--------|--|--|--|--|
| | | ДОО | | | | | | | | подземној танквани у количини 800-1000 м ³ . Након продора воде, количина се увећала на 1500 м ³ . Отпад преузима „YUNIRISK“ ДОО, Београд на збрињавање. |
| 30. | Београд, Раковица | ИМП – Ливница | да | не | Контаминирана метална амбалажа | 60 ком | | | | Покупљено и враћено у круг; локација на којој је усклад. опасан отпад није била погођена поплавом |
| 31. | Љиг | „Фриго Гранд“ Белановица | не | не | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|--|----|----|-------------------|---------|--|--|--|--|
| | | – хладњача | | | | | | | | |
| 32. | Љиг | „Фриго Бел“ Белановица | не | не | | | | | | |
| 33. | Љиг | "Клима рент“ пд Белановица | да | не | | | | | | |
| 34. | Уб | Нема | не | не | | | | | | |
| 35. | Лајковац | „Планум“ д.о.о. | да | не | О ₂ , | 35 боца | | | | |
| | | | | | СО ₂ , | 3 боце | | | | |
| | | | | | ацетилен, | 1 боца | | | | |
| | | | | | пропан бутан, | 60 боца | | | | |
| 36. | Лајковац | РБ Колубара Огранак Колубара метал ПЦ „Елмонт“ | да | не | Отпадно уље, | 3 000 l | | | | У радионици фирме у каналу за поправку возила, задржало се 3 000 л отпадног |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|------------------|----|----|-------------|--|-------------|-----------|--|--|
| | | | | | Моторно уље | 900 1 | моторно уље | 900 1 | | уља. Моторно уље је било складиштено у бурадима, чији се садржај излио у реку Колубару. |
| 37. | Лајковац | „Фрувела“ д.о.о. | да | не | амонијак | <i>17 t је максимални капацитет инсталације. Непозната количина је била у систему у моменту поплаве.</i> | амонијак | непознато | | Услед поплаве дошло је до оштећења амонијачке инсталације и цуренја амонијака.из превентивних разлога из хладњаче је испражњен амонијак (3 t) Нема последица по ЖС. 60 тона меса збринато у |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|---|----|----|------------------------------|---------|--------------------|----------------------|------------------|---|
| | | | | | | | | | | кафилерији а 70 тона воћа и поврћа биће одложено на депонију |
| 38. | Осечина | "Podgorina frucht" | не | не | | | | | | |
| 39. | Осечина | "Крушик пластика" д.о.о. у реструктури рању | да | не | уља и мазива | | | | | Није било изливања хемикалија, јер су исте безбедно чуване у оргинлним паковањима. |
| 40. | Осечина | СЗР "Јома - пласт" | не | не | | | | | | |
| 41. | Осечина | "Екопласт- ММБ" д.о.о. | не | не | | | | | | |
| 42. | Мионица | "Крушик- прецизни лив" | не | не | | | | | | |
| 43. | Мионица | "FIMA" д.о.о. | не | не | | | | | | |
| 44. | Параћин | ДОО „Штофара“ | да | не | Боја за тканине- прашката | 1275 кг | Боја за тканине | Није утврђе на | Није утврђена | Власник је Управа царина, Царинарница Крушевац Нема |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|--------------------|----|----|---|----------------------|------------------------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | | опасности за животну средину јер је присут материјал у оквиру затвореног складишног простора |
| | | | да | не | Хемијска средства за тканине | 1195 кг | Хемијска средства за тканине | Није утврђена | Није утврђена | Власник је Управа царина, Царинарница Крушевац Нема опасности по животну средину јер је изливена материја унутар затвореног складишта |
| 45. | Парафин | АД, „Парафинка“ | да | не | Течни сапун Средства за прање на бази алкохола | 20 лит 200лит | | | | Употребљиво |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|----|----|--------------------------|----------|----|----|---|---|
| | | | | | Средства за чишћење | 11 лит | | | | |
| | | | | | Дезифекциона средства | 60 лит | | | | |
| | | | | | Асепсол | 20 лит | | | | |
| 46. | Јагодина | АД „Холдинг каблови“ у реструктури рању“ | да | не | Отпадна уља | 200 тона | | | Није дошло до изливања отпадних уља | Отпад је у бурадима у затвореном простору, без танквана. Биће наложена предаја отпадних уља овлашћеним оператерима |
| 47. | Свилајнац | Нема | не | не | | | | | | |
| 48. | Смедеревска Паланка | „ Привредно друштво Гоша фабрика шинских возила, путничких и | да | да | не | не | не | не | нема | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|---|----|----|----------------------------|--------|------------------------------|------------|-------|--|
| | | специјалних вагона доо“ | | | | | | | | |
| 49. | Смедеревска Паланка | АД „Гоша Монтажа“ | да | да | Отпадне крпе, апсорбери | 110 kg | Отпадне крпе, апсорбери | 110 kg | | Отпадне крпе и апсорбере је однела вода. |
| 50. | Смедеревска Паланка | АД „Гоша Фабрика опреме и машина доо“ | да | не | не | не | не | не | нема | |
| 51. | Смедерево | Железара Смедерево доо | да | не | | | | | | Поплавом захваћена само пумпна станица |
| 52. | Смедерево | Пољопривредна саветодавна и стручна служба Колари | да | да | хемикалије из лабораторије | 45 кг | није било директног изливања | хемикалије | 45 кг | Хемикалије су само поплављене, али нису за даљу употребу |
| 53. | Костолац | ТЕ-КО Костолац д.о.о | не | не | | | | | | |
| 54. | Косијерић | "Ircom" ДОО | не | не | | | | | | |
| 55. | Лучани | "Аурора" | да | не | Етил-ацетат | 310 кг | 1. Етил-ацетат | 310 кг | | Покупљена је расута |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|--|---|---------|-----------------------------------|------------|---|--|
| | | ДОО | | | Алкидна смола 65-70SW | 1900 кг | 2.Алкидна смола 65- 70SW | 1900кг | 1600,00 кг (смола помешана са пиљевином) | смола и ускладиштен а, велика количина готових производа у оригинал паковању који су били расути у поплављеном подручју прикупљен је ,а сакупљање још траје. Агенција за заштиту ЖС 29.05.2014. године узорковала контаминира но земљиште до дубине 30 см, и то 6 композитних узорака |
| | | | | | Короз.инхибитор G-12 | 2500 кг | 3.Корозиони инхибитор G- 12 | 2500 кг | | |
| | | | | | Анти-пенушавац S-27 | | | | | |
| | | | | | Cublen D 5012/R0606. | 132kg | | | | |
| | | | | | На. карбонат | | | | | |
| | | | | | LABS | 233kg | | | | |
| | | | | | Лим. киселина | 20кг | | | | |
| | | | | | Нат. хидроксид натријум нитрит, натријумметасил икат | | | | | |
| | | | | | Нитро разређивач | 415кг | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------|---------|--|--|--|--|
| | | | | | Антифриз | 36кг | | | | |
| | | | | | Жижацид | | | | | |
| | | | | | Лаз. премаз | 870кг | | | | |
| | | | | | | 10000кг | | | | |
| | | | | | | 3800кг | | | | |
| | | | | | | 1000кг | | | | |
| | | | | | | 1000кг | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------------------------|----|----|--|--|--|--|--|---|
| 56. | Лучани | "MAXIMA" ДОО | да | не | | | | | | Сировине за производњу налазиле су се у магацину готових производа и сировина на палетама где су и поплавлени, није дошло до њиховог растурања у поплављеном подручју . |
| 57. | Трстеник | | не | не | | | | | | |
| 58. | Бајина Башта | нема | не | не | | | | | | |
| 59. | Шид | „Земљорадничка задруга Јамена“ | да | не | | | | | | Опасне материје (средстава за заштиту биља, хербицида и сл.) нису биле у контакту са |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|---------------------|----|----|---------------|-----------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | водом, јер превентивно дислоциране пре поплавног таласа. Животна средина није угрожена. |
| 60. | Шид | VICTORIA-OIL“ ДОО. | не | да | | | | | | Поплавном таласу нису била изложена складишта опасних материја, опасног отпада као ни производне хале. |
| 61. | Ћићевац | „Импрегнација“ ДОО, | не | да | Креозотно уље | Непозната | | | | Као последица испуштања атмосферских и подземних вода, у непосредној |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|------------------------|----|----|---------------------------------|---------|---|---|---------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | близини фабричког круга је створена бара, површине око 100 m ² , осећа се благи мирс креозотног уља, биће извршено испитивање воде |
| 62. | Краљево | | не | не | | | | | | |
| 63. | Крушевац | | не | не | | | | | | |
| 64. | Чачак | SurTec d.o.o. Čačak | да | не | Фосфати и полифосфати натријума | 3130 кг | 0 | 0 | 3130 кг ; Наквашене сировине | Спаковано на палете, устречовано, ускладиштен о |
| | | | | | Натријум метасиликат | 1882 кг | 0 | 0 | 1882 кг ; Наквашене | Спаковано на палете, |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|---------|---|---|---|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | сировине | устречовано, ускладиштен о |
| | | | Натријум хидроксид | 3740 кг | 0 | 0 | 0 | 3740 кг ; Наквашене сировине | Спаковано на палете, устречовано, ускладиштен оИзвршити накнадну контролу да ли је могућа употреба у производњи. |
| | | | Борна киселина и Борати | 55 кг | 0 | 0 | 0 | 55 кг ; Наквашене сировине | Спаковано на палете, устречовано, ускладиштен о |
| | | | Хром(III)сулфат | 180 кг | 0 | 0 | 0 | 180 кг ; Наквашене сировине | Спаковано на палете, устречовано, ускладиштен о |
| | | | Кобалт (III)соли | 88 кг | 0 | 0 | 0 | 88 кг ; Наквашене сировине | |
| | | | Аминополи | 100 кг | 0 | 0 | 0 | 100 кг ; Наквашене | Спаковано на палете, |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--------|---|---|-----------------------------------|---|
| | | | | Карбоксилати (Na-EDTA i Na-NTA) | | | | сировине | устречовано, ускладиштен о |
| | | | | Цинк оксид | 400 кг | 0 | 0 | 400 кг ; Наквашене сировине | Спаковано на палете, устречовано, ускладиштен о |
| | | | | Бакар сулфат пентахидрат | 140 кг | 0 | 0 | 140 кг ; Наквашене сировине | Спаковано на палете, устречовано, ускладиштен о |
| | | | | Натријум нитрит | 25 кг | 0 | 0 | 25 кг ; Наквашене сировине | Спаковано на палете, устречовано, ускладиштен о |
| | | | | Натријум нитрат | 340 кг | 0 | 0 | 340 кг ; Наквашене сировине | Спаковано на палете, устречовано, ускладиштен о |
| | | | | Никотнска киселина | 12 кг | 0 | 0 | 12 кг ; Наквашене сировине | Спаковано на палете, устречовано, ускладиштен |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----|---|---------|---|---|-------------|--|
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | Алкални и кисели прашкасти одмашћивачи, | 700 кг | 0 | 0 | Орј.700 кг; | Опасан отпад ће бити још једном накнадно проверен да ли је могућа употреба у производњи. |
| | | | | Натријум карбонат | 4000 кг | 0 | 0 | 4000 кг | Власник ЕУКОМ Веоград – договор о даљем поступању |
| 65. | Пожаревац | Предузеће за путеве "Пожаревац" а.д. (Асфалтна база у Братинцу) | да | не | | | | | |

II

УДЕС НА ЈАЛОВИШТУ АНТИМОНА ЗАТВОРЕНОГ РУДНИКА „СТОЛИЦЕ, КОД КРУПЊА

Дана 16.05.2014.године Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Сектор за контролу и надзор, добило је информацију од МУП-РЦО из Шапца да је 15.05.2014. године дошло до пуцања 2 бране јаловишта старог рудника Столице, код Крупња, као и да постоји могућност пуцања и последње треће бране, чиме би било угрожено око 200 кућа, које се налазе у близини јаловишта. Поред тога, добијена је информација да је приступ јаловишту онемогућен услед поплаве на том делу терена. Истог дана ова информација је прослеђена начелнику републичке рударске инспекције,.

Дана 23.05.2014.године републички инспектор за заштиту животне средине, из Малог Зворника, обавестила је претпостављене у Сектору за контролу и надзор да је дошло до пуцања и треће бране јаловишта, старог рудника антимона „Столице“. До пуцања бране је дошло услед покретања клизишта, које је оштетило дренажни систем јаловишта, те је пробојем бране дошло до истицања више хиљада кубних метара јаловине, и вода из јаловишта.

Јаловина и воде из јаловишта су се излили у речицу Корениту, у месту Костајник, а која се улива у реку Јадар на око 20 км.На терену су узети узорци воде и јаловине и дати на анализу лабораторији Анахем из Београда.

Поред тога, истог дана су представници УН-а (експерти Ундак-а, Цивилне заштите Швајцарске и Европске цивилне заштите) узели 2 узорка воде из реке Корените и доставили узорке на анализу Агенцији за заштиту животне средине у присуству Републичке инспекције за заштиту животне средине.

У контакту са републичком рударском инспекцијом, дана 23.05.2014.године добијена је информација да су предузете све мере на локацији пробоја јаловишта, и да је у току санација терена.

Дана 26.05.2014.године републичка водопривредна инспекција извршила је ванредну инспекцијску контролу на локацији пуцања бране јаловишта антимона. Том приликом је Агенција за заштиту животне средине, по налогу водопривредне инспекције, извршила узорковање реке Корените (2 узорка) и реке Јадар (2 узорка).

Према информацијама, које је доставио заменик директора Концерна „Фармаком МБ“, у ноћи између 16.и 17.05.2014. године дошло је до покретања клизишта, на које се наслања флотацијско јаловиште Столице – поље 2. Том приликом дошло је до лома колектора, пробијања бране јаловишта и отицања јалове масе заједно са водом.Дана 26.05.2014. године уграђено је око око 25 метара флексибилних цеви Ø 400 мм, којима је

урађен бајпас на колектору и на тај начин заустављено истицање вода из колектора, а самим тим и отицање јаловинског материјала у реку Корениту. Тренутно се врше припреме за санацију јаловишта по важећој пројектној документацији.

Колектор на пољу 1 је у функцији, и јаловиште је у том делу стабилно.

Републички инспектори за заштиту животне средине извршили су ванредни инспекцијски преглед на локацију акцидентног пуцања бране јаловишта антимона и констатовали су да се дуж реке Корените, на потезу дужине око 6 км, налази исталожена јаловина. Дуж реке су индивидуалне приватне парцеле на које се излила јаловина у ширини од 1 до 5 метара са једне стране корита, а на појединим местима јаловина је изливена и на пољопривредно земљиште, као и у дворишта пар домаћинстава.

Дана 26.05.2014.године Мобилна екотоксиколошка јединица Градског завода за јавно здравље Београд, је извршила теренски обилазак јаловишта „Столице“. Том приликом је извршено узорковање супстрата животне средине за лабораторијске анализе и то:

1. Узорак јаловине за лабораторијску анализу у обиму карактеризације са класифика-цијом и ознаком опасности,
2. Узорак воде реке Корените на месту улива муља са јаловишта „Столице“ ,
3. Узорак девастираног пољопривредног земљишта 1,5 км низводно од удесне локације,
4. Узорак воде реке Јадар након улива реке Корените у реку Јадар,

Према прелиминарном извештају ГЗЗЈЗ Београд предложене су санационе мере, које би обухватиле уклањање муља и јаловине са дна реке и из приобалног појаса, уз организовано сакупљање истеклог садржаја јаловишта у прописну амбалажу, и вршење лабораторијских анализа у акредитованој лабораторији.

III

СТАЊЕ ДЕПОНИЈА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

| ГРАД/ОПШТИНА | ЖКП | Изложеност утицају воде | | Количина комуналног отпада Однесена бујичним водама | Да ли може да се користи* | Недостајућа опрема | Напомена |
|--------------|-----------|-------------------------|---------------|---|--|--|----------|
| | | Од поплаве | Од подз. вода | | | | |
| 1. КРУПАЊ | „1. МАЈ“ | не | не | | ДА али је приступ отежан и ризичан због клизишта. Алтернатива су депоније суседних општина Осечина и Лозница | Камион смећар Мањи булдозер Цистерна за отпушавање канализације 50 контејнера од 1,1m ³ 200 канти 200 л | |
| 2. Лозница | „НАШ ДОМ“ | не | не | | да | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------|--------------------------|-----------|---|---|--|--|
| 3. КОЦЕЉЕВА | ЈКП „ПРОГРЕС“ | делимично | | Мања количина | да | | 40 контејнера из града однеле бујичне воде |
| 4. ВЛАДИМИРЦИ | ЈКП „ИЗВОР“ | | делимично | Мала количина комуналног отпада расута по суседном њиви | да | | |
| 5. ОБРЕНОВАЦ | ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ | Да (још увек поплавлена) | | Нема података | Не Сав отпад одвози се на депонију „Винча“ (комунални, кабасти, шут)“ | | |
| 6. ЛАЗАРЕВАЦ | ЈКП „Лазаревац | не | не | да | | | Комунална депонија у копу Поља Д; |
| 7. ЉИГ | ЈКП „Комуналац“ Љиг | не | не | | да | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|----|----|--|---|--|--|
| 8. УБ | КЈП „Ђуниџ“ | да | не | Око 10%, све покупљено и враћено на депонију | Да (Поред комуналног одлаже се кабасти кућне апарате униш. поплавом | Булдозер до 35 т | Оштећене прилазне саобраћајнице депонији |
| 9. ЛАЈКОВАЦ | ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, | не | не | | да | | |
| 10. ОСЕЧИНА | ЈКП „Осечина“ | не | не | | да | | |
| 11. ПАРАЋИН | ЈКП „Параћин“ | не | не | не | да | -Два Улта -Камиони за изношење смећа | |
| 12. СВИЛАЈНАЦ | КЈП „Морава „ | не | не | не | да | -Ровокопачи -Камиони за изношење смећа. | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|----|----|--|----|--|---|
| 13. СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | WERNER&WEBER ENVIROMENTAL TECHNOLOGIES | не | не | | | | Стара депонија затворена, Кабаста отпад одвозе на позајмиште глине ИГМ Опека С Паланка |
| 14. КОСТОЛАЦ | ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац | не | не | | да | | |
| 15. ЛУЧАНИ | Отпад предаје у „Дубоко“ Ужице | не | не | | | | Стара депонија затворена |
| 16. ТРСТЕНИК | ЈКП „КОМСТАН“ | не | не | | да | | |
| 17. ШИД | „СТАНДАРД“ | не | не | | да | | |

| | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|----|----|---|--|-------------|---|
| 18. ЧАЧАК | Отпад предаје у „Дубоко“ Ужице | не | не | | | | Стара депонија затворена |
| 19. ВАЉЕВО | ЈКП „Видрак | не | не | | да | Смећара Улт | |
| 20. КРАЉЕВО | ЈКП „Чистоћа“ | не | не | | да | | |
| 21. Врњачка Бања | Бели Извор | да | | 95% ком отпада однела вода. Формирале се три већа сметлишта на обрадивом земљишту | Отпад односили на депонију Трстеник до 28.05.2014. | | Отпад се поново одлаже на постојећу неусловну локацију. |
| 22. ЈАГОДИНА | PWW | не | не | | | | Регионална депонија |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|----|----|--|----------------|--|--|
| 23. ШАБАЦ | ЈКП „Стари град“ Шабац | не | не | | да | | |
| 24. СРЕМСКА МИТОВИЦА | „СРЕМ МАЧВА“ Јавно предузеће | не | не | | да | | |
| 25. Варварин | ЈКП „ВАРВАРИН“ | да | не | 15% комуналног отпада однешено водом | Од 30.05.2014. | | |

IV

ЈОНИЗУЈУЋЕ ЗРАЧЕЊЕ

СПИСАК ИЗВОРА У УГРОЖЕНИМ ОПШТИНАМА ПРЕМА ЕВИДЕНЦИЈИ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА И НУКЛЕАРНУ СИГУРНОСТ СРБИЈЕ

| Место | Правно лице | Област радијационе делатности | Извор | Изложенос т поплавном таласу | Изложенос т подземним водама | Напомена |
|-----------|---|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Обреновац | Привредно друштво „Термоелектрана Никола Тесла Б“ доо, Богољуба Урошевића Црног бб | Индустрија-уређај и мерно процесне технике | Два мерача густине са Cs-137 i Cf | не | не | Нису били плављени |
| Обреновац | Привредно друштво за испитивање материјала „ Технички центар - Инспект“, Богољуба Урошевића Црног бб | Индустрија-уређај и мерно процесне технике | Три извора Ir-192 и један извор Se- 75 | | | Извори уклоњени са локације 19.05.2014. |
| Лазаревац | Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ доо, Обреновац, ТЕ Колубара, Велики Црљени 3. октобра 146 | Индустрија-уређај и мерно процесне технике | Два мерача густине са извором Cs-137 | не | не | Нису били плављени |
| Лазаревац | Специјална болница за ендемску нефропатију „Лазаревац“ Ђорђа Ковачевића 27 | Медицина-нуклеарна медицина | Tc-99m и I-125 | не | не | Нису били плављени |
| Костолац | Привредно друштво „Термоелектране и копови Костолац“ доо | Индустрија-уређај и мерно процесне технике | Два мерача густине са Cs-137 и Am-241 | не | не | Нису били плављени |
| Смедерево | Железара Смедерево доо | Индустрија | Am-241 | не | не | Нису били плављени |

| | | | | | | |
|---------|---|--|-----------------------------------|----|----|--------------------|
| Ђуприја | „МИП Процесна опрема“ доо | Индустрија-уређај и мерно процесне технике | Se-75 | не | не | Нису били плавлени |
| Чачак | Компанија „Слобода“ ад Ратка Митровића бб | Индустрија | Немају изворе јонизујућих зрачења | | | |

ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ЛОКАЦИЈА РАДИОАКТИВНИХ ГРОМОБРАНА У УГРОЖЕНИМ ОПШТИНАМА
Извод из евиденције Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије

Према расположивим подацима у угроженим општинама није регистрован пад радиоактивних громобрана који би изазвали радијациони акцидент.

| ЛОКАЦИЈА | | | | ПОДАЦИ О ИЗВОРИМА | | | | |
|--------------|-------|------------------------------------|--------|-------------------|--------|------------|---------------|----------------------|
| ОПШТИНА | МЕСТО | ВЛАСНИК | АДРЕСА | ТИП | ВИСИНА | НУКЛИД | АКТИВНОСТ ГБq | ОПИС ЛОКАЦИЈЕ |
| ЧАЧАК | | | | | | | | |
| Чачак | Чачак | <i>ДП "АУТОПРЕВОЗ" ЛОМИНА б.б.</i> | | РАГ | X=25м | Eu-152,154 | 11,2 | на стубу у кругу аут |
| Чачак | Чачак | <i>ДП "ХЛАДЊАЧА"</i> | | РАГ | X=5М | Eu-152,154 | 14,9 | кров објекта "хладњ" |
| Чачак | Чачак | <i>ФАБРИКА ХАРТИЈЕ И ДРВЕЊАЧЕ</i> | | РАГ | X=6М | Eu-152,154 | 14,1 | на крову хале ии изн |
| | | | | РАГ | X=6М | Eu-152,154 | 14,1 | кров хале ии изнад |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 12,9 | кров стамб.зграде |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 16,6 | кров стамб.зграде |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--|-----------------------------------|-----|--------|------------|------|---------------------|
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 15,2 | кров стамб.зграде |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 15,2 | кров стамб.зграде |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 12,9 | кров стамб.зграде |
| Чачак | Чачак | СП "ИНОС" ПРЕДУЗЕЋЕ "ТЕХНОС" 3. ДЕЦЕМБАР б.б. | | РАГ | X=25M | Eu-152,154 | 14,8 | на стубу у кругу рј |
| Чачак | Чачак | ЗЗ"ПОЉОПРОМЕТ" ЧАЧАК ЛОМИНА 38 | | РАГ | X=18м | Eu- | 15,3 | у кругу 'пољопромет |
| Чачак | Чачак | ХУП Морава | Булевар Ослобођењ а 2 32000 Чачак | РАГ | | | | |
| Чачак | Чачак | Фабрика ревног алата | Хајдук Вељкова 37 32000 Чачак | РАГ | | | | |
| Чачак | Чачак | Цхипс Way доо, Милутина Мандића бб, Чачак | Милутина Мандића бб, 32000 Чачак | РАГ | | | | |
| Чачак | Чачак | СЛАДАРА - Чачак (1 ком) | (силос) | РАГ | | | | |
| Чачак | Чачак | СЛОГА - Чачак (1 ком) | | РАГ | | | | |
| Чачак | Чачак | Галванизација Сјај д.о.о. | Сајмиште бб | РАГ | | Со-60 | 7,4 | |
| Чачак | Мрчајевци | СП ПИК "ЦАЦАК" ЗЕМЉОРАДНИЦКА М.ЦУРЦИЦА 2 | | РАГ | X=18 м | Eu-152,154 | 15,3 | круг "пољопромет" |
| ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--|------------------------------|-----|----------|------------|------|----------------------|
| Горњи милоновац | Горњи милоновац | ЈПКС "17 СЕПТЕМБАР" | | РАГ | X=6М | Eu-152,154 | 0 | кров стамбене зграде |
| | | | | РАГ | x=6м | Eu-152,154 | 14,4 | на крову стамбене зг |
| | | | | РАГ | X=6М | Eu-152,154 | 13,7 | на крову стамбеног о |
| Горњи милоновац | Горњи милоновац | Сиз становања Горњи Милоновац (1 ком) | М. Тита 54 (на крову зграде) | РАГ | | | | |
| Горњи милоновац | Горњи милоновац | Сиз становања Горњи Милоновац (1 ком) | М. Тита 68 (на крову зграде) | РАГ | | | | |
| Горњи милоновац | Прањани | Конфекција РУДНИК (1 ком) | | РАГ | | | | |
| Горњи милоновац | Прањани | конфекција РУДНИК (1 ком) | | РАГ | | | | |
| КОЦЕЉЕВА | | | | | | | | |
| Коцељева | Коцељева | стамбена зграда (1 ком) | | РАГ | | | | |
| Коцељева | Доње црниљево | Сеоски Дом | | РАГ | | | | |
| ЉИГ | | | | | | | | |
| Љиг | Белановица | СРБОЦОП (1 ком) | | | | | | |
| Љиг | Љиг | ДП "СЛОБОДА" | | РАГ | X=4,5 м | Со-60 | 7,4 | кров хотела |
| Љиг | Љиг | ДП ЛИВНИЦА "ЉИГ" | | РАГ | X=20,5 м | Eu-152,154 | 13,7 | стуб у кругу ливнице |
| Љиг | Љиг | ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ Л. СПАСОЈЕВИЋА бб | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 14,8 | кров стамб.згр.п+4 |
| Љиг | Љиг | ЈП Комуналац | 14240 Љиг | РАГ | | | | |
| ЛОЗНИЦА | | | | | | | | |
| Лозница | Лозница | "ВИСКОЗА" | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 14,8 | кров рекулпације |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|----------|------------|-------|-----------------------|
| | | | | РАГ | X=20,5 м | Eu-152,154 | 14,8 | стуб ооур"целвлакно " |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 14,8 | изнад бален преса |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 14,8 | кров пог.лакирнице |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 14,8 | гпх изнад деаратора |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 16,65 | кров ооур "лофолен" |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 14,8 | кров ооур"целвлакно " |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 14,8 | кров вод ст.омекшив. |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 14,8 | кров гараже |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 14,8 | изнад топлане |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 14,8 | кров пр.хале "корд" |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 16,65 | кров ооур "лофолен" |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 14,8 | кров ооур "целулоза" |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 14,8 | кров ооур "целулоза" |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 14,8 | кров анхидрида |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 14,8 | кров ооур "целулоза" |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 14,8 | кров ооур "целулоза" |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|--|--|-----|----------|------------|------|----------------------|
| | | | | РАГ | X=5 м | Eu-152,154 | 14,8 | кров ооур "целулоза" |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 14,8 | кров ооур "лозофан" |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 14,8 | кров гл.произ.хале |
| | | | | РАГ | X=20,5 м | Eu-152,154 | 14,8 | у кругу предузећа |
| | | | | РАГ | X=20,5 м | Eu-152,154 | 14,8 | у кругу чешљаоне |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 14,8 | кров ооур "прерада" |
| | | | | РАГ | X=17,5 м | Eu-152,154 | 14,8 | стуб ооур"центрофан" |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 14,8 | кров зграде развоја |
| | | | | ЈДД | СИГМА | Ra-226 | 2,22 | ооур "центрофан" |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 14,8 | кров вод станице |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 14,8 | кров старе вод.стан. |
| Лозница | Лозница | ДП "ДРИНА-ЈАДАР" ШАБАЧКИ ПУТ 66 | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 14,8 | кров хале за сервис. |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 14,8 | кров посл.адм.зграде |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 16,4 | кров магацина боја и |
| | | | | РАГ | X=25 | Eu-152,154 | 15,5 | x=25м ул.драгољуба |
| | | | | РАГ | X=6М | Eu-152,154 | 15,5 | x=6, п+п ул. 7 јула |
| | | | | РАГ | X=6М | Eu-152,154 | 15,5 | на крову стамбене зг |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------|---|------------------|-----|----------|------------|-------|--------------------------|
| | | | | РАГ | X=25М | Eu-152,154 | 15,5 | х=25м ул.7 јула иза |
| | | | | РАГ | X=5М | Co-60 | 3,7 | стамбена зград у ул. |
| | | | | РАГ | X=6М | Eu-152,154 | 15,5 | х=6м, п+12 ул.слобод |
| | | | | РАГ | X=25 | Eu-152,154 | 15,5 | х=25м, ул. б.радичев |
| Лозница | Лозница | МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР ЛОЗНИЦА | | ЈДД | ФЕС-5Б | Am-241 | 2,66 | скл.сан.матер.с. р.р. |
| Лозница | Лозница | ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ, БАЊСКО В.БЛАГОЈЕВИЋ ф-9 | | РАГ | X=25 м | Eu-152,154 | 14,8 | стуб у кругу одмар. |
| Лозница | Лозница | Електроподриње | 15300 Лозница | РАГ | | | | |
| ЛУЧАНИ | | | | | | | | |
| Лучани | Лучани | МБ Фапромал доо | | | | | | |
| МИОНИЦА | | | | | | | | |
| Мионица | Мионица | ДД "МЕЛАТЛ" ТОПЛИЧКИ ПУТ б.б. | | РАГ | X=20,5м | Eu-152,154 | 14,8 | стуб у кругу нове ло |
| Мионица | Мионица | ДП "МЕТАЛ" ТОПЛИЧКИ ПУТ бб | | РАГ | X=20,5 м | Eu-152,154 | 14,8 | стуб у кругу предуз. |
| Мионица | Мионица | ДП "МИОНИЦА" | | РАГ | X=20,5 м | Eu-152,154 | 14 | м.стуб на фарми јун. |
| Мионица | Мионица | ДП ЗА ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈУ РАДНИ ВОЈ.МИШИЋА 61 | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 7,4 | кров хотела "врујци" |
| Мионица | Мионица | Крушик Ваљево (1 ком) | | РАГ | | | | |
| ОСЕЧИНА | | | | | | | | |
| Осечина | Осечина | ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРА П.Ј."КОМИРИЋАН 31 | | РАГ | X=6М | Eu-152,154 | 15,91 | на крову центра за |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|---|--------------|-----|----------|------------|-------|----------------------|
| Осечина | Осечина | <i>Крушик Ваљево (1 ком)</i> | | РАГ | | | | |
| КОСТОЛАЦ | | | | | | | | |
| | | | | РАГ | X=6М. | Eu-152,154 | 20,34 | кров управне зграде |
| | | | | РАГ | X=25 м | Eu-152,154 | 14,8 | 3.стуб на пк "дрмно" |
| | | | | РАГ | X=25 м | Eu-152,154 | 14,8 | 3.стуб на пк "дрмно" |
| | | | | РАГ | X=25 м | Eu-152,154 | 14,8 | 3.стуб на пк "дрмно" |
| | | | | РАГ | X=25 м | Eu-152,154 | 14,8 | 3.стуб на пк "дрмно" |
| | Костолац | ИНДУСТРИЈКСО-ЕНЕРГЕТСКИ КОМБИН | | РАГ | X= | Eu-152,154 | 20,35 | кров управне зграде |
| | | | | РАГ | X=5 м | Eu-152,154 | 16,65 | кров стамбене зграде |
| ПОЖЕГА | | | | | | | | |
| Пожега | Јелен дол | <i>Предузеће Ратко Митровић (1 ком)</i> | (Кречна пећ) | РАГ | | | | |
| Пожега | Пожега | ДД "ВОЂАР" | | РАГ | X=20,5м | Eu-152,154 | 14,8 | На стубу у кругу "во |
| Пожега | Пожега | ДП "ПРОТЕНС-ПРОМ" | | РАГ | X=17.5м | Eu-152,154 | 12,4 | На стубу у кругу дп" |
| Пожега | Пожега | ПРЕДУЗЕЋЕ "БУДИМКА" ДД М.ТИТА 50 | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 14,2 | Кров кланице у кругу |
| | | | | РАГ | X=15 м | Eu-152,154 | 10,4 | Стуб пор.сервис.рад. |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 14,8 | Кров ул.згр. У кругу |
| | | | | РАГ | X=20,5 м | Со-60 | 7,6 | Стуб у товил.јунади |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--|--|-----|---------|------------|-------|-----------------------|
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 14,8 | кров зг. "пектин" |
| Пожега | Пожега | ПРЕДУЗЕЋЕ "БУДИМКА" ДП ЗЛАТИБОРСКА б.б. | | РАГ | X=15м | Eu-152,154 | 10,4 | на стубу поред серви |
| | | | | РАГ | X=6М | Eu-152,154 | 14,2 | на крову кланице у к |
| | | | | РАГ | X=6м | Eu-152,154 | 14,8 | на крову објекта "пе |
| | | | | РАГ | X=6м | Eu-152,154 | 14,8 | на крову управне згр |
| | | | | РАГ | x=20,5м | Co-60 | 7,6 | мет. стуб у здравчићи |
| Пожега | Пожега | ТП "КОПАОНИК" ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР М.ТИТА 72 | | РАГ | X=13 | Eu-152,154 | 15,78 | на металном стубу у |
| | | | | РАГ | X=13 м | Eu-152,154 | 15,78 | стуб у кругу стовар. |
| ШАБАЦ | | | | | | | | |
| Шабац | Шабац | ДП "ДЕКОР" МАСАРИКОВА 86 | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 7,4 | кров управне зграде |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 7,4 | кров управне зграде |
| Шабац | Шабац | ДП "ПОЛИПЛАСТИКА" ОБРЕНОВАЧ.ПУТ 66 | | РАГ | X=18 м | Eu-152,154 | 14,8 | стуб у кругу предуз. |
| Шабац | Шабац | ХЦ "ЗОРКА" | | РАГ | X = 6 м | Eu-152,154 | 14,6 | фаб.опр.и кров алат. |
| | | | | РАГ | X = 5 м | Eu-152,154 | 15,1 | погон ддт, фаб.опр. |
| | | | | РАГ | x=6м | Eu- | 14,6 | на крову алатнице у |
| Шабац | Шабац | ХЦ "ЗОРКА" ДД "НЕМЕТАЛИ И ГРАД | | РАГ | X=25м | Eu-152,154 | 17 | на стубу поред пропа |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--|--|-----|---------|------------|------|----------------------|
| | | <i>Н.ХЕРОЈА б.б.</i> | | | | | | |
| | | | | РАГ | X=25м | Eu-152,154 | 17 | стуб на чеоном делу |
| | | | | РАГ | X=6м | Eu-152,154 | 17 | на крову фабрика кер |
| Шабац | Шабац | <i>ХЦ "ЗОРКА" ДД "НЕМЕТАЛИ" ОПЕКА Н.ХЕРОЈА б.б.</i> | | РАГ | X=6м | Eu-152,154 | 14,2 | произв. хала фасадне |
| Шабац | Шабац | <i>ХЦ "ЗОРКА" ДД "ОБОЈЕНА МЕТАЛУР Н.ХЕРОЈА бб</i> | | РАГ | X=5м | Eu-152,154 | 15,1 | кров погона електрол |
| | | | | РАГ | X=5м | Eu-152,154 | 14,2 | на крову старе ливни |
| | | | | РАГ | X=5м | Eu-152,154 | 14,4 | кров погона лужиониц |
| Шабац | Шабац | <i>ХЦ "ЗОРКА" ДД "ПЛАСТИКА" Н.ХЕРОЈА Б.Б.</i> | | РАГ | X=18м | Eu-152,154 | 13,9 | стуб у кругу фаб. пр |
| Шабац | Шабац | <i>ХЦ "ЗОРКА" ДД "ПОЛИПЛАСТ" Н.ХЕРОЈА б.б.</i> | | РАГ | X=25м | Eu-152,154 | 15,5 | на стубу у кругу фаб |
| | | | | РАГ | X=6м | Eu-152,154 | 15,5 | производна хала поли |
| Шабац | Шабац | <i>ХЦ "ЗОРКА" ДД "ЗАШТИТА БИЉА" Н.ХЕРОЈА б.б.</i> | | РАГ | X=5м | Eu-152,154 | 15,1 | кров погона ддт а и |
| | | | | РАГ | X=5м | Eu- | 15,1 | на крову погона сумп |
| | | | | РАГ | X=20,5м | Eu-152,154 | 15,5 | на стубу у кругу "за |
| | | | | РАГ | X=25м | Eu-152,154 | 15,5 | на стубу у кругу хер |
| | | | | РАГ | X=6м | Eu- | 15,1 | кров зграде за |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---|--|-----|---------|----------------|------|-------------------------|
| | | | | | | 151,154 | | произ |
| Шабац | Шабац | ХЦ "ЗОРКА" ДОО "ТРАНСПОРТ" Н.ХЕРОЈА Б.Б. | | РАГ | X=5М | Eu- 152,154 | 15,1 | на крову ложионице |
| Шабац | Шабац | ХЦ "ЗОРКА" ДП "НЕМЕТАЛИ" | | РАГ | X = 6 м | Eu- 152,154 | 14,2 | хала фасадне опеке |
| Шабац | Шабац | ХЦ "ЗОРКА" ДП "ЗОРКА" | | РАГ | X = 5 м | Eu- 152.154 | 14,4 | кров лозионице цинка |
| Шабац | Шабац | ХЦ"ЗОРКА" ДД "НАМЕНСКА ПРОИЗВО Н.ХЕРОЈА б.б. | | РАГ | X=25 | Eu- 152,154 | 14,8 | на стубу код објекта |
| Шабац | Шабац | ИНДУСТРИЈА "ПОЛИЕСТЕР" ПРИБОЈ ОБРЕНОВ.ПУТ бб | | РАГ | X=18 м | Eu- 152,154 | 14,8 | ж.сту у кр.предуз. |
| | | | | РАГ | X=20 м | Eu- 152,154 | 14,8 | стуб у рј "крзнара" |
| Шабац | Шабац | ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ "СТАН" МАСРИКОВА 7 | | РАГ | X=6 м | Eu- 152,154 | 14,8 | кров стамб.зграде |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu- 152,154 | 14,8 | кров стамб.зграде |
| | | | | РАГ | X=6М | Eu- 152,154 | 14,8 | на крову стамбене зг |
| Шабац | Шабац | МПИ "ЖИТОРАТАР" ДД ШАБАЦ САВСКА 8 | | РАГ | X=6 м | Eu- 152,154 | 16,6 | кров силоса маш.кућ. |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu- 152,154 | 16,6 | кров машинске кућице |
| Шабац | Шабац | ПРЕД."ШАБАЦ" РО "ШАБАЦПРОМЕТ" ЦАРА ДУШАНА 14 | | РАГ | X=25 м | Eu- 152,154 | 12,2 | стуб на лок.пословне |
| | | | | РАГ | X=25 м | Eu- 152,154 | 12,2 | стуб на лок.пословни |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--|--|-----|----------|----------------|------|-------------------------|
| Шабац | Шабац | ПРЕДУЗЕЋЕ У МЕШОВИТОЈ СВОЈИНИ ИНДУСТРУЈ.ЗОНА бб | | РАГ | X=6 м | Eu- 152,154 | 14,8 | кров силоса |
| | | | | РАГ | X=20 м | Eu- 152,154 | 8,3 | железни стуб |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu- 152,154 | 14,8 | кров магац.гр.матер. |
| | | | | РАГ | X=20,5 м | Eu- 152,154 | 14,6 | стуб у кругу загвора |
| | | ЈП за стамбене услуге | Краљице Марије 2а 15000 Шабац | РАГ | | | | |
| Шабац | Шабац | Шапчанка | Београдски Пут бб 15000 Шабац | РАГ | | | | |
| | | Шабац промет | Боре Новаковић а 24 15000 Шабац | РАГ | | | | |
| Шабац | Шабац | Спортска дворана | 15000 Шабац | РАГ | | | | |
| Шабац | Шабац | Житоратар | Савска 8 15000 Шабац | РАГ | | | | |
| Шабац | Шабац | Изградња | | РАГ | | | | |
| Шабац | Шабац | Цале | | РАГ | | | | |
| Шабац | Шабац | Центар за дечију заштиту | | РАГ | | | | |
| Шабац | Шабац | Сточарско ветеринарски центар | | РАГ | | | | |
| Шабац | Шабац | Столарско предузеће Н. | | РАГ | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------|---|-------------------------|-----|---------|------------|------|----------------------|
| | | <i>Јерковић</i> | | | | | | |
| Шабац | Шабац | <i>стамбена зграда (1 ком)</i> | С. Новаковић а 23 | РАГ | | | | |
| Шабац | Шабац | <i>ПРЕРАДА ВОЋА И ПОВРЋА (1 ком)</i> | Београдски пут | РАГ | | | | |
| Шабац | Добрић | <i>ДПП "БУДУЋНОСТ"</i> | | РАГ | X=8,6 м | Eu-152,154 | 14,8 | кров настершнице |
| | | | | РАГ | X=8,6М | Eu-152,154 | 14,8 | на крову нестрешнице |
| Шабац | Добрић | <i>АИК "ШАБАЦ" РО "РАТАРЦООП"</i> | | РАГ | X=8,5 м | Eu-152,154 | 14,3 | кров настр.за комб. |
| | | | | РАГ | X=18 м | Eu-152,154 | 14,8 | ж.стуб у кругу "једи |
| | | | | РАГ | X=5 м | Eu-152,154 | 14,8 | хват.на крову сил."ј |
| Шабац | Мачвански прњавор | <i>33 Агрочава</i> | 15306 Мачвански прњавор | РАГ | | | | |
| Шабац | Мачвански прњавор | <i>ДПП "ЈЕДИНСТВО"</i> | | РАГ | X=18 м | Eu-152,154 | 14,8 | мет. стуб у кругу |
| | | | | РАГ | X=5 м | Eu-152,154 | 14,8 | кров сил.за сточ.хр. |
| Шабац | Мајур | <i>АИК ШАБАЦ РО ШАБАЦПРОМЕТ (1 ком)</i> | | РАГ | | | | |
| Шабац | Мајур | <i>ШАБАЦПРОМЕТ (1 ком)</i> | | РАГ | | | | |
| Шабац | Петловача | <i>ДПП "ПАРТИЗАН" ЗМИЊАК</i> | | РАГ | X=18М | Eu- | 14,8 | метални стуб у кругу |
| | | | | РАГ | X=18М | Eu- | 14,8 | метални стуб у круг |
| ШАБАЦ | ЗМИЊАК | <i>ДПП "ПАРТИЗАН" ЗМИЊАК</i> | | РАГ | X=18 м | Eu-152,154 | 14,8 | ж. стуб у цент.двор. |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------|---|--------------------|-----|----------|------------|------|-----------------------|
| | | | | РАГ | X=18 м | Eu-152,154 | 14,8 | стуб у кр.цен.двор. |
| | | | | РАГ | X=18 м | Eu-152,154 | 14,8 | ж. стуб на сточ.фар. |
| | | | | РАГ | X=18 м | Eu-152,154 | 14,8 | стуб у кр.сточ.фарме |
| СВИЛАЈНАЦ | | | | | | | | |
| СВИЛАЈН АЦ | СВИЛАЈНАЦ | <i>ДД "ЦОМПЦО" СВИЛАЈНАЦ ДЈ.ДЈАКОВИЋА 2</i> | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 14,8 | кров нов.маг.г.прои. |
| | | | | РАГ | X=20.5 м | Eu-152,154 | 14,8 | стуб у кругу комбин. |
| СВИЛАЈН АЦ | СВИЛАЈНАЦ | <i>ДП "НАВИП"ЗЕМУН РЈ "ЦРКВЕНАЦ" СИМЕ ШОЛАЈЕ 7</i> | | РАГ | X=20.5 м | Eu-152,154 | 9,2 | ж. стуб у подруму |
| СВИЛАЈН АЦ | СВИЛАЈНАЦ | <i>ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕРАДУ КАРТОНА И ДЈ.ДЈАКОВИЋА 59</i> | | РАГ | X=15 м | Eu-152,154 | 14,8 | ж. стуб у кругу пред. |
| СВИЛАЈН АЦ | СВИЛАЈНАЦ | <i>ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА СИНДЈЕЛИЋЕВА Б.Б.</i> | | РАГ | X=6М | Eu-152,154 | 14,8 | стуб у кругу задруге |
| | | | | РАГ | X=20 м | Eu-152,154 | 14,8 | ж. стуб на жив.фарми |
| СВИЛАЈН АЦ | СВИЛАЈНАЦ | <i>Штампарија 1 мај</i> | 35210 Свилајнац | РАГ | | | | |
| СВИЛАЈН АЦ | СВИЛАЈНАЦ | <i>Земљорадничка задруга ПЕТИ СЕПТЕМБАР (2 ком)</i> | Црквеничк и пут | РАГ | | | | |
| СВИЛАЈН АЦ | СВИЛАЈНАЦ | <i>Земљорадничка задруга ПЕТИ СЕПТЕМБАР (1 ком)</i> | | РАГ | | | | |
| СВИЛАЈН АЦ | СВИЛАЈНАЦ | <i>Земљорадничка задруга ПЕТИ СЕПТЕМБАР (2 ком)</i> | | РАГ | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------|--|--------------------------------|-----|----------|----------------|------|--|
| СВИЛАЈН АЦ | СЕДЛАРЕ | ЗЕМЛОРАДНИЧКА ЗАДРУГА | | РАГ | X=25 м | Eu- 152,154 | 18,5 | ж. стуб на фарми |
| ТРСТЕНИК | | | | | | | | |
| ТРСТЕНИ К | ПОЉНА | <i>Земљорадничка задруга "Дамњан Максић" Пољна</i> | | РАГ | | | | стуб (20м) у кругу фарме у непосредној близини објеката за узгој живине |
| ТРСТЕНИ К | ТРСТЕНИК | <i>Стамбена зграда Хотел 1,</i> | <i>Д. Максића бр 1</i> | РАГ | | | | на крову зграде |
| ТРСТЕНИ К | ТРСТЕНИК | <i>Трговинско предузеће Западна Морава АД</i> | <i>Крушевачк а бр 22</i> | РАГ | | | | на крову пословне зграде |
| | | | | РАГ | | | | на стубу (20м) удаљен око 50м од пословних зграда |
| УБ | | | | | | | | |
| УБ | УБ | <i>ДП ПИ "ТАМНАВАЦ" УБ СВЕТЕ ПОПОВИЋА 15</i> | | РАГ | X=5.5М | Eu- 152,154 | 14,8 | кров силоса |
| | | | | РАГ | X=5,5М | Eu- 152,154 | 14,8 | кров силоса |
| УБ | УБ | <i>ДП-ПИ "ТАМНАВАЦ"</i> | | РАГ | X=6 м | Со-60 | 7,4 | кров кланице |
| | | | | РАГ | X=5,5 м | Eu- 152,154 | 14,8 | кров силоса |
| УБ | УБ | <i>ДРУШ.ПОЉ.ПРЕД."С ВЕТА ПОПОВИЋ"</i> | | РАГ | X=20,5 м | Eu- 152,154 | 11,1 | стуб на фарми крава |
| | | | | РАГ | X=20,5 м | Eu- 152,154 | 11,1 | стуб на фарми крава |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|--------------------------|-----|----------|----------------|------|-------------------------|
| УБ | УБ | ОПШТИНСКИ ФОНД ЗА ГРАДЈЕВИНСКА 7 ЈУЛА 11 | | РАГ | X=6 м | Eu- 152,154 | 14,8 | кров стамбене зграде |
| УБ | БАЊАНИ | Фарма свиња | 14214 Бањани | РАГ | | | | |
| УБ | ПАМБУКОВИ ЦА | Фарма Цуцуге | 14213 Памбукови ца | РАГ | | | | |
| УЖИЦЕ | | | | | | | | |
| Ужице | Ужице | ДД "ЦВЕТА ДАБИЋ" | | РАГ | X=20,5 м | Eu- 152,154 | 14,8 | на стубу код придион |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu- | 13,2 | кров произ.хале |
| Ужице | Ужице | ДД "ПАРТИЗАНКА - КОЖА" ХЕР.ДЕЈОВИЋА 22 | | РАГ | X=4,5 м | Eu- 152,154 | 15,2 | кров маг.сирове коже |
| | | | | РАГ | X=4,5 м | Eu- 152,154 | 14,8 | кров управ.зграде |
| Ужице | Ужице | ФОНД ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ | | РАГ | X=25 м | Eu- 152,154 | 14,8 | чел. стуб у кругу |
| Ужице | Ужице | ЈКП "ВОДОВОД" ХЕРОЈА ЛУНА 2 | | РАГ | X=6 м | Eu- 152,154 | 12,9 | кров пост.за преч.в. |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu- 152,154 | 14,8 | кров ст.зг. "блок б" |
| | | | | РАГ | X=6 м | Со-60 | 7,4 | кров ст.објекта |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu- 152,154 | 14,8 | кров ст.обј."блок а" |
| | | | | РАГ | X=4,5 м | Eu- 152,154 | 14,8 | кров ст.солит."сипа" |
| | | | | РАГ | X=4,5 м | Eu- 152,154 | 16,3 | кров ст.солитера |
| | | | | РАГ | X=4 м | Eu- 152,154 | 16,5 | кров стам.зграде |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu- | 14,8 | кров |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--|-------------|-----|----------|------------|------|-----------------------|
| | | | | | | 152,154 | | стам.зграде |
| | | | | РАГ | X=4,5 м | Eu-152,154 | 13,1 | кров ст.солитера |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 14,8 | кров стам.зграде |
| | | | | РАГ | X=4,5 м | Eu-152,154 | 18,5 | кров ст.солитера |
| Ужице | Ужице | ПРЕДУЗЕЋЕ "МЕТАЛОПРЕРАДА" БАЊИЧ.ЖРТАВА 29 | | РАГ | X=20,5 м | Eu-152,154 | 13,1 | стуб у-металопрерада |
| Ужице | Ужице | УСТАНОВА "ВЕЛИКИ ПАРК" ВЕЛИКИ ПАРК бб | | РАГ | X=6 м | Со-60 | 3,7 | кров спорт.дворане |
| Ужице | Ужице | Фротех | 31000 Ужице | РАГ | | | | |
| ВАЉЕВО | | | | | | | | |
| Ваљево | Бегове воде | Крушик Ваљево (3 ком) | | | | | | |
| Ваљево | Ваљево | ДУТП "СЛОГА ВАЉЕВО" В.КАРАЦИЋА 13 | | РАГ | X=20,5 м | Eu-152,154 | 14,8 | стуб у кругу депад. |
| | | | | РАГ | X=20,5 м | Eu-152,154 | 14,8 | стуб поред хотела |
| | | | | РАГ | X=20,5 м | Eu-152,154 | 14,8 | стуб бр.14 у кругу |
| | | | | РАГ | X=20,5 м | Eu-152,154 | 14,8 | стуб бр.15 у кругу |
| | | | | РАГ | X=20,5 м | Eu-152,154 | 14,8 | стуб бр.20 у кругу |
| | | | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 14,8 | кров пр.хале "прециз" |
| | | | | РАГ | X=20,5 м | Eu-152,154 | 14,8 | стуб бр.8 у кругу |
| | | | | РАГ | X=20,5 м | Eu-152,154 | 14,8 | стуб у кругу објекта |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------|---|-----------------|-----|----------|------------|------|-----------------------|
| | | | | РАГ | X=20,5 м | Eu-152,154 | 14,8 | стуб у кругу објекта |
| | | | | РАГ | X=20,5 м | Eu-152,154 | 14,8 | стуб бр.1 у кругу |
| | | | | РАГ | X=20,5 м | Eu-152,154 | 14,8 | стуб бр.2 у кругу |
| | | | | РАГ | X=20,5 м | Eu-152,154 | 14,1 | стуб бр.24 у кругу |
| | | | | РАГ | X=20,5 м | Eu-152,154 | 14,8 | стуб бр.9 у кругу |
| | | | | РАГ | X=20,5 м | Eu-152,154 | 14,8 | стуб бр.5 у кругу |
| | | | | РАГ | X=20,5 м | Eu-152,154 | 14,8 | стуб бр.6 у кругу |
| | | | | РАГ | X=20,5 м | Eu-152,154 | 14,8 | стуб бр.3 у кругу |
| | | | | РАГ | X=20,5 м | Eu-152,154 | 14,8 | стуб бр.7 у кругу |
| | | | | РАГ | X=20,5 м | Eu-152,154 | 14,8 | стуб бр.11 у кругу |
| | | | | РАГ | X=20,5 м | Eu-152,154 | 14,8 | стуб бр.12 у кругу |
| | | | | РАГ | X=20,5 м | Eu-152,154 | 14,8 | стуб бр.13 у кругу |
| | | | | РАГ | X=20,5 м | Eu-152,154 | 14,8 | стуб бр.10 у кругу |
| Ваљево | Ваљево | <i>Ваљевска пивара</i> | 14000 Ваљево | РАГ | | | | |
| Ваљево | Ваљево | <i>Медицински центар</i> | 14000 Ваљево | РАГ | | | | |
| ВЛАДИМИРЦИ | | | | | | | | |
| Владимирци | Владимирци | ДП "ВЛАДИМИРЦИ" ВЛАДИМИРЦИ МАРШАЛА ТИТА 14 | | РАГ | X=17 м | Eu-152,154 | 14,8 | м. стуб на фар. свиња |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------|---|------------------|-----|---------|------------|------|----------------------|
| Владимирци | Владимирци | ГРАДЈЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЦЕ "РАДНИК " БЕОГРАДСКИ ПУТ 66 | | РАГ | X=20 м | Eu-152,154 | 14,8 | м. стуб у кр.предуз. |
| | | | | РАГ | X=21 м | Eu-152,154 | 14,8 | ж. стуб у кр.предуз. |
| Владимирци | Владимирци | ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "ЈЕДИНС | | РАГ | X=17м | Eu-152,154 | 14,8 | на стубу у кругу фар |
| Владимирци | Владимирци | ПИК Јединство Скупљан | 15225 Владимирци | РАГ | | | | |
| ОБРЕНОВАЦ | | | | | | | | |
| Обреновац | Барич | "ПРВА ИСКРА" | | РАГ | X=6М | Eu-152,154 | 14,8 | процесна опрема |
| | | | | РАГ | X=4М | Eu-152,154 | 14,8 | кров управне зграде |
| | | | | РАГ | X=6М | Eu-152,154 | 14,8 | арматура |
| | | | | РАГ | x=6м | Eu-152,154 | 14,8 | фим (кров хале и) |
| Обреновац | Обреновац | ДП ПКБ "ДРАГАН МАРКОВИЦ" МИЛАНА МАНИЦА 27 | | РАГ | X=2,7 м | Eu-152,154 | 14,8 | кров силоса |
| Обреновац | Обреновац | ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА ВОЈ.МИШИЋА 241 | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 14,6 | кров производ.хале |
| Обреновац | Обреновац | ОЗС ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ М.ТИТА 2 | | РАГ | X=6 м | Eu-152,154 | 14,8 | кров ст.зграде |
| Обреновац | Обреновац | ПРЕДУЗЕЋЕ ПКБ "ДРАГАН МАРКОВИЋ М.МАНИЋА 27 | | РАГ | X=2,7 м | Eu-152,154 | 14,8 | кров силоса |
| Обреновац | Забрежје | ДП "БОРА МАРКОВИЋ" | Радничка 4 11050 | РАГ | X=27 м | Eu-152,154 | 16 | димњ.котлар.у "б.ма |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|-----|----------|------------|------|----------------------|
| | | | Забрежје | | | | | |
| | | | | РАГ | X=20,5 м | Eu-152,154 | 16,6 | 3. стуб у кругу "б.м |

ЗАКЉУЧЦИ

1. У поплавама није дошло до контакта са водом значајнијих количина опасних материја. Угрожене локације су биле контролисане од стране општинских штабова за ванредне ситуације. Републички инспектори за заштиту животне средине су активно учествовали у раду штабова (нпр. Обреновац, Шабац, Чачак, Смедерево, С. Паланка, итд.). По потреби је вршено благовремено измештање опасних материја на безбедне локације, или где је то било могуће, измештање на више коте.

2. На појединим локацијама су затечене значајне количине историјског, опасног отпада (нпр. Барич, индустријска зона Шабац...), који на срећу током ових поплава није дошао у контакт са водама. Највећи проблем представља опасан отпад, који је ускладиштен у фирмама које су у стечају, или у реструктурирању, и немају финансијских средстава да га збрину. Неопходно је у наредном периоду предузети мере да би се овај опасан отпад трајно збринуо, како би се у случају сличних ванредних ситуација избегле негативне последице по живот и здравље људи, и животну средину.

3. На депонијама комуналног отпада, које се налазе у зонама плављења, дошло је до одношења дела отпада, и угрожавања животне средине. Већина наведених депонија комуналног отпада не задовољава минималне критеријуме за даље коришћење, и неопходно је извршити њихову санацију, затварање и рекултивацију. Предуслов за поменуте активности је решавање питања изградње нових регионалних депонија.

4. У поплавама није дошло до угрожавања живота и здравља становништва и животне средине од извора јонизујућих зрачења. Највећи проблем представља уклањање извора јонизујућих зрачења из радиоактивних громобрана, који поседују, односно користе предузећа у стечају или реструктурирању, као и стамбени објекти, због недостатка финансијских средстава. Законски рок за уклањање извора јонизујућих зрачења из радиоактивних громобрана истекао је 23.05.2014. године.

5. Пуцање бране јаловишта антимона, затвореног рудника „Столице“, код Крупња, представља вероватно најзначајнији удес. Тренутно се врше испитивања узорака јаловине, земљишта и вода, који су угрожени током овог акцидента. Након добијања свих релевантних података о стању медија животне средине, надлежни органи ће предложити мере санације и мониторинга.