

Република Србија
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
03 Број: 020-622/3
Датум: 04.04.2016.
Нови Београд, Др Ивана Рибара бр. 91
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803
Факс: + 381 11/2093-867

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СРБИЈАВОДЕ“ БЕОГРАД

Примљено: 11.04.2016			
Срјед.	Број	Прил.	Врло
	691/2		

Завод за заштиту природе Србије, на основу члана 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка и 14/2016) и члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/1997 и 31/2001 и „Службени гласник РС“, бр. 30/2010), поступајући по захтеву Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ из Београда за издавање услова заштите природе за израду пројекта и извођење геолошких истраживања за изградњу вишенаменске акумулације „Памбуковица“ на реци Уб, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Предметно подручје се не налази у границама заштићеног подручја, подручја за који је покренут поступак заштите, као ни у оквиру еколошке и Емералд мреже. Сходно томе издају се услови заштите природе:

- 1) Пројектом предвидети све неопходне истражне радове за ову врсту објеката;
- 2) Пројектоване истражне радове лоцирати тако да се избегне израда приступних путева, сеча шуме или исти сведу на минимум;
- 3) Из предложеног истражног простора изузети непосредну и ужу зону изворишта водоснабдевања или изворишта за друге намене, уколико постоје;
- 4) Уколико се у току извођења припремних и истражних радова мора вршити одлагање материјала који може послужити као добро склониште за гмизавце, максимално скратити време одлагања;
- 5) Забрањено је убијање, хватање и/или сакупљање свих врста животиња, њихових младунаца и других њихових развојних облика, уништавање или оштећивање њихових станишта и легла;
- 6) Уколико је при извођењу припремних и истражних радова неопходно извршити сечу стабала, обавезно прибавити дознаку од надлежне институције – ЈП „Србијашуме“;
- 7) Забрањено је каптирање извора за потребе извођења истражних радова. Количину воде за потребе истражног бушења обезбедити и депоновати у одговарајуће посуде или базене. Базене извести тако да се онемогући истицање и разливање воде и/или исплаке по површини терена, у земљиште и водотоке;
- 8) Хумусни слој и земљу из ископа за базен депоновати у близини, сачувати и након завршетка бушотина користити за санацију терена;
- 9) Након завршетка бушења забрањено је слободно испуштање исплаке у земљиште или водене токове, већ се она мора уклонити на место и под условима које пропише надлежна комунална служба;
- 10) При изради истражних раскопа/јама, материјал одлагати у близини и заштити од разношења ветром и водом, у што краћем року извршити картирање раскопа и опробавања, а затим извршити санацију локације;
- 11) При геоелектричним испитивањима забрањено је дуготрајно упуштање струје у земљиште;

- 12) Уколико се раде сеизмичка испитивања за побуђивање таласа користити технике које не подразумевају употребу експлозива;
- 13) Водомерну летву након завршених геолошких истраживања уклонити са локације;
- 14) Приликом уградње пијезометарске конструкције треба обезбедити да не дође до мешања вода различитих водоносних хоризоната или издани;
- 15) Глава пијезометра мора бити опремљена на прописан начин;
- 16) Приликом испирања пијезометра, вода која се црпи може се упустити у природни реципијент водоток;
- 17) У току извођења припремних и истражних радова не сме се изазвати замућење водотока дуже од 5 узастопних дана;
- 18) Осматрања режима подземних вода на пијезометру изводити минимум у току једног хидролошког циклуса;
- 19) Могу се изводити осматрања на хидрогеолошким појавама и објектима у околини само уз сагласност њиховог власника, односно корисника;
- 20) Узорковање вода из пијезометара и водотока за лабораторијска испитивања вршити сходно важећој законској легислативи (минимум у сва четири годишња доба);
- 21) У току рада или кvara на бушањој гарнитурси, гориво, машинска и друга уља не смеју се директно упуштати у земљиште и водотоке већ се иста морају адекватно сакупљати и евакуисати до прописане локације. Уколико ипак до тога дође, неопходно је одмах извршити санацију терена уклањањем загађеног земљишта;
- 22) При манипулацији са горивима, мазивима и уљима применити адекватне мере заштите земљишта постављањем одговарајућих посуда, фолија и сл. којима би се сакупила евентуално просута материја. Материје из посуде, са фолије и сл. третирати на одговарајући начин (припремити за поновно коришћење или одложити на законом прописан начин и локацију). Исто важи и за амбалажу уља и мазива;
- 23) Сав вишак каменог, земљаног и другог материјала обавезно уклонити са локације на место које одреди надлежна комунална служба. Забрањено је депоновање било каквог материјала или привремено одлагање у и уз водотокове;
- 24) Уколико се у току радова наиђе на геолошка или палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном министарству за послове заштите животне средине, у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

2. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
3. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене пројектне документације, потребно је поднети нови захтев.
4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.
5. Такса за издавање овог Решења у износу од 25.000,00 динара је одређена у складу са чланом 2. став 3. тачка 2. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011, 106/2013). Подносилац захтева је дужан да наведену таксу уплати у корист рачуна Завода у року од 5 дана од дана достављања предрачуна.

Образложење

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ (ул. Булевар уметности 2А, 11070 Нови Београд), обратило се захтевом број 691 од 22.03.2016. године, за издавање услова заштите природе за израду пројекта и извођење геолошких истраживања за изградњу вишенаменске акумулације „Памбуковица“ на реци Уб.

Увидом у достављен захтев, утврђено је:

- да су радови планирани у оквиру простора дефинисаног следећим координатама:

Тачка	Y	X
IP01	7 413 496,632	4 921 347,760
IP02	7 413 832,458	4 921 100,217
IP03	7 413 283,446	4 920 271,313
IP04	7 413 564,634	4 919 778,250
IP05	7 413 321,946	4 919 046,705
IP06	7 413 788,098	4 918 114,437
IP07	7 411 912,976	4 918 607,440
IP08	7 412 154,410	4 919 374,086
IP09	7 412 901,058	4 920 651,558
IP10	7 412 532,673	4 920 812,052
IP11	7 412 641,123	4 921 040,234
IP12	7 413 136,097	4 920 894,904

- да се предвиђа извођење следећих теренских геолошких истражних радова: инжењерскогеолошко картирање терена; лоцирање и извођење 5 истражних бушотина, картирање језгра узимање узорака из језгра истражних бушотина; опит водопрпусности; израда пијезометра; геофизичка испитивања; лоцирање, израда, картирање и опробавање истражних раскопа/јама; уградња водомерне летве и геодетско снимање кота и координата изведених истражних радова у државном координатном систему.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог решења.

Предметно подручје се не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, не налази се у просторном обухвату еколошке мреже, а ни у простору евидентираних природних добара. Такође се не налази на списку Инвентара објеката геонаслеђа Србије (2005, 2008).

Законски основ за доношење решења:

Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка и 14/2016).

Планирана истраживања могу се реализовати под условима дефинисаним овим решењем, јер је процењено да неће утицати на природне вредности подручја.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Подносилац захтева је ослобођен од плаћања таксе у складу са чл. 18. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 93/2012 и 45/2015).

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба министарству надлежном за послове заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије.

ДИРЕКТОР
Александар Драгишић



Достављено:

- Подносилац захтева
- Министарство пољопривреде и заштите животне средине
- Архива