



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 000779072 2026
Датум: 04.08.2026. године
Немањина 22-26
Београд

На основу члана 6. став 1. Закона о министарствима ("Сл. гласник РС", бр. 128/2020, 116/2022 и 92/2023 - др. закон), члана 7. став 1. тачка 7, члана 14. став 4. и став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 94/24) и члана 136. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење и 2/2023 - одлука УС), као и члана 23. став 2. и члана 24. став 3. Закона о државној управи ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018 - др. закон), поступајући по захтеву носиоца пројекта „БЕОГРАД НА ВОДИ“ д.о.о., улица Карађорђева 48, 11000 Београд о потреби процене утицаја, Александар Дујановић, државни секретар министарства по решењу о овлашћењу министра број 003175811 2025 14850 009 005 020 092 од 14.07.2025. године доноси

РЕШЕЊЕ

1. **НИЈЕ ПОТРЕБНА** процена утицаја на животну средину Пројекта реконструкције обалоутврде на десној обали Саве, од старог железничког моста до хале 1 Београдског сајма, између стационарних тачака km 2+760,20 и km 3+370, на целој катастарској парцели бр.11124/2 и деловима катастарских парцела бр. 10652/3, 10652/10, 10652/13, 10653/1, 10653/2, 11124/1 и парцеле реке Саве 22610/1, све КО Савски венац, носиоца пројекта „БЕОГРАД НА ВОДИ“ д.о.о..
2. Носилац пројекта је у обавези да дефинише и обезбеди локацију за привремено депоновање грађевинског материјала, опреме и осталог материјала у времену трајања радова на предметној реконструкцији.
3. Носилац пројекта је у обавези да ако у било којој фази одвијања предметног пројекта дође до појаве отпада који има карактер опасног, исти складишти искључиво на одговарајући начин, у складу са Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 109/25), као и Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада («Службени гласник Р.Србије» број 95/24), до отпремања на даљи третман од стране за то овлашћених организација.
4. Налаже се носиоцу пројекта да при извођењу радова на реконструкцији и при редовном раду предметног пројекта, у свему испоштује услове и сагласности других надлежних органа и организација, као и мере дефинисане у поглављу 7. предметног захтева.
5. Налаже се носиоцу пројекта да обезбеди потребне услове да све активности на локацији приликом реконструкције, изградње и редовног рада предметног

пројекта буду у складу са техничком документацијом и у складу са техничким и технолошким мерама, важећим прописима, нормативима и стандардима за предметну врсту објеката.

6. Носилац пројекта се обавезује да приликом реконструкције, изградње и рада предметног пројекта примени таква техничка решења која ће обезбедити да утицај на животну средину буде минималан.
7. Уколико носилац пројекта у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне са извођењем пројекта за који је решење донето или ако носилац пројекта у току извођења пројекта мора да одступи од документације на основу које је одлука донета или ако дође до битне измене чинилаца животне средине, односно ако носилац пројекта мора да одступи од мера и услова заштите животне средине одређених овим решењем, дужан је да поднесе нови захтев за одлучивање о потреби процене утицаја.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Носилац пројекта „БЕОГРАД НА ВОДИ“ д.о.о., поднело је Министарству заштите животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта реконструкције обалоутврде на десној обали Саве, од старог железничког моста до хале 1 Београдског сајма, између стационарних тачака km 2+760,20 и km 3+370, на целој катастарској парцели бр.11124/2 и деловима катастарских парцела бр. 10652/3, 10652/10, 10652/13, 10653/1, 10653/2, 11124/1 и парцеле реке Саве 22610/1, све КО Савски венац који је заведен под бројем 000779072 2026. Уз захтев су приложени попуњени упитници за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину.

Поступајући по предметном захтеву овај орган је, сагласно члану 14. став 1. и 2. и чл. 39. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник Р.Србије» број 94/24), обавестио заинтересоване органе, организације и јавност (дневни лист „Политика“, издање од 25.06.2026. године). У законском року није било достављених мишљења од стране заинтересованих органа, организација и јавности.

Предметни пројекат се не налази на листи пројеката за које је обавезна процена утицаја, али се налази на Листи (II) тј. на листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, што је утврђено у складу са Уредбом о Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину, Листи пројеката за које постоји обавеза подношења захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 106/2025) и то под редним бројем 12. Инфраструктурни пројекти – тачка 8) Канали, насипи и објекти за одбрану од поплава и ерозије (сви пројекти).

На основу достављене документације и активности коју носилац пројекта предвиђа, као и величине пројекта, овај орган је мишљења да предметни пројекат неће у већој мери утицати на животну средину.

Предмет пројекта је реконструкција обалоутврде на десној обали Саве од старог железничког моста до хале 1 Београдског сајма. Предметни потез је дужине око 609 m и обухвата појас обалоутврде од Старог железничког моста, који представља крај узводног дела II фазе изградње обалоутврде, па до хале 1 Београдског сајма.

Потез десне обале Саве, у постојећем стању штити се од високих водостаја тростепеном обалоутврдом са котом шетне стазе 73.80 mnnv. На приобалном делу Саве од km 2+760.20 до km 3+370 постојећа обалоутврда је изграђена седамдесетих година прошлог века. Различитих је карактеристика у зависности од намене приобалног простора. На обалоутврди су повремено вршени санациони радови и интервенције у оквиру одржавања. Према архивској документацији постојећа круна камене ножице обалоутврде је на коти 70 mnnv. Кота шеталишта креће се око 73.50 mnnv, а ван шеталишта благом косином или каскадама терен се диже до коте око 76 mnnv. Косина је од камених блокова.

На простору обухваћеном пројектом предвиђена су решења осигурања обале, заштита од високих водостаја реке Саве, реконструкција инфраструктурне мреже и пејзажно уређење платоа обалоутврде са шетном и бициклистичком стазом. Предметна фаза (део фазе III) је наставак I и II фазе реконструкције обалоутврде, које су изграђене низводно од предметне, те се, имајући у виду велика сличност геотехничких профила, планирају слична конструктивна решења и за део обалоутврде до хале 1 Београдског сајма.

Предмет пројекта је реконструкција конструкције обалоутврде са надвишењем постојеће конструкције обале са већим и мањим бројем каскада и тераса у маниру сличном као и у II фази. Идејним решењем се предвиђа извођење растеретне армирано бетонске плоче на шиповима. Растеретна плоча прима укупно оптерећење од насипа до коте 77.00 mnnv, декорације, озелењавања и сл. и спроводи их у дубље, носеће слојеве тла. Шипови су у највећем броју бушени армирано бетонски, док се због технолошких разлога прва два до обале предвиђају као челични побијени са воде.

Хидрограђевинско решење се базира на усвојеним котама заштите од високих водостаја:

- изградњом обалоутврде до коте 77.00 mnnv, као стационарне заштите од полаве;
- у перспективи, у случају да се процени за потребно, овој стационарној заштити би се додала допунска заштита од 1.0 m, мобилним системом, до коте 78.00 mnnv.

На овај начин поштовани су плански и водни услови заштите од поплава који висински дефинишу горњи плато обалоутврде, а узети су у обзир и закључци допунских хидрауличких анализа које је спровео инвеститор, комбинацијом сталног објекта и мобилне заштите. Идејним решењем предвиђена је изградња објеката као што су терасе, видиковци, амфитеатри, рампе, степеништа, озелењене каскаде, платформе за пецање и сл. који су више у домену пејзажног уређења и опремања обалног простора.

Пројектом је планирано увођење нових зелених површина након насипања, чија ће површина бити значајно већа у односу на постојећу, а планирана је и садња око 150 нових стабала. Одабир биљних врста и квалитетно одржавање које се планира, допринеће неупоредивом подизању квалитета целог подручја, како у естетском, тако и у еколошком смислу.

Реконструкција обалутврде не представља значајан трајан ризик по животну средину, будући да су сви утицаји привремени, а перманентни утицаји током експлоатације ће бити сведени на минимум реализацијом мера заштите, дефинисане у поглављу 7. предметног захтева.

Сви радови изводиће се у складу са издатим условима надлежних институција и важећим стандардима, нормативима и правилима градње. Мере које ће се предузети за смањење или спречавање штетних утицаја на животну средину обухватају мере уређења простора, техничке, правне, економске и др. и могу се поделити на:

- **Мере заштите животне средине које су предвиђене законима из области заштите ваздуха, воде, земљишта, флоре и фауне, геолошких ресурса, управљања отпадом и др.**

Сви радови се морају одвијати у складу са:

- Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - УС, 14/16, 76/18 - др. закон и 95/18 - др. закон и 94/2024 – др. закона);
- Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 94/2024);
- Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025);
- Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 109/2025);
- Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 51/2025);
- Законом о заштити земљишта („Сл. гласник РС”, бр. 112/15);
- Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 92/12, 101/16 и 95/18);
- Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 96/21);
- Законом о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 - исправка, 14/16, 95/18 - др. закон и 71/21);
- Законом о културним добрима („Сл. гласник РС”, бр. 71/1994, 52/2011 - др. закони, 99/2011 - др. закон, 6/2020 - др. закон, 35/2021 - др. закон, 129/2021 - др. закон, 76/2023 - др. закон),

као и свим осталим важећим подзаконским актима који су донети на основу ових закона. Такође, сви радови морају бити изведени у складу са пројектном документацијом, уз примену свих техничких мера.

- **Мере за спречавања негативних утицаја на животну средину током изградње и током експлоатације објекта:**

1. Организовати сакупљање корисног грађевинског материјала, његово складиштење и искоришћење за реконструкцију обалоутврде,
2. Значајно повећати површине под зеленилом, укључујући и садњу већег броја високог растиња,
3. Побијање са воде извести само за два прва реда челичних шипова, чиме се у значајној мери смањује ниво буке,
4. Рад са машинама и опремом која стварају већу буку организовати само у дневним сменама,

5. За извођење радова потребно је ангажовати Извођача који је регистрован за врсту делатности која је предмет техничке документације,
6. Извођач је дужан да изради Елаборат о уређењу градилишта. У оквиру Елабората предвидети мониторинг животне средине,
7. Обезбедити континуитет регулационе и одбрамбене линије са низводном и узводном деоницом према одговарајућем планском, односно хидротехничком решењу,
8. У току изградње испоштовати природне услове везане за режим реке Саве.
9. Градилиште и локације извођења радова је потребно оградити и обележити.
10. Градилиште мора да има простор и довољан број судова за комунални отпад и складиште за сакупљене камене плоче и блокове који ће бити поново постављени.
11. Пешачку и бициклическу стазу организовати одвојено једну од друге.
12. Све радове у предметном блоку неопходно је изводити у сарадњи са Заводом за заштиту природе Србије.
13. Санитарно-фекалне отпадне воде које настану у склопу планираних објеката, интерном канализацијом прихватити и спровести до прикључења на јавну канализацију.
14. Атмосферске воде са условно чистих површина (кровова, надстрешница и других некомуникацијских површина), могу се без предходног третмана слободно испуштати у околне зелене површине или водове комуналне мреже.
15. Оперативни платои који нису планирани за озелењавање треба да буду избетонирани са ободним бетонским риголама усмерени ка најнижој тачки изнивелисаних површина, како би се на једном месту прихватиле све загађене кишне воде и спровеле до реципијента.
16. Пре испуштања вода из предходне тачке у реципијент, треба предвидети одговарајући таложник и сепаратор, како би се спречило евентуално загађење површинских и подземних вода.
17. Пражњење и чишћење таложника-сепаратора организовати преко овлашћеног предузећа за наведене послове.
18. Квалитет испуштених вода мора да буде такав да се не угрозе карактеристике воде реке Саве (другу класу речних вода), или комуналне мреже.
19. Грађевински материјал, камен и шљунак са постојеће обалоутврде и који ће се поново користити за насыпање и обезбеђење косина, привремено одлагати.
20. За раднике на градилишту на обали, обезбедити мобилни санитарни уређај.
21. Потребне за ел. енергијом обезбедити прикључењем на најближу ТС.
22. На градилишту је дозвољено ангажовање само технички исправне механизације која у погледу емисије аерозагађења и буке задовољава прописане стандарде.
23. Зону интервенције на акваторији и пловила видно обележити, заштитити и осветлити.
24. Активности на градилишту обављати само у оквиру две дневне смене.
25. На градилишту, није дозвољено истакање горива.
26. На градилишту, није дозвољено прати, сервисирати и поправљати опрему и механизацију.
27. Извођач је у обавези да има опрему и средства за сакупљање изливених мазила и горива на обали и на реци У СЛУЧАЈУ АКЦИДЕНТА.
28. Средства и опрема из претходне тачке су: сорбенти (средства за адсорпцију) контаминираних материјала са воде и са земљишта, пливајућа брана, пумпа за сакупљање сорбента са воде и довољно одговарајућих судова за одлагање искоришћеног сорбента.

29. За одлагање контаминираних земљишта са обале, на градилишту мора да постоји празан контејнер довољне запремине.
30. У случају акцидента извођач мора одмах да крене са санацијом.
31. Обавеза извођача је да о акциденту одмах обавести надлежне органе (полицију) и институције задужене за област заштите животне средине и водопривреде у Београду.
32. У поступку санације, са сакупљеним отпадом (сорбентом, контаминираним земљиштем и др.) поступати у складу са Законом о управљању отпадом.
33. Ради очувања и одржавања водних тела површинских и подземних вода и заштитних и других водних објеката, у водном земљишту се не смеју градити објекти којима се смањује пропусна моћ корита.
34. За спровођење заштите од поплава, у обалном појасу мора бити обезбеђена стална проходност и приступ за механизацију службе одбране од поплава, као и неопходан приступ грађанству.
35. Обезбедити услове за заливање зелених површина водом потребног квалитета.
36. На пешчаништу поставити довољан број судова за сакупљање комуналног смећа.
37. Пешчаниште мора да буде осветљено на одговарајући начин.

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати следећих услова: Завода за заштиту природе Србије, Београд, број у систему ROP-MSGI-37451-LOC-1-HPAP-18/2025 од 23.12.2025. године; услова које је израдио Завод за заштиту споменика културе града Београда, број у систему ROP-MSGI-37451-LOC-1-HPAP-22/2025 од 2.12.2025. године; услова Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Дирекције за водне путеве, Београд, број у систему ROP-MSGI-37451-LOC-1-HPAP-24/2025 од 26.12.2025. године; Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде, Београд, број у систему ROP-MSGI-37451-LOC-1-HPAP-26/2025 од 26.12.2025. године; услова које је израдило Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду, број у систему ROP-MSGI-37451-LOC-1-HPAP-25/2025 од 17.12.2025. године; услова које је израдило Министарство одбране, Сектор за инфраструктуру и услуге стандарда, Управе за инфраструктуру, број у систему ROP-MSGI-37451-LOC-1-HPAP-21/2025 од 2.12.2025. године.

Носилац пројекта се обавезује да приликом извођења радова примени таква техничка решења која ће обезбедити да утицај на животну средину буде минималан и у свему испоштује услове и сагласности других надлежних органа и организација. Носилац пројекта је у обавези да ако у било којој фази одвијања предметног пројекта дође до појаве отпада који има карактер опасног, исти складишти искључиво на одговарајући начин, у складу са Законом о управљању отпадом («Службени гласник Р.Србије» број 109/25), као и Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада («Службени гласник Р.Србије» број 95/24), до отпремања на даљи третман од стране за то овлашћених организација. Носилац пројекта је у обавези да при изградњи као и при редовном раду предметног пројекта, у свему испоштује услове и сагласности других надлежних органа и организација.

Узимајући у обзир наведено и на основу достављене документације и активности коју носилац пројекта предвиђа, као и величине пројекта, овај орган је нашао да предметни пројекат неће у већој мери утицати на животну средину уз поштовање услова свих надлежних органа и институција, па у складу са тим није потребна процена утицаја на животну средину. Како је до сада овај орган исто решавао у сличним или истим управним стварима, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

У вези са горе изложеним, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Поука о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Влади, Административној комисији Београд, Немањина 11 путем овог органа, у року од 15 дана од дана пријема решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу. Приликом подношења ове Жалбе потребно је доставити и доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 610 динара, у складу са тарифним бројем 6. Закона о републичким административним таксама (Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 - испр., 98/2020 - усклађени дин. изн., 144/2020, 62/2021 - усклађени дин. изн., 138/2022, 54/2023 - усклађени дин. изн., 92/2023, 59/2024 - усклађени дин. изн., 63/2024 - измена и допуна усклађених дин. изн., 94/2024, 55/2025 - усклађени дин. изн., 109/2025 и 54/2026 - усклађени дин. изн.).

Доставити:

- Архиви
- Инвеститору: „БЕОГРАД НА ВОДИ“ д.о.о.,
улица Карађорђева 48, 11000 Београд
- Сектору за надзор и превентивно деловање у
животној средини

Државни секретар

Александар Дујановић



Handwritten signature or text, possibly "H. H. H."

Small handwritten mark or signature.