

Сажетак карактеристика биоцидног производа

Назив биоцидног производа:
Autan Repellent protiv insekata sprej
OFF Repellent protiv komaraca sprej

Врста биоцидног производа: Репеленти и атрактанти (РТ 19)
(Биоцидни производи за контролу штеточина)

Садржај

1. Административни подаци	1
1.1. Трговачки назив(и) биоцидног производа	1
1.2.а Подносилац захтева за доношење решења о признавању одобрења.....	1
1.2.б Носилац одобрења донетог у складу са прописом ЕУ.....	1
1.3. Произвођач(и) биоцидног производа	1
1.4. Произвођач(и) активне супстанце.....	1
2. Састав и врста формулација биоцидног производа.....	2
2.1. Подаци о квалитативном и квантитативном саставу биоцидног производа	2
2.2. Врста формулације биоцидног производа	2
3. Обавештења о опасности и мерама предострожности.....	2
4. Одобрени начин(и) коришћења	2
4.1. Опис одобреног начина коришћења	2
4.1.1. Упутства за употребу за предвиђени начин коришћења	3
4.1.2 Мере за смањење ризика за предвиђени начин коришћења	3
4.1.3 Ако је потребно, навести податке о могућим директним или индиректним нежељеним ефектима, упутства за прву помоћ и хитне мере за заштиту животне средине	4
4.1.4 Ако је потребно, навести упутства за безбедно одлагање биоцидног производа и његове амбалаже	4
4.1.5. Ако је потребно, навести услове складиштења и рок трајања биоцидног производа при нормалним условима складиштења	4
5. Општа упутства за употребу.....	5
5.1. Упутства за употребу	5
5.2. Мере за смањење ризика.....	5
5.3. Подаци о могућим директним или индиректним нежељеним ефектима, упутства за прву помоћ и хитне мере за заштиту животне средине.....	5
5.4. Упутства за безбедно одлагање биоцидног производа и његове амбалаже	5
5.5. Услови складиштења и рок трајања биоцидног производа при нормалним условима складиштења	5
6. Друге информације о биоцидном производу, по потреби	5

1. Административни подаци

1.1. Трговачки назив(и) биоцидног производа

Трговачки назив(и)	Autan Repellent protiv insekata sprej; OFF Repellent protiv komaraca sprej
--------------------	---

1.2.a Подносилац захтева за доношење решења о признавању одобрења

Назив и адреса подносиоца захтева за доношење решења о признавању одобрења	Назив	Delta DMD d.o.o. Beograd
	Адреса	Владимира Поповића 8а, Београд
Број решења о признавању одобрења	000221375 2024 14850 003 014 501 043	
Датум доношења решења о признавању одобрења	14. јун 2024. године	
Датум доношења решења о измени решења о признавању одобрења	26. јануар 2026. године	
Датум истека рока важења решења о признавању одобрења	20. фебруар 2027. године	

1.2.б Носилац одобрења донетог у складу са прописом ЕУ

Назив и адреса носиоца одобрења	Назив	SC Johnson Europe Sàrl
	Адреса	Z.A. la Piece 8, 1180 Rolle, Швајцарска
Број одобрења	ТП19-0462	
Датум доношења одобрења	28. јул 2023. године	
Датум истека рока важења одобрења	20. фебруар 2027. године	

1.3. Произвођач(и) биоцидног производа

Назив произвођача	SC Johnson Europe Sàrl
Адреса произвођача	Z.A. la Piece 8, 1180 Rolle, Швајцарска
Локација производног погона (1)	Colep CCL Polska SP. ZO. O. UL Przemyslowa 10, 97-410 Kleszczow, Пољска
Локација производног погона (2)	Oy Transmeri Logistics Ab Kisällintie 13, 01730 Vantaa, Финска

1.4. Произвођач(и) активне супстанце

Активна супстанца	N,N-диетил- <i>meta</i> -толуамид
Назив произвођача	Vertellus Performance Materials Inc
Адреса произвођача	2110 High Point Road, NC 27402 Greensboro, Сједињене Америчке Државе

Локација производног погона	2110 High Point Road, NC 27402 Greensboro, Сједињене Америчке Државе
-----------------------------	---

2. Састав и врста формулација биоцидног производа

2.1. Подаци о квалитативном и квантитативном саставу биоцидног производа

Назив	Назив према IUPAC-у	Функција	CAS број	ЕС број	Садржај (%)
N,N-диетил- <i>meta</i> -толуамид	N,N-диетил- <i>m</i> -толуамид	Активна супстанца	134-62-3	205-149-7	15,481

2.2. Врста формулације биоцидног производа

Аеросол

3. Обавештења о опасности и мерама предострожности

Обавештења о опасности	Веома запаљив аеросол. Посуда под притиском: може се распрснути, ако се загрева.
Обавештења о мерама предострожности	Ако је потребан медицински савет, са собом понети амбалажу или етикету производа. Чувати ван домаћаја деце. АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем. Ако иритација ока не пролази: потражити медицински савет/ посматрање. Заштитити од сунчеве светлости. Не излагати температурама вишим од 50 °C. Држати даље од топлоте, врућих површина, варница, отвореног пламена и других извора паљења. Забрањено пушење. Не прскати на отворен пламен или други извор паљења. Не пробијати, нити палити, чак ни након употребе.

4. Одобрени начин(и) коришћења

4.1. Опис одобреног начина коришћења

Начин коришћења 1 – Коришћење од стране шире јавности (становништво)

Врста биоцидног производа	Репеленти и атрактанти (РТ 19) (Биоцидни производи за контролу штеточина)
Где је примењиво, тачан опис одобреног	Лична заштита

начина коришћења	
Циљни штетни организми (укључујући стадијуме развоја)	Научно име: Culicidae Уобичајено име: комарци Стадијум развоја: одрасли
Област(и) коришћења	У затвореном (добро проветреном простору). На отвореном.
Начин(и) примене	Метода: прскање Детаљни опис: одмах одбија комарце који могу бити преносиоци вируса жуте грознице, вируса денга и вируса Западног Нила, до 6 сати након примене.
Доза(е) и учесталост примене	Доза: 1 g производа на 645 cm ² Разблажење (%): није примењиво Број и временски интервал примене: не наносити више од два пута током 24 сата.
Категорија(е) корисника	Шира јавност (становништво)
Величина(е) и материјал амбалаже	50 ml, 60 ml, 65 ml, 75 ml, 100 ml, 110 ml, 115 ml, 120 ml, 125 ml, 150 ml, 175 ml, 200 ml, 225 ml и 250 ml. Алуминијумска аеросолна боца.

4.1.1. Упутства за употребу за предвиђени начин коришћења

Добро протресите пре употребе. Држите боцу 15-20 cm од коже, усмеравајући отвор спреја према површини коју ћете прскати. Лаганим покретима равномерно распршите у трајању око 1 s на изложене делове коже:

Одрасли: дланови, лице, врат, подлактице и горњи делови стопала.

Деца од две године и старија: лице, врат и горњи делови стопала.

Не користити код деце млађе од две године.

За лице: напскајте на длан одрасле особе и равномерно нанесите на лице одрасле особе или детета, избегавајући очи и уста.

Не наносите на дланове деце млађе од дванаест година.

Не користите испод одеће.

Не удишите спреј.

Након што се вратите у затворени простор, оперите третирану кожу сапуном и водом.

Користите само на отвореном или у добро проветреном простору.

Оперите руке и изложену кожу пре јела и после употребе.

Препоручује се да прекријете одећом делове коже на које производ није нанесен како би се ограничио приступ инсеката кожи.

4.1.2 Мере за смањење ризика за предвиђени начин коришћења

Добро протресите пре употребе. Држите боцу 15-20 cm од коже, усмеравајући отвор спреја према површини коју ћете прскати. Лаганим покретима равномерно распршите у трајању око 1 s на изложене делове коже:

Одрасли: дланови, лице, врат, подлактице и горњи делови стопала.

Деца од две године и старија: лице, врат и горњи делови стопала.

Не користити код деце млађе од две године.

За лице: напрскајте на длан одрасле особе и равномерно нанесите на лице одрасле особе или детета, избегавајући очи и уста.
Не наносите на дланове деце млађе од дванаест година.
Не користите испод одеће.
Не удишите спреј.
Не наносите више од два пута током 24 сата и избегавајте прекомерно наношење.
Након што се вратите у затворени простор, оперите третирану кожу сапуном и водом.
Користите само на отвореном или у добро проветреном простору.
Чувајте ван домаћаја деце.
Чувајте на безбедном месту.
Оперите руке и изложену кожу пре јела и после употребе.
Држите даље од извора паљења. Не пушите.
Немојте прскати храну, прибор за јело или површине које долазе у контакт са храном.
Препоручује се да прекријете одећом делове коже на које производ није нанесен како би се ограничио приступ инсеката кожи.

4.1.3 Ако је потребно, навести податке о могућим директним или индиректним нежељеним ефектима, упутства за прву помоћ и хитне мере за заштиту животне средине

Мере прве помоћи:
Гутање: У случају гутања, не изазивати повраћање. Одмах потражити савет лекара и показати амбалажу или етикету. Исперите уста водом. Ако симптоми потрају, позовите лекара.
Центар за контролу тровања (ВМА): 011 3608 440.

4.1.4 Ако је потребно, навести упутства за безбедно одлагање биоцидног производа и његове амбалаже

Немојте загађивати стајаће и текуће воде хемикалијама или искоришћеном амбалажом.
Одложите садржај/амбалажу у складу са националним прописима.
Овај производ и његову амбалажу одложите на безбедан начин.
Не испуштајте у канализацију.
Не користите поново празну амбалажу.

4.1.5. Ако је потребно, навести услове складиштења и рок трајања биоцидног производа при нормалним условима складиштења

Заштити од сунчеве светлости.
Не излагати температурама вишим од 50 °C.
Заштити од мржњења.
Чувати у оригиналној амбалажи.
Рок трајања: 4 године.

5. Општа упутства за употребу

5.1. Упутства за употребу

Видети одобрене начине коришћења

5.2. Мере за смањење ризика

Видети одобрене начине коришћења

5.3. Подаци о могућим директним или индиректним нежељеним ефектима, упутства за прву помоћ и хитне мере за заштиту животне средине

Видети одобрене начине коришћења

5.4. Упутства за безбедно одлагање биоцидног производа и његове амбалаже

Видети одобрене начине коришћења

5.5. Услови складиштења и рок трајања биоцидног производа при нормалним условима складиштења

Видети одобрене начине коришћења

6. Друге информације о биоцидном производу, по потреби

Производ има воћни/цветни мирис.