

Сажетак карактеристика биоцидног производа

Назив биоцидног производа: **Autan repellent protiv insekata raspršivač**

Врста биоцидног производа: Репеленти и атрактанти (РТ 19)
(Биоцидни производи за контролу штеточина)

Садржај

1. Административни подаци	1
1.1. Трговачки назив(и) биоцидног производа	1
1.2.а Подносилац захтева за доношење решења о признавању одобрења.....	1
1.2.б Носилац одобрења донетог у складу са прописом ЕУ.....	1
1.3. Произвођач(и) биоцидног производа	1
1.4. Произвођач(и) активне супстанце.....	1
2. Састав и врста формулација биоцидног производа.....	2
2.1. Подаци о квалитативном и квантитативном саставу биоцидног производа	2
2.2. Врста формулације биоцидног производа	2
3. Обавештења о опасности и мерама предострожности.....	2
4. Одобрени начин(и) коришћења	2
4.1. Опис одобреног начина коришћења	2
4.1.1. Упутства за употребу за предвиђени начин коришћења	3
4.1.2 Мере за смањење ризика за предвиђени начин коришћења	4
4.1.3 Ако је потребно, навести податке о могућим директним или индиректним нежељеним ефектима, упутства за прву помоћ и хитне мере за заштиту животне средине	4
4.1.4 Ако је потребно, навести упутства за безбедно одлагање биоцидног производа и његове амбалаже	4
4.1.5. Ако је потребно, навести услове складиштења и рок трајања биоцидног производа при нормалним условима складиштења	4
5. Општа упутства за употребу.....	5
5.1. Упутства за употребу	5
5.2. Мере за смањење ризика.....	5
5.3. Подаци о могућим директним или индиректним нежељеним ефектима, упутства за прву помоћ и хитне мере за заштиту животне средине.....	5
5.4. Упутства за безбедно одлагање биоцидног производа и његове амбалаже	5
5.5. Услови складиштења и рок трајања биоцидног производа при нормалним условима складиштења	5
6. Друге информације о биоцидном производу, по потреби	5

1. Административни подаци

1.1. Трговачки назив(и) биоцидног производа

Трговачки назив(и)	Autan repellent protiv insekata raspršivač
--------------------	--

1.2.а Подносилац захтева за доношење решења о признавању одобрења

Назив и адреса подносиоца захтева за доношење решења о признавању одобрења	Назив	Delta DMD
	Адреса	Жоржа Клемансоа 37, Београд
Број решења о признавању одобрења	000221110 2024 14850 003 014 501 043	
Датум доношења решења о признавању одобрења	9. јул 2024. године	
Датум истека рока важења решења о признавању одобрења	20. фебруар 2027. године	

1.2.б Носилац одобрења донетог у складу са прописом ЕУ

Назив и адреса носиоца одобрења	Назив	SC Johnson Europe Sàrl
	Адреса	Z.A. la Piece 8, 1180 Rolle, Швајцарска
Број одобрења	ТП19-0460	
Датум доношења одобрења	23. јун 2023. године	
Датум истека рока важења одобрења	20. фебруар 2027. године	

1.3. Произвођач(и) биоцидног производа

Назив произвођача	SC Johnson Europe Sàrl
Адреса произвођача	Z.A. la Piece 8, 1180 Rolle, Швајцарска
Локација производног погона (1)	SC Johnson Europlant B.V. Groot Mijdrechtstraat 81, 3641 RV, Mijdrecht, Холандија
Локација производног погона (2)	Oy Transmeri Logistics Ab Kisällintie 13, 01730 Vantaa, Финска

1.4. Произвођач(и) активне супстанце

Активна супстанца	N,N- диетил- <i>meta</i> - толуамид
Назив произвођача	Vertellus Performance Materials Inc.
Адреса произвођача	2110 High Point Road, NC 27402 Greensboro, Сједињене Америчке Државе
Локација производног погона	2110 High Point Road, NC 27402 Greensboro, Сједињене Америчке Државе

2. Састав и врста формулација биоцидног производа

2.1. Подаци о квалитативном и квантитативном саставу биоцидног производа

Назив	Назив према IUPAC-у	Функција	CAS број	ЕС број	Садржај (%)
N,N-диетил- <i>meta</i> -толуамид	N,N-диетил- <i>m</i> -толуамид	Активна супстанца	134-62-3	205-149-7	7,2248

2.2. Врста формулације биоцидног производа

Течност на бази растварача

3. Обавештења о опасности и мерама предострожности

Обавештења о опасности	Лако запаљива течност и пара.
Обавештења о мерама предострожности	Ако је потребан медицински савет, са собом понети амбалажу или етикету производа. Чувати ван домаћаја деце. Прочитати пажљиво и пратити сва упутства. Држати даље од топлоте, врућих површина, варница, отвореног пламена и других извора паљења. Забрањено пушење. Држати посуду чврсто затворену. У случају пожара: користити воду за гашење. Складиштити на добро проветреном месту. Држати на хладном.

4. Одобрени начин(и) коришћења

4.1. Опис одобреног начина коришћења¹

Начин коришћења 1 – Коришћење од стране шире јавности (становништво)

Врста биоцидног производа	Репеленти и атрактанти (РТ 19) (Биоцидни производи за контролу штеточина)
Где је примењиво, тачан опис одобреног начина коришћења	Лична заштита
Циљни штетни организми (укључујући)	Научно име: Culicidae Уобичајено име: комарци

¹ Одељак 4.1 копирати и попунити за сваки од предвиђених начина коришћења биоцидног производа.

стадијуме развоја)	Стадијум развоја: одрасли Научно име: Ixodidae Уобичајено име: крпељи Стадијум развоја: одрасли
Област(и) коришћења	У затвореном (добро проветреном простору) На отвореном
Начин(и) примене	Метода: прскање Детаљни опис: одмах одбија комарце који могу бити преносиоци вируса жуте грознице, вируса денга и вируса Западног Нила, до 2 сата након примене. Одбија крпеље до 3 сата након примене.
Доза(е) и учесталост примене	Доза: 1 g производа на 645 cm ² Разблажење (%): није примењиво Број и временски интервал примене: не наносити више од три пута током 24 сата код одраслих и деце старије од дванаест година. Код деце млађе од дванаест година, не наносити више од 2 пута дневно.
Категорија(е) корисника	Шира јавност (становништво)
Величина(е) и материјал амбалаже	50 ml, 60 ml, 65 ml, 75 ml, 100 ml, 125 ml, 150 ml, 175 ml, 200 ml, 225 ml и 250 ml. HDPE боца са распршивачем/пумпицом.

4.1.1. Упутства за употребу за предвиђени начин коришћења²

Нанесите течност на изложену кожу притиском на распршивач/пумпицу и равномерно је распоредите длановима: Одрасли: 5 притисака на сваку руку, 7 притисака за лице, 5 притисака на врат, 4 притиска на горњи део сваког стопала и 12 притисака на сваку потколеницу. Деца од две године и старија: 3 притиска за лице, 3 притиска на врат, 2 притиска на горњи део сваког стопала и 3 притиска на сваку подлактицу. Не користите код деце млађе од две године. За лице: напскајте на длан одрасле особе и равномерно нанесите на лице одрасле особе или детета, избегавајући очи и уста. Не наносите на дланове деце млађе од дванаест година. Не користите испод одеће. Не удишите гас/испарења/паре/спреј. Након што се вратите у затворени простор, оперите третирану кожу сапуном и водом. Користите само на отвореном или у добро проветреном простору. Оперите руке и изложену кожу пре јела и после употребе. Препоручује се да прекријете одећом делове коже на које производ није нанесен како

² Описати упутства за употребу, на пример навести: време потребно да се постигне биоцидно дејство; временски интервал који треба узети у обзир између примена биоцидног производа или између примене биоцидног производа и следеће употребе производа који је третиран, односно поновног приступа људи или животиња подручју у коме је биоцидни производ коришћен; податке о средствима и мерама за деконтаминацију, као и о трајању потребног проветравања третираних простора; податке за правилно чишћење опреме; податке о мерама предострожности током транспорта.

би се ограничио приступ инсеката кожи.

4.1.2 Мере за смањење ризика за предвиђени начин коришћења

Нанесите течност на изложену кожу притиском на распршивач/пумпицу и равномерно је распоредите длановима:

Одрасли: 5 притисака на сваку руку, 7 притисака за лице, 5 притисака на врат, 4 притисака на горњи део сваког стопала и 12 притисака на сваку потколеницу.

Деца од две године и старија: 3 притиска за лице, 3 притиска на врат, 2 притиска на горњи део сваког стопала и 3 притиска на сваку подлактицу.

Не користите код деце млађе од две године.

За лице: напскајте на длан одрасле особе и равномерно нанесите на лице одрасле особе или детета, избегавајући очи и уста.

Не наносите више од три пута током 24 сата код одраслих и деце старије од дванаест година. Код деце млађе од дванаест година, не наносите више од 2 пута дневно.

Након што се вратите у затворени простор, оперите третирану кожу сапуном и водом.

Користите само на отвореном или у добро проветреном простору.

Чувајте ван домаћаја деце.

Чувајте на безбедном месту.

Оперите руке и изложену кожу пре јела и после употребе.

Држите даље од извора паљења. Не пушите.

Немојте прскати храну, прибор за јело или површине које долазе у контакт са храном.

Препоручује се да прекријете одећом делове коже на које производ није нанесен како би се ограничио приступ инсеката кожи.

4.1.3 Ако је потребно, навести податке о могућим директним или индиректним нежељеним ефектима, упутства за прву помоћ и хитне мере за заштиту животне средине

Мере прве помоћи:

Гутање: У случају гутања, не изазивати повраћање. Одмах потражити савет лекара и показати амбалажу или етикету. Исперите уста водом. Ако симптоми потрају, позовите лекара.

Центар за контролу тровања (ВМА): 011 3608 440.

4.1.4 Ако је потребно, навести упутства за безбедно одлагање биоцидног производа и његове амбалаже

Немојте загађивати стајаће и текуће воде хемикалијама или искоришћеном амбалажом.

Одложите садржај/амбалажу у складу са националним прописима.

Овај производ и његову амбалажу одложите на безбедан начин.

Не испуштајте у канализацију.

Не користите поново празну амбалажу.

4.1.5. Ако је потребно, навести услове складиштења и рок трајања биоцидног производа при нормалним условима складиштења

Складиштити на добро проветреном месту. Чувати на хладном месту.

Заштитити од мржњења.

Чувати у оригиналној амбалажи.
Рок употребе: 3 године.

5. Општа упутства за употребу

5.1. Упутства за употребу

Видети одобрене начине коришћења

5.2. Мере за смањење ризика

Видети одобрене начине коришћења

5.3. Подаци о могућим директним или индиректним нежељеним ефектима, упутства за прву помоћ и хитне мере за заштиту животне средине

Видети одобрене начине коришћења

5.4. Упутства за безбедно одлагање биоцидног производа и његове амбалаже

Видети одобрене начине коришћења

5.5. Услови складиштења и рок трајања биоцидног производа при нормалним условима складиштења

Видети одобрене начине коришћења

6. Друге информације о биоцидном производу, по потреби

Производ има воћни/цветни мирис.