Дигитално потписано
Negić Milica
издавалац сертификата:
Javno preduzeće Pošta Srbije
01.07.2026. 14:36:42

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број предмета: ROP-MSGI-43180-LOCH-2/2025

Заводни број: 000029672 2026 14810 005 001 000 001

Датум: 29.06.2026. године

Београд, Немањина 22 – 26

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по усаглашеном захтеву ЈП „Србијагас“, Булевар ослобођења бр. 69, Нови Сад, за издавање локацијских услова, на основу члана 7. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, број 128/20, 116/22 и 92/23 – др. закон), члана 23. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, број 79/05, 101/07, 95/10, 66/14, 47/18 и 30/18 – др. закон), члана 53а. и 133. став 2. тачка 3. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/15, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23 и 91/25), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, број 87/23) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС” број 96/23), у складу са Просторним планом подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за магистрални гасовод МГ14 ГРЧ Орљане – Лесковац – Врање – граница са Републиком Северном Македонијом („Службени гласник РС“, број 78/2025) и овлашћењем садржаним у решењу министра број 003202275 2025 14810 010 006 000 001 од 18.07.2025. године, издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

I. **За фазну изградњу двосмерног магистралног гасовода МГ14 ГРЧ Орљане – Лесковац – Врање – граница са Републиком Северном Македонијом – деоница ГРЧ „Орљане“ – ГРЧ „Врање“ и одвојка разводног гасовода РГ14-01**, на к.п. у КО Дољевац, КО Кочане, КО Орљане, КО Пуковац и КО Шајиновац, општина Дољевац, КО Лесковац, КО Бадинце, КО Бобиште, КО Богојевце, КО Братмиловце, КО Брејановце, КО Брестовац, КО Чекмин, КО Чифлук Разгојнски, КО Добротин, КО Доња Локошница, КО Доње Крајинице, КО Доњи Буниброд, КО Горње Крајинице, КО

Горњи Буниброд, КО Грајевце, КО Губеревац, КО Кумарево, КО Липовица, КО Мала Копашница, КО Манојловце, КО Мрштане, КО Навалин, КО Несврта, КО Номаница, КО Ораовица, КО Падеж, КО Печењевце, КО Слатина, КО Велика Грабовница, КО Велика Копашница, КО Живково, КО Жижавица и КО Злоћудово, град Лесковац, КО Балиновце, КО Декутинце, КО Доња Козница, КО Грамаде, КО Јастребац, КО Кржинце, КО Летовиште, КО Мртвица, КО Полом, КО Прекодолце, КО Ружић, КО Врбово, КО Зебинце и КО Житорађе, општина Владичин Хан, КО Биновце, КО Јелашница, КО Бресница, КО Ћуковац, КО Моштаница, КО Ранутовац и КО Суви Дол, општина Сурдулица, КО Бујковац, КО Корбевац, КО Кумарево, КО Паневље, КО Превалац, КО Топлац и КО Врањска Бања, град Врање потребне за израду идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, у складу са Просторним планом подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за магистрални гасовод МГ14 ГРЧ Орљане – Лесковац – Врање – граница са Републиком Северном Македонијом („Службени гласник РС“, број 78/2025).

Категорија објекта: Г, класификациона ознака: 221121, 221122.

Саставни део локацијских услова је Списак катастарских парцела на којима се планира извођење предметних радова.

Списак катастарских парцела и катастарска општина на којима се налазе надземни делови линијског инфраструктурног објекта/прикључних водова, везани за површину земљишта (улазна и излазна места, ревизиона окна и сл.) који су предмет захтева:

Списак парцела на којима се налазе пратећи надземни објекти и њихови приступни путеви:

ГРЧ/ППС “Орљане“ са БС „Орљане“, ОПЧС „Орљане“ и ППС „Орљане“ –грађевинска парцела која се формира од делова кп 6215, 6216, 6217, 6218 К.О. Орљане, Општина Дољевац;

БС „Богојевце“ – грађевинска парцела која се формира од делова кп 1452, 1451 К.О. Богојевце, Град Лесковац;

БС „Добротин“ – грађевинска парцела која се формира од целе кп 1466/1 и делова кп 1471/1, 1471/2, 1468, 1450/3, 1465/1 К.О. Добротин, Град Лесковац;

БС „Кржинце“ – грађевинска парцела која се формира од дела кп 1086/1 К.О. Кржинце, Општина Владичин Хан;

ГМРС „Владичин Хан“ – грађевинска парцела која се формира од делова кп 600/1, 601/1 К.О. Житорађе, Општина Владичин Хан;

БС „Полом“ – грађевинска парцела која се формира од делова кп 1006/1, 998/1, 996/2, 996/1, 995/4 К.О. Полом, Општина Владичин Хан;

БС „Бујковац“ – грађевинска парцела која се формира од делова кп 129, 130 К.О. Бујковац, Градска општина Врањска Бања;

ГРЧ „Врање“ са ГМРС „Врање“, БС „Врање“, ОПЧС „Врање 1“, ОПЧС „Врање 2“ – грађевинска парцела која се формира од целе кп 548 и делова кп 621, 601, 625, 626, 627, 629 К.О. Ћуковац, Град Врање;

ГРЧ „Бобиште“ са ОЧС „Бобиште“ и БС „Бобиште“ – грађевинска парцела која се формира од целе кп 592, и делова кп 585, 593 К.О. Бобиште, Град Лесковац;

ГМРС „Лесковац 2“ са ПЧС „Лесковац 2“ и БС „Лесковац 2“ – грађевинска парцела која се формира од целе кп 14884 К.О. Лесковац, Град Лесковац.

Списак катастарских парцела и катастарска општина на којој се налази прикључак на јавну саобраћајницу:

Приступна саобраћајница ГРЧ/ППС “Орљане“ са БС „Орљане“, ОПЧС „Орљане“ и ППС „Орљане“ повезује се на пут који се води као кп број 7004, К.О. Орљане, Општина Дољевац;

Приступна саобраћајница БС "Богојевце" повезује се на пут који се води као кп број 3490, К.О. Богојевце, Град Лесковац;

Приступна саобраћајница БС "Добротин" повезује се на пут који се води као кп број 1450/2, КО Добротин, Град Лесковац;

Приступна саобраћајница БС "Кржинце" повезује се на пут који се води као кп број 1608, К.О. Кржинце, Општина Владичин Хан;

Приступна саобраћајница ГМРС "Владичин Хан" повезује се на државни пут ИБ реда бр. 40, на кп број 2758, К.О. Житорађе, Општина Владичин Хан;

Приступна саобраћајница БС "Полом" повезује се на пут који се води као кп број 2313, К.О. Полом, Општина Владичин Хан;

Приступна саобраћајница БС "Бујковац" повезује се на пут који се води као кп број 139, К.О. Бујковац, Градска општина Врањска Бања;

Приступна саобраћајница ГРЧ „Врање“ са ГМРС „Врање“, БС „Врање“, ОПЧС „Врање 1“, ОПЧС „Врање 2“ повезује се на пут који се води као кп број 6116, К.О. Ћуковац, Град Врање;

Приступна саобраћајница ГРЧ „Бобиште“ са ОЧС „Бобиште“ и БС „Бобиште“ повезује се на пут који се води као кп број 1662/1, К.О. Бобиште;

Приступна саобраћајница ГМРС „Лесковац 2“ са ПЧС „Лесковац 2“ и БС „Лесковац 2“ повезује се на пут који се води као кп број 15190, К.О. Лесковац, Град Лесковац.

II. **ПЛАНИРАНА НАМЕНА**

Предметне катастарске парцеле на територији општине Дољевац, града Лесковца, општине Владичин Хан, општине Сурдулица и града Врања се налазе у обухвату Просторног плана подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за магистрални гасовод МГ14 ГРЧ Орљане – Лесковац – Врање – граница са Републиком Северном Македонијом („Службени гласник РС“, број 78/2025).

На предметним катастарским парцелама Планом је предвиђен коридор планираних система гасовода укупне дужине од око 146 km, ширине око 600 m, по 300 m обострано од осе коридора у којем се налазе појаси заштите гасовода укупне ширине 400 m, обострано по 200 m. Граница детаљне регулације обухвата коридор гасовода у укупној ширини од 80 m (по 40 m са обе стране осе коридора планираног гасовода), као и површине за надземне објекте који су саставни део гасовода, њихове приступне путеве и електроенергетску инфраструктуру, укупне површине од 3,32 ha. Део система је и РГ 14-01 од ГРЧ „Бобиште” до ГМРС „Лесковац” дужине око 2,5 km.

III. **ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА**

Опис коридора система гасовода МГ-14 са одвојцима

Коридор гасовода почиње од планиране примопредајне станице ППС Орљане, источно од ушћа реке Топлице у Јужну Мораву, на југоисток где пресеца реку Топлицу, железничку пругу Прокупље–Дољевац и ДП IIA реда (Житорађа – петља Дољевац), западно од села Кочане. Са преломом на исток, коридор пресеца локални општински пут између села Кочане и Пуковац. Северно од села Пуковац, наставља правцем југоистока, паралелно са ДП IA реда број 1 (петља Брестовац – петља Дољевац) до села Липовац. Североисточно од села Липовац, пресеца ДП IA-1 (петља Брестова – петља Лесковац центар) и наставља правцем између ДП IA-1 (петља Брестовац – петља Лесковац центар – петља Лесковац југ) и реке Јужне Мораве. Источно од села Живково, пресеца ДП IA-1 (петља Лесковац центар – петља Лесковац југ) и наставља до планиране БС Богојевце. Од блок станице БС „Богојевце" коридор иде правцем југоистока, паралелно са ДП IA – и реком Јужном Моравом, са преломом између села Кумарево и Бобиште, и пролази кроз ГРЧ „Бобиште", а у наставку иде паралелно са ДП IA-1 реда и Јужном Моравом и источно од села Братмиловце, Мрштане, Жижавица, Губеревац и Велика Грабовница до БС „Добротин". Од блок станице БС „Богојевце" коридор иде правцем југоистока, паралелно са ДП IA – и реком Јужном Моравом, са преломом између села Кумарево и Бобиште, а у наставку иде паралелно са ДП IA-1 реда и Јужном Моравом и источно од села Братмиловце, Мрштане, Жижавица, Губеревац и Велика Грабовница до БС „Добротин. Коридор наставља ка југу, преко превоја Крстово дрво и Орловак, источно од села Велика Копашница и Слатина, преко превоја Несвртско раскрсје и Лимчиште, па даље преко Спасове чуке, Мужана и Зебинске чуке до села Летовишта. Одавде коридор скреће на исток, пресеца Грделичку клисуру и реку Јужну Мораву, као и ДП IA-1 реда (петља Предејане – петља Владичин Хан), северно од Владичиног Хана до БС „Кржинце". Пружа се потом источно, код села Житорађе пресеца ДП IБ (Житорађе–Сурдулица) до планиране ГМРС „Владичин Хан". Коридор наставља правцем запада, пресеца Калабовску и Биновачку реку до Бајрамове арнице, где северно од села Полом долази до планиране БС Полом. Овде пресеца ДП IA-1 реда (петља Владичин Хан – петља Врање) и наставља паралелно са њим до индустријске зоне и села Лепеница, где опет пресеца ДП IA-1 реда (петља Владичин Хан-петља Врање). Јужно од села Грамађе пресеца ДП IA-1 (петља Владичин Хан – петља Врање) и наставља паралелно између ДП IA-1 и реке Јужне Мораве. Код Бујковачког поља коридор пресеца ДП IA-1 (петља Владичин Хан – петља Врање) и стиже до планиране БС „Бујковац". Наставља десном обалом реке Јужне Мораве до моста који повезује Врањску бању са ДП IA-1. Пресеца реку Јужну Мораву и наставља левом обалом реке, да би североисточно од Врањске петље, коридор гасовода поново прешао на десну обале реке Мораве до планиране ГМРС „Врање". Наставља правцем југозапада, десном обалом реке Јужне Мораве до планиране БС „Ратаје", потом до моста који повезује села Давидовац и Ристовац, где пресеца реку и наставља левом обалом, да би се код моста на ДП IA-1 реда (петља Бујановац север – петља Бујановац југ), коридор планираног гасовода вратио на десне обале реке Јужне Мораве. Даље наставља правцем југозапада до планиране ГМРС „Бујановац", јужно од петље Бујановац југ на ДП IA-1 реда и јужно од места формирања реке Јужне Мораве од Биначке и Прешевске Моравице. Коридор потом пресеца ДП IIA (Бујановац–Чукарка) и ДП IA-1 реда (петља Бујановац југ – петља Прешево), јужно од села Левосоје и наставља правцем југа уз ДП IA-1 реда до планиране ГМРС „Прешево", јужно од села Жујинце. Потом коридор пресеца ДП IA-1 и наставља паралелно са њим до планиране ГРЧ „Прешево", јужно од превоја Чукарички рид и источно од села Маминце. Наставља правцем југа, паралелно са ДП IA-1 (петља Прешево – државна граница), до државне границе Републике Србије, источно од граничног прелаза Прешево (гранични прелаз са Северном Македонијом).

Коридор одвојка РГ 14-01 се пружа од одвајања дела гасовода МГ14-01 и магистралног гасовода МГ14 у ГРЧ Бобиште у правцу југозапада, укршта се са локалним путем Бобиште–Грајевце и наставља северно и западно од села Бобиште у правцу ГМРС „Лесковац".

Линијски део и објекти гасовода

Линијски део система двосмерног магистралног гасовода МГ 14 ГРЧ Орљане – Лесковац – Врање – граница са Републиком Северном Македонијом су:

1. Двосмерни магистрални гасовод са одвојцима представља једноцевни линијски инфраструктурни објекат укупне дужине око 146 km и у целини се поставља подземно;
2. Гасовод МГ-14 са одвојцима је предвиђен од челичних цеви радног притиска МОР 55bar, пречника DN500. Почетак гасовода је место прикључења на постојећи магистрални гасовод МГ 11, пречника DN500, непосредно испред ГРЧ „Орљане" који се налази југозападно од насеља Орљане у општини Дољевац (КО Орљане), а завршетак гасовода је на граници са Републиком Северном Македонијом у општини Прешево (КО Миратовац).
3. Разводни гасовода РГ 14-01 је једноцевни линијски инфраструктурни објекат укупне дужине око 2,6 km од тачке одвајања гасовода до ГМРС „Лесковац" и у целини се поставља подземно.

Објекти који су саставни делови магистралног гасовода МГ 14 ГРЧ Орљане – Лесковац – Врање – граница са Републиком Северном Македонијом су:

1. ППС (примопредајна станица) је објекат у коме се врши мерење квалитета и протока гаса на месту примопредаје између два оператора транспортног система. ППС „Орљане" је лоцирана на почетку гасовода непосредно уз постојећи ГРЧ „Орљане".
2. ГМРС (Главне мернорегулационе станице) које обезбеђују повезивање гасовода са секундарном гасоводном мрежом, односно безбедну редукцију притиска гаса са 55 bar на 6–16 bar. Планирано је пет ГМРС и то: ГМРС (Главна мернорегулациона станица) „Лесковац" (КО Лесковац, Град Лесковац), ГМРС „Владичин Хан" (КО Житорађе, Општина Владичин Хан), ГМРС „Врање" у склопу објекта ГРЧ/ГМРС „Врање" (КО Ћуковац, Град Врање), ГМРС „Бујановац" (КО Божињевац II, Општина Бујановац) и ГМРС „Прешево" (КО Жујинце I, Општина Прешево). Објекти ГМРС су смештени на засебним парцелама, у ограђеном простору и са сопственим приступним путем;
3. ГРЧ (Главни разводни чворови) представљају места раздвајања гасовода различитог пречника због потребе унутрашњег чишћења и испитивање стања гасовода. У кругу ГРЧ се за потребе чишћења и испитивања гасовода уграђују чистачке станице (ОЧС – са опремом за прихватање чистача (крацера) и сакупљање кондензата, или ПЧС – са опремом за увођење чистача крацера). Поред чистачких станица, у кругу ГРЧ-а се могу уградити БС и главне ГМРС. Планирани су ГРЧ (Главни разводни чвор) Бобиште (КО Бобиште I, Град Лесковац), ГРЧ „Врање" у склопу објекта ГРЧ/ГМРС „Врање" (КО Ћуковац, Град Врање) и ГРЧ „Прешево" (КО Чукарка, Општина Прешево).
4. БС по секцијама гасовода обезбеђује контролисано и аутоматско затварање протока гаса и по потреби пражњење појединих делова/секција цевовода. Планирано је десет БС, и то: БС „Орљане" у склопу објекта ППС „Орљане" (КО Орљане, општина Дољевац), БС „Богојевце" (КО Богојевце, Град Лесковац), БС „Добротин" (КО Добротин, Град Лесковац), БС „Кржинце" (КО Кржинце, Општина Владичин Хан), БС „Полом" (КО Полом, Општина Владичин Хан), БС „Бујковац" (КО Бујковац, Општина Врањска Бања, Град Врање), БС „Врање" у склопу објекта ГРЧ/ГМРС „Врање" (КО Ћуковац, Град Врање), БС „Ратаје" (КО Ратаје, Град Врање), БС „Бујановац" у склопу објекта ГМРС „Бујановац" (КО Божињевац II, Општина Бујановац), БС „Прешево 1" у склопу објекта ГМРС „Прешево" (КО Жујинце I, Општина Прешево) и БС „Прешево 2" у склопу објекта ГРЧ „Прешево" (КО Чукарка, Општина Прешево)

5. ПОЧС (Пријемно/одпремна чистачка станица) са опремом за увођење чистача („крацера”) и сакупљање кондензата. Планиране су чистачке станице на почетку гасовода, и то ОЧС у склопу објекта ППС „Орљане” (КО Орљане, Општина Дољевац), и ПЧС и ОЧС у склопу објекта ГРЧ/ГМРС „Врање” (КО Ћуковац, Град Врање) и ПЧС и ОЧС у склопу објекта ГРЧ „Прешево” (КО Чукарка, Општина Прешево).

Остали објекти и системи у функцији гасовода

Остали објекти и системи у функцији система гасовода су:

1. Приступни путеви, планирани ка локацијама надземних објеката у функцији гасовода као колски приступ на јавну саобраћајну мрежу. Приступни путеви су по правилу са коловозном конструкцијом за лако саобраћајно оптерећење, мин. ширине коловоза од 3,5 m и обостраним банкинама ширине до 1,0 m;
2. Електроенергетско снабдевање је планирано за ГМРС и обезбеђује се изградњом одговарајућих 0,4 kV подземних или надземних водова или по потреби 10 kV подземних или надземних водова и припадајућих трафостаница ТС 10/0,4 kV.;
3. КЗ (Уређаји система катодне заштите) линијског дела гасовода који обезбеђују заштиту од корозије током целог пројектованог периода експлоатације и врше функцију регулисања и контроле параметара катодне заштите. Поред пасивне заштите изолационим облогама гасовода, исти се додатно штити од корозије активно – катодном заштитом, тј. поларизацијом на заштитни потенцијал. За потребе обезбеђења заштитног потенцијала на цевоводу, постављају се станица катодне заштите (СКЗ) са одговарајућим анодним лежиштем. Предвиђено је девет станица катодне заштите са одговарајућим анодним лежиштем и то СКЗ „Орљане” у склопу објекта ППС „Орљане” (КО Орљане, Општина Дољевац), СКЗ „Богојевце” у склопу објекта БС „Богојевце” (КО Богојевце, Град Лесковац), СКЗ „Добротин” у склопу објекта БС „Добротин” (КО Велика Копашница, Град Лесковац), СКЗ „Владичин Хан” у склопу објекта ГМРС „Владичин Хан” (КО Житорађе, Општина Владичин Хан), СКЗ „Врање” у склопу објекта ГРЧ/ГМРС „Врање” (КО Ћуковац, Град Врање), СКЗ „Бујановац” у склопу објекта ГМРС „Бујановац” (КО Божињевац II, Општина Бујановац) и СКЗ „Прешево” у склопу објекта ГМРС „Прешево” (КО Жујинце I, Општина Прешево), ГМРС „Лесковац” (КО Лесковац, Град Лесковац) и ГРЧ Бобиште (КО Бобиште I, Град Лесковац);
4. Оптички каблови за прикључење објеката ГМРС на јавну мрежу електронских комуникација са могућношћу протока података од 10Mbps/10Mbps (Downlink/Uplink), а минимално 2Mbps/2Mbps;
5. Оптички кабл за даљински надзор и управљање, који се полаже паралелно са гасоводом у радном појасу, а намењен је за пренос података дуж цевовода гасовода и одвојака, и повезивање свих гасних објеката и припадајућих чворишта са пословним филијалама које ће обављати управљање гасоводом;
6. Објекти у функцији командних центара у којима се обавља процес даљинског управљања транспортом гаса, праћење и контрола свих сигурносних параметара рада и стања система. Ови центри се налазе изван граница Просторног плана, а биће повезани међусобно, као и са свим гасним објектима, како би се обезбедио режим рада целог система у потпуно безбедним условима.

Појаси и зоне заштите система гасовода и режими коришћења и уређења

Просторним планом успоставља се плански основ за формирање енергетског коридора планираног магистралног гасовода и одвојака у укупној ширини од 400 m, по 200 m са обе стране осе коридора гасовода. У оквиру овог енергетског коридора успоставиће се следећи појасеви/зоне заштите гасовода:

1. Појас непосредне заштите који обухвата експлоатациони појас дуж гасовода максималног радног притиска до 55 bar са пречником изнад DN 150 до DN 500 укупне ширине 12 m (по 6 m са обе стране осе гасовода), са пречником до DN 150 укупне ширине 10 (по 5 m са обе стране осе гасовода) и заштитни појас за електроенергетске каблове и анодно лежиште у ширини од 1 m са обе стране инсталације.
2. Појас уже заштите дуж гасовода, максималног радног притиска до 55 bar је укупне ширине 60 m (по 30 m са обе стране осе цевовода) који обухвата и појас непосредне заштите, и појас одговарајуће ширине око објеката који представљају саставни део гасовода. Изузетно, појас уже заштите дуж гасовода се може проширити на укупно 100 m (по 50 m са обе стране осе цевовода), ван грађевинског подручја насеља и искључиво на деоницама која пролазе кроз влажна и мочварна подручја уз мере забране градње и промене намене земљишта. Коначне границе овог појаса успоставиће се након изградње гасовода.
3. Појас шире заштите укупне ширине 400 m (по 200 m са обе стране осе цевовода), који обухвата и претходно наведене појасе. Коначне границе овог појаса успоставиће се након изградње гасовода, у обухвату Просторног плана.

За потребе изградње гасовода може се успоставити радни појас у укупној ширини до 16 m (11 m +5 m у односу на осу гасовода), а у изузетним случајевима, овај појас може бити и укупне ширине до 20 m.

У границама појаса детаљне регулације може се утврдити јавни интерес за потребе извођења, експлоатације и одржавања гасовода, планираних објеката и пратеће инфраструктуре.

Јавни интерес се може утврдити и за потребе трајног измештања објеката и друге инфраструктуре који се технички и функционално не може усагласити са гасоводом, објектима који су саставни део гасовода и пратећом инфраструктуром.

Размештај опреме и инсталација у објектима који представљају саставни део гасовода, укључујући и зоне опасности које се успостављају око опреме и инсталација у којима се налазе, или постоји могућност да се нађу запаљиве или експлозивне смеше гаса и ваздуха, утврђују се у грађевинском делу планираних парцела на основу техничке документације на нивоу пројекта за грађевинску дозволу.

Режими коришћења и уређења простора у обухвату појаса/зона заштите гасовода притиска већег од 16 bar су:

1. У појасу непосредне заштите, односно експлоатационом појасу гасовода могу се градити само објекти који су у функцији гасовода. У појасу непосредне заштите не смеју се изводити радови и друге активности (постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних резервоара, сталних камп места, возила за камповање, контејнера, складиштења силиране хране и тешко-транспортујућих материјала, као и постављање ограде са темељом и др.) изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 m без писаног одобрења оператора транспортног система. Забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m. Изградња путне и друге надземне и подземне инфраструктуре је могућа првенствено у смислу укрштања и изузетно код паралелног вођења са гасоводом на краћим деоницама, уз сагласност власника/оператера гасоводног система. У овом појасу није дозвољено обављање истражних геолошких радова. У свим горе наведеним случајевима неопходна је, у сарадњи са оператером

гасовода, процена могуће угрожености гасовода у току извођења грађевинских радова и каснијег утицаја на пројектом дефинисане експлоатационе параметре.

2. У појасу уже заштите забрањена је изградња нових стамбених, туристичких, објеката јавних служби и других објеката намењених трајном или привременом боравку људи без обзира на степен сигурности са којим је гасовод изграђен и без обзира на то у коју класу локације је гасовод сврстан. Дозвољена је градња економских и других производних погона/објеката уз прибављање посебних услова и у сарадњи са оператером гасовода. Постојећа путна и друга инфраструктура се задржава као стечено стање уз могућност усаглашавања/ измештања током изградње гасовода или обезбеђења сигурносних мера, што се решава кроз пројектну документацију гасовода и уз сарадњу са власником/ оператером предметне инфраструктуре. Изградња нове путне и друге инфраструктуре је могућа, уз обавезујући услов обезбеђења сагласности и сарадње са оператером гасовода. У појасу уже заштите могућа је изградња противпожарних путева и паркинг места за потребе пословних и стамбених објеката који се налазе ван обухвата појаса уже заштите уз обавезну сагласност и сарадњу са власником/управљачем гасоводне инфраструктуре и у складу са важећим законима и правилницима. Могуће је обављање истражних геолошких радова уз сагласности оператера гасовода.
3. У појасу шире заштите дозвољена је градња нових објеката, као и реконструкција, адаптација и санација постојећих објеката, и изградња путне и друге инфраструктуре.. Изградња надземних и подземних објеката, као и инфраструктурних и комуналних система је могућа, уз процену могуће угрожености. Могућу угроженост гасовода од стране објеката који ће се у овом појасу градити као и све евентуалне додатне захтеве утврдиће власник/управљач система магистралног гасовода (ималац јавних овлашћења) условима за изградњу објеката које издаје на захтев инвеститора у оквиру прописане процедуре за изградњу објеката, а у складу са Законом. Обавеза је инвеститора да се приликом изградње објеката у обухвату Плана, у оквиру законом предвиђене процедуре обрати власнику/управљачу система магистралног гасовода за издавање услова у складу са Законом. У свему осталом спроводе се урбанистички планови и просторни планови јединица локалне самоуправе и просторни планови подручја посебне намене.

На простору у обухвату регулације приступних путева, као и делу грађевинских парцела ван грађевинске површине / линије објеката који представљају саставни део гасовода може се уз сагласност оператера гасовода успоставити службеност пролаза за потребе постављања друге инфраструктуре (нпр. преносни и дистрибутивни водови и прикључци електроенергетске мреже, електронских комуникација, водоснабдевања и одвођења атмосферских и отпадних вода као и друге комуналне инфраструктуре).

Повезивање гасовода на националну мрежу

Повезивање планираних гасовода на националну мрежу обезбеђује се прикључком на на постојећи магистрални гасовод МГ 11, пречника DN500, непосредно испред ГРЧ „Орљане” који се налази југозападно од насеља Орљане у општини Дољевац (КО Орљане).

Положај гасовода у односу на саобраћајну инфраструктуру

Укупна дужина свих државних путева у обухвату Просторног плана је око 73 km, од чега је ДП I реда око 43,6 km, а ДП II реда око 29,2 km.

Планирани развој саобраћаја у обухвату Просторног плана подразумева даљи развој друмског и железничког саобраћаја и секундарне путне мреже и то на следећи начин:

1) активности на постојећим државним путевима I и II реда, као и општинских путева;

2) изградња приступних путева до објеката гасовода.

Коридор планираног гасовода се укршта са категорисаном и некатегорисаном путном мрежом различитог нивоа, железничком пругом, а у неколико деоница се паралелно води са линијским инфраструктурним системима путне и железничке мреже. Укрштање гасовода са постојећом и планираном транспортном инфраструктуром са приближним стационажама (обележене у складу са Референтним системом државних путева) дате су у Прилогу 1. и приказане на листовима „Карте детаљне регулације линијског дела гасовода" (1:2500).

Приступни путеви у функцији гасовода и објеката гасовода

Приступни путеви објектима гасовода планирани су на следећи начин и приказани су на листовима Карте детаљне регулације објеката гасовода, у размери 1:500:

1. Примопредајна станица (ППС) „Орљане" (КО Орљане, Општина Дољевац) се граничи целом дужином јужне границе парцеле са земљаним некатегорисаним путем који се води као к.п број 7004 у КО Орљане на територији општине Дољевац. Парцелом предвиђеном за овај објекат у функцији гасовода обухваћен је у целости и приступни пут тако да се не предвиђа додатно изузимање (експропријација) земљишта за приступни пут за овај објекат у функцији гасовода.
2. БС „Богојевце" (КО Богојевце, Град Лесковац) се граничи источном границом парцеле са асфалтираним путем који се води као к.п број 3490 у КО Богојевце на територији града Лесковца. На графичком прилогу је приказан начин повезивања саобраћајних површина – платоа у оквиру Блок станице са постојећим путем на наведеним парцелама саобраћајним прикључком ширине 4 метра. Парцелом предвиђеном за овај објекат у функцији гасовода обухваћен је у целости и приступни пут тако да се не предвиђа додатно изузимање (експропријација) земљишта за приступни пут за овај објекат у функцији гасовода.
3. БС „Добротин" (КО Добротин, Град Лесковац) се граничи источним делом парцеле са асфалтираним путем (Улица Стари Грделички пут) у делу к.п број 1450/2 КО Добротин на територији града Лесковца. На графичком прилогу је приказан начин повезивања саобраћајних површина – платоа у оквиру објекта са постојећим путем саобраћајним прикључком ширине 3.5 метра. Парцелом предвиђеном за овај објекат у функцији гасовода обухваћен је у целости и приступни пут тако да се не предвиђа додатно изузимање (експропријација) земљишта за приступни пут за овај објекат у функцији гасовода.
4. БС „Кржинце" (КО Кржинце, Општина Владичин Хан) се граничи југоисточним делом парцеле са асвалтираним путем (Улица Прибојска) који се налази на к.п број 1608 КО Кржинце на територији градске општине Владичин Хан. На графичком прилогу је приказан начин повезивања саобраћајних површина – платоа у оквиру БС „Кржинце" са постојећим путем који се делимично налази у оквиру наведене парцеле. Парцелом предвиђеном за овај објекат у функцији гасовода обухваћен је у целости и приступни пут тако да се не предвиђа додатно изузимање (експропријација) земљишта за приступни пут за овај објекат у функцији гасовода.
5. ГМРС „Владичин Хан" (КО Житорађе, Општина Владичин Хан) се граничи северним делом парцеле са државним путем 1Б реда бр 40, деоница 04004 Житорађе–Сурдулица, на стационажи 5+980 на к.п број 2758 КО Житорађе, Општина Владичин Хан. Приказан је начин повезивања платоа у оквиру ГМРС „Владичин Хан" са државним путем саобраћајним прикључком ширине 5 метара. Парцелом предвиђеном за овај објекат у функцији гасовода обухваћен је у

целости и приступни пут тако да се не предвиђа додатно изузимање (експропријација) земљишта за приступни пут за овај објекат у функцији гасовода.

6. БС „Полом” (КО Полом, Општина Владичин Хан) се граничи делом северозападне границе парцеле са парцелом 2313 КО Полом, Општина Владичин Хан на којој је асфалтирани пут (Улица цара Лазара). Приказан је начин повезивања платоа у оквиру БС „Полом” са постојећом саобраћајницом и то саобраћајним прикључком ширине 4 метра. Парцелом предвиђеном за овај објекат у функцији гасовода обухваћен је у целости и приступни пут тако да се не предвиђа додатно изузимање (експропријација) земљишта за приступни пут за овај објекат у функцији гасовода.
7. БС „Бујковац” (КО Бујковац, Општина Врањска Бања, Град Врање) се граничи источном границом парцеле са земљаним некатегорисаним путем који се води као к.п. број 139 у КО Бујковац, Општина Врањска Бања. На графичком прилогу је приказан начин повезивања саобраћајних површина – платоа у оквиру Блок станице са постојећим путем саобраћајним прикључком ширине 4 метра. Парцелом предвиђеном за овај објекат у функцији гасовода обухваћен је у целости и приступни пут тако да се не предвиђа додатно изузимање (експропријација) земљишта за приступни пут за овај објекат у функцији гасовода.
8. ГРЧ/ГМРС „Врање” (КО Ћуковац, Град Врање) се граничи североисточним делом границе парцеле са парцелом на којој је асфалтирани пут (Улица Властимира Јовчића) који се води као к.п. број 6116 у КО Ћуковац, Град Врање. На графичком прилогу је приказан начин повезивања саобраћајних површина – платоа у оквиру ГРЧ/ГМРС „Врање” са постојећим путем саобраћајним прикључком ширине 4 метра. Парцелом предвиђеном за овај објекат у функцији гасовода обухваћен је у целости и приступни пут тако да се не предвиђа додатно изузимање (експропријација) земљишта за приступни пут за овај објекат у функцији гасовода.
9. БС „Рataје” (КО Рataје, Град Врање) се граничи јужном границом парцеле са парцелом 2751/1 КО Рataје 1, Град Врање на којој је асфалтираним пут (Улица Ратајска). Плато БС је повезан приступном саобраћајницом ширине 3,5 m која се налази унутар парцеле на постојећу саобраћајницу. Парцелом предвиђеном за овај објекат у функцији гасовода обухваћен је у целости и приступни пут тако да се не предвиђа додатно изузимање (експропријација) земљишта за приступни пут за овај објекат у функцији гасовода.
10. ГМРС „Бујановац” (КО Божињевац II, Општина Бујановац) се граничи делом југозападне границе парцеле са катастарском парцелом број 107/4 КО Божињевац II, Општина Бујановац на којој је постојећи асфалтирани пут. Плато ГМРС је повезан приступном саобраћајницом ширине 3,5 m која се налази унутар парцеле ГМРС на постојећу саобраћајницу. Планом није предвиђено додатно изузимање (експропријација) земљишта за приступни пут за овај објекат у функцији гасовода.
11. ГМРС „Прешево” (КО Жујинце I, Општина Прешево) се граничи делом југозападне границе парцеле са катастарском парцелом број 2034/3 КО Жујинце I, Општина Прешево на којој је део постојећег асфалтираног пута. Плато ГМРС је повезан приступном саобраћајницом ширине 3,5 m која се налази унутар парцеле ГМРС на постојећу саобраћајницу. Планом није предвиђено додатно изузимање (експропријација) земљишта за приступни пут за овај објекат у функцији гасовода.
12. ГРЧ „Прешево” (КО Чукарка, Општина Прешево) се граничи делом североисточне границе парцеле са катастарском парцелом број 1082/2 КО Чукарка, Општина Прешево на којој се налази постојећи асфалтирани пут. Плато

објекта је повезан приступном саобраћајницом ширине 4.5 метара која се налази унутар парцеле ГРЧ на постојећу саобраћајницу. Планом није предвиђено додатно изузимање (експропријација) земљишта за приступни пут за овај објекат у функцији гасовода.

13. ГРЧ Бобиште (КО Бобиште I, Град Лесковац) се налази на парцелама 592,585 и 593 које излазе на атарски пут 1662/1 КО Бобиште и на асфалтирани пут који једним делом прати атарски пут. Плато ГМРС је повезан приступном саобраћајницом ширине 4 m која се највећим делом налази унутар парцеле број 592 на постојећи асфалтирани пут. Планом није предвиђено додатно изузимање (експропријација) земљишта за приступни пут за овај објекат у функцији гасовода.
14. ГМРС (Главна мернорегулациона станица) „Лесковац" (КО Лесковац, Град Лесковац) се налази на парцелама 14884 која се граничи са неасфалтираним путем к.п. бр. 15190 КО Лесковац. Плато ГМРС је повезан приступном саобраћајницом ширине 4 m која се налази унутар парцеле ГМРС на постојећу саобраћајницу. Планом није предвиђено додатно изузимање (експропријација) земљишта за приступни пут за овај објекат у функцији гасовода.

Положај гасовода у односу на постојећу гасоводну инфраструктуру

У обухвату Просторног плана као и непосредном окружењу налазе се изграђени магистрални и разводни гасоводи као и објекти у функцију гасовода. У обухвату се налази и мањи број гасовода притиска мањег од 16 bar.

Најзначајнији од ових система су магистрални гасоводи РГ-11-01, РГ11-01-01 и РГ-11-02 са припадајућим објектима, а чији је управљач „Југоросгаз" а.д. Сви ови магистрални гасоводи су у функцији и максималног су притиска 50 bar. Наведени магистрални гасоводи су у експлоатацији од 2012. године и део су система са кога се гасом снабдевају потрошачи у Лесковцу и Власотинцу.

Коридор магистралног гасовода МГ 14 ГРЧ Орљане – Лесковац – Врање – граница са Републиком Северном Македонијом планира се паралелно са овим гасоводима, при чему ће се у случајевима укрштаја и непосредног паралелног вођења водити рачуна о важећим прописима.

Одредбама овог просторног плана сви изграђени магистрални гасоводи третирају се као постојећа магистрална гасоводна инфраструктура и нису предвиђене никакве накнадне интервенције на тим гасоводима, као ни на припадајућим објектима који су у функцији тих гасовода.

У поступку израде техничке документације, у процедури прописаној законом, неопходно је обратити се управљачу/власнику изграђених магистралних гасовода за исходовање одговарајућих услова имаоца јавних овлашћења. Такође, пре извођења било каквих радова у експлоатационом појасу постојећих магистралних гасовода неопходно је обавестити управљача/власника изграђених магистралних гасовода и исходовати њихову сагласност на планиране радове.

Електроенергетско снабдевање у функцији гасовода и објеката гасовода

Снабдевање електричном енергијом објеката у функцији гасовода предвиђено је изградњом следећих електроенергетских објеката (Карта детаљне регулације објеката гасовода по листовима у размери 1:500):

- БС „Богојевце”, за потребе прикључења планира се изградња високонапонског кабловског вода 10 kV, место прикључења објекта је будућа СТС 10/0.4kV, 50 kVA која треба да буде позиционирана према јавној површини, у складу са условима имаоца јавних овлашћења а место прикључивања на мрежу планираног кабловског вода је на к.п. бр. 3491/1 КО Богојевце.
- ГРЧ „Бобиште”, за потребе прикључења планира се изградња нисконапонског кабловског вода, место прикључења објекта је слободностојећи орман мерног места са уземљеним постољем и интегрисаном КПК на граници парцела ГРЧ и прилазног пута, а место прикључивања на мрежу је постојећи нисконапонски стуб на кп. бр.1616 КО Кумарево.
- ГМРС „Лесковац”, за потребе прикључења планира се изградња нисконапонског кабловског вода, место прикључења објекта је слободностојећи орман мерног места са уземљеним постољем и интегрисаном КПК на граници парцела ГМРС и прилазног пута, а место прикључивања на мрежу је постојећи нисконапонски стуб на к.п. бр. 2346/1 КО Бобиште.
- БС „Добротин”, за потребе прикључења планира се изградња нисконапонског кабловског вода, место прикључења објекта је слободностојећи орман мерног места са уземљеним постољем и интегрисаном КПК на граници парцела БС и прилазног пута, а место прикључивања на мрежу је постојећи стуб нисконапонске мреже на к.п. бр. 1556/4 КО Добротин
- БС „Кржинце”, за потребе прикључења планира се изградња подземног или надземног нисконапонског вода оквирне дужине око 300 m, место прикључења објекта је слободностојећи орман мерног места са уземљеним постољем и интегрисаном КПК на граници парцела БС и прилазног пута, а место прикључивања на мрежу је постојећи стуб нисконапонске мреже на к.п. бр. 1087 КО Кржинце (извод из ТС „Кула Кржинце”).
- ГМРС „Владичин Хан”, за потребе прикључења планира се изградња нисконапонског кабловског вода од СТС до КПК оквирне дужине око 250 m, место прикључења објекта је слободностојећи орман мерног места са уземљеним постољем и интегрисаном КПК на граници парцела ГМРС и прилазног пута, а место прикључивања на мрежу је СТС 10/0.4 „Житорађа Моња” на к.п. бр. 528/5 КО Житорађе.
- БС „Полом”, за потребе прикључења планира се изградња подземног или надземног нисконапонског вода оквирне дужине око 300 m, место прикључења објекта је слободностојећи орман мерног места са уземљеним постољем и интегрисаном КПК на граници парцела БС и прилазног пута, а место прикључивања на мрежу је постојећи стуб нисконапонске мреже на к.п. бр. 996/2 КО Полом (извод из СТС 10/0.4 „Полом Чивлак”).
- БС „Бујковац”, за потребе прикључења планира се изградња подземног или надземног нисконапонског вода оквирне дужине око 770 m, место прикључења објекта је слободностојећи орман мерног места са уземљеним постољем и интегрисаном КПК на граници парцела БС и прилазног пута, а место прикључивања на мрежу је СТС 10/0.4 kV „Бујковац Јајина Долина” на к.п. бр. 387 КО Бујковац.
- ГРЧ/ГМРС „Врање”, за потребе прикључења планира се изградња нисконапонског кабловског вода од СТС до КПК оквирне дужине око 270 m, место прикључења објекта је слободностојећи орман мерног места са уземљеним постољем и интегрисаном КПК на граници парцела ГМРС и прилазног пута, а место прикључивања на мрежу је СТС 10/0.4 „ФЗПВ

Ћуковац 1” на к.п.бр. 532 КО Ћуковац (међна линија са к.п. бр. 6116/1 КО Ћуковац).

- БС „Ратаје”, за потребе прикључења планира се изградња подземног или надземног нисконапонског вода оквирне дужине око 600 m, место прикључења објекта је слободностојећи орман мерног места са уземљеним постољем и интегрисаном КПК на граници парцела БС и прилазног пута, а место прикључивања на мрежу је МБТС 10/0.4 kV „Ратаје Центар” на к.п. бр. 1269 КО Ратаје 1.
- ГМРС „Бујановац”, за потребе прикључења планира се изградња високонапонског кабловског вода 10 kV, место прикључења објекта је новопројектована ТС у непосредној близини ГМРС Бујановац, а место прикључивања на мрежу је стуб на ДВ 10 kV на к.п. бр. 121/1 КО Божињевац II.
- ГМРС „Прешево 1”, за потребе прикључења планира се изградња високонапонског кабловског вода 10 kV (око 190 m) или 0.4 kV (око 1050 m) у другој варијанти прикључивања. Место прикључења објекта је слободностојећи орман мерног места са уземљеним постољем и интегрисаном КПК на граници парцела ГМРС и прилазног пута, а место прикључивања на мрежу је кабловски вод на КП 2319 по принципу улаз–излаз на 10 kV напону, на деоници од ТС 10/04 kV „Кула Жујинце” до ТС 10/0.4 kV „Наплатна рампа Прешево”. Пројектовати трафостаницу капацитета у складу са потребама корисника. Друга варијанта је прикључење нисконапонским каблом у ТС 10/0.4 kV „Кула Жујинце” на к.п. бр. 1646 КО Жујинце 1 на растојању од око 1050 m.
- ГРЧ „Прешево 2”, за потребе прикључења планира се изградња нисконапонског кабловског вода оквирне дужине око 720 m, место прикључења објекта је слободностојећи орман мерног места са уземљеним постољем и интегрисаном КПК на граници парцела ГРЧ и прилазног пута, а место прикључивања на мрежу је СТС 10/0.4 kV „АМСС Чукарка” на к.п. бр. 1033/1 КО Чукарка.

Ближи услови за пројектовање и прикључење прибавиће се у редовном поступку обједињене процедуре. Уколико се поред наведених укаже потреба за снабдевање електричном енергијом и других објеката, ближе решење траса и места прикључака решаваће се накнадно посебним пројектом, у складу са Законом о планирању и изградњи. У овом случају, ближи услови повезивања са дистрибутивном мрежом утврђују се посебном техничком документацијом, у складу са условима и уз сагласност надлежног електродистрибутивног предузећа.

Даљински надзор и управљање гасоводом

Даљински надзор и управљање функционисањем система гасовода и његових система обављаће се из одговарајућих центара оператора ЈП „Србијагас”. Све ГМРС повезаће се на јавну телекомуникациону мрежу, како би се потребне информације са тих станица пренеле у центар управљања.

Потребно је положити оптички тк вод-кабл од сваке ГМРС до места прикључка на телекомуникациону мрежу. Постојећа телекомуникациона инфраструктура, за локације свих планираних објеката, је у добром стању и може да обезбеди све потребне сервисе, укључујући и широкопојасне.

Планирани тк водови се могу полагати надземно или подземно, према условима на терену, што ће се утврдити приликом пројектовања.

Дуж трасе гасовода у истом рову положиће се оптички тк вод-кабл за потребе даљинског надзора и управљања објеката гасовода. Детаљи о постављању овог кабла обрађују се пројектом гасовода. Повезивање са постојећом мрежом обавиће се преко постојеће/ постојећих ГРЧ.

Граница појаса детаљне регулације је ширине 80 m, по 40 m обострано мерено од осе коридора гасовода у којем ће се по изградњи, на постојећем и планираном грађевинском земљишту, формирати ужи појас заштите дуж гасовода максималног радног притиска 55 bar укупне ширине 60 m (по 30 m обострано од осе коридора гасовода).

Појасом детаљне регулације обухваћено је и подручје планираних објеката у функцији гасовода, приступних путева и електроенергетских водова за напајање објеката у функцији гасовода и система катодне заштите са анодним лежиштима.

Грађевинске парцеле се формирају препарцелацијом, односно парцелацијом обухваћених катастарских парцела, у складу са Законом о планирању и изградњи, за потребе изградње објеката у функцији гасовода и њихових приступних путева.

Општа правила урбанистичке регулације грађевинских парцела објеката гасовода

На планираним грађевинским парцелама објеката који представљају саставни део или су у функцији система гасовода обезбеђују се следећа општа правила урбанистичке регулације:

1. Грађевинска линија према суседним парцелама са пољопривредном и шумском наменом је одређена у оквиру планиране грађевинске парцеле на минималној удаљености од 1,0 m;
2. Грађевинска линија према суседним грађевинским парцелама и парцелама које представљају површине јавне намене (пут, водно земљиште и сл.) одређује се на минималној удаљености која је прописана Правилником о условима за несметан и безбедни транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar и Правилником за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС”, број 86/15). Удаљеност грађевинске линије у односу на остале постојеће јавне и друге објекте и садржаје који нису обухваћени наведеним правилником и за које нису издати посебни услови од стране носилаца јавних овлашћења, односно власника/оператера износи минимум 10,0 m;
3. Максимална вредност индекса заузетости на свим грађевинским парцелама где је предвиђена изградња/постављање објеката за смештај гасне инсталације и пратеће опреме износи 0,5;
4. Висинска регулација и тип објеката (зидани или монтажни) у коме је потребно обезбедити заштиту дела гасне инсталације и пратеће машинске опреме се утврђује пројектном документацијом у складу са техничко технолошким захтевима, односно одговарајућим типским решењима која су стандардизована и у примени од стране оператера гасовода. Висина објекта до венца, мерена од коте ±0,00, износи макс. h= 5m. По правилу, код зиданих објеката конструкција је у скелетно армираном бетонском раму, са испуном од опеке. Фасадни зидови се изводе као сендвич зидови од гитер блокова, са завршном обрадом од фасадне цигле или малтерисани са трајним завршним премазом. Кровни покривач је, по правилу, двоводни са нагибом од минимално 15% и регулисаним прикупљањем атмосферских вода. Кота приземља је, по правилу, уздигнута око 0,3 m од коте нивелисаног терена платоа.
5. Нивелација платоа у грађевинском делу планираних парцела је по правилу виша од коте околног терена.. Код нивелационог решења платоа потребно је обезбедити контролисано гравитационо одвођење атмосферских вода, као и

потпуну усаглашеност са санитарно-техничким решењем заштите од неконтролисаног истицања или појаве опасних и штетних материја у грађевинском делу парцела.

Општа правила комуналног и инфраструктурног уређења грађевинских парцела објеката гасовода

Комунално и инфраструктурно опремање грађевинских парцела објеката који представљају саставни део или су у функцији гасовода решаваће се у склопу израде техничке документације за појединачне објекте гасовода, а у складу са техничким правилима, интерним стандардима оператера и препорукама испоручиоца опреме. Код израде техничке документације, потребно је обезбедити следећа правила:

1. Простор за мирујући саобраћај и маневрисање возила се обезбеђује у оквиру грађевинске парцеле постројења, као део интерних саобраћајница. По правилу, саобраћајне површине су са тврдом подлогом, док се носивост коловозне конструкције одређује техничком документацијом у складу са очекиваним обимом саобраћаја и структуром возила;
2. Прикупљање атмосферских вода са објеката и водонепропусних површина се обезбеђује интерном атмосферском канализацијом (отвореног или затвореног типа), са гравитационим одвођењем изван локације до најближег реципијента;
3. За одвођење атмосферских вода са саобраћајних површина, посебно уколико постоји могућност загађења опасним и штетним материјама, предвидети сепаратни систем прикупљања и пречишћавања пре упуштања у природне реципијенте или систем за одводњу дуж јавних путева;
4. На свим површинама и објектима где се користе, депонују или транспортују опасне и штетне материје (нпр. резервоари за прикупљање талога код чишћења цевовода и постројења и др) мора се обезбедити водонепропусност подлоге са санитарно безбедним уређајима за прикупљање и привремено депоновање опасних и штетних материја;
5. Евентуалне потребе за техничком или санитарном водом могу се обезбедити засебним водозахватом, уз услов обезбеђења потреба за друге кориснике изворишта/водозахвата;
6. Партерно уређење терена обухвата нивелисање слободних површина, као и биолошке и техничке радове на стабилизовању косина у делу насипа и засека. Површине у ограђеном делу постројења, по правилу се покривају шљунком или ситним гранулацијама ломљеног камена, као једна од мера противпожарне заштите;
7. Чврсти и течни отпад се прикупља у сарадњи са надлежним комуналним предузећем;
8. Објекти који представљају саставни део гасовода морају бити ограђени транспарентном оградом висине 2,5 m. Ограда се по правилу поставља до грађевинске линије и мора да обухвати зону опасности око објеката који представљају саставни део гасовода. Постављање ограде је могуће и у оквиру самог постројења, у случају да техничко-технолошка решења условљавају физичко раздвајање/обезбеђење посебних функционалних целина. Између границе грађевинске парцеле и грађевинске линије у делу ка јавном путу потребно је обезбедити слободан простор који по правилу одговара ширини заштитног појаса јавног пута, али не мање од 3,0 m мерено од границе путног земљишта, на коме се у договору са заинтересованим корисницима/власницима других непокретности може успоставити право трајне службености колског пролаза или постављање других инсталација; Изузетно, ово растојање може бити мање уз обострану сагласност управљача пута и оператера/власника гасоводних инсталација.

9. Уземљење ограде у близини електро-енергетских постројења и водова је обавезно;
10. Улаз у постројење се обезбеђује колском и пешачком капијом, које се отварају ка парцели;
11. Технички елементи постројења који се односе на: осветљење постројења, интерни и прилазни путеви, систем надзора и узбуњивања, систем заштите од пожара и других акцидената, решаваће се пројектном документацијом у складу са техничким правилима, интерним стандардима и другим прописима од интереса за предметне области;
12. Приступни пут до грађевинске парцеле објеката који представљају саставни део или су у функцији гасовода треба обезбедити према очекиваном меродавном возилу и очекиваном интензитету саобраћаја током експлоатације. Минимални ниво техничког решења приступних колских путева мора обезбедити противпожарне услове.

У свим етапама извођења радова, експлоатације и управљања системом гасовода потребно је обезбедити спровођење мера предвиђених прописима заштите на раду, интерним правилницима извођача радова и упутствима инвеститора, испоручиоца опреме и надзорног органа. Такође, све етапе радова се правовремено пријављују надлежним службама, организацијама који су условиле надзор, органима локалне самоуправе и другим корисницима простора у близини извођења радова.

Правила изградње линијског дела гасовода

Правила за конструктивно решење линијског дела гасовода

За деонице двосмерног магистралног гасовода МГ 14 ГРЧ Орљане – Лесковац – Врање – граница са Републиком Северном Македонијом са одвојцима предвиђена је примена челичних цеви одговарајућег пречника и карактеристика у складу са важећим прописима и стандардима. Максимални радни притисак (МОП) у цевоводу износи 55 bar.

Конструкција гасовода мора бити пројектована и изведена тако да током експлоатационог периода обезбеди поуздану заштиту и минимизовање могућих штетних ефеката од неконтролисаног истицања гаса, појаве експлозивних смеса и других акцидената. У фази пројектовања, избора опреме и извођења радова посебну пажњу треба посветити да поред сила изазваних унутрашњим притиском гасовод издржи и дејства других предвидивих сила, укључујући и одговарајући избор пројектног фактора у складу са класом локације гасовода, предвиђених Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar.

За изградњу гасовода могу се примењивати само челично бешавне или подужно заварене цеви од угљеничних или нисколегираних челика, које по квалитету и димензијама одговарају потребама транспорта природног гаса. Цеви морају бити минималног квалитета према нивоу спецификације PSL 2, од материјала L290 и L360 према српском стандарду SRPS EN ISO 3183. Цеви предвидети као фабрички изоловане трослојном полиетиленском антикорозивном облогом, према SRPS EN ISO 21809-1. Цеви се међусобно спајају заваривањем, у складу са одговарајућим стандардима и важећим прописима. Провера квалитета заварених спојева спроводи се у складу са наведеним правилницима. Изолацију фитинга и заварених спојева комплетног подземног дела гасовода предвидети премазивањем хидроизолационим премазом (садржи синтетички каучук, синтетичке смоле, стабилизаторе и растварач), хидроизолацијом одговарајућом изолационом траком (од полиетилена, црно обојена са слојем бутилног лепка са једне стране), а заштиту од механичких оштећења слојем заштитне траке (од полиетилена, бело обојена са горње стране, а са доње црно обојена са слојем бутилног лепка). Стандард за изолационе траке и термоскупљајуће спојнице је SRPS EN 12068.

Сва неопходна хоризонтална и вертикална скретања планираног гасовода дуж цевовода изводити еластичним луковима, хладним савијањем цеви и стандардним луковима према SRPS EN 10253-2.

Фазонски комади гасовода – Т-комади, цевни лукови, редукције, данца, као и сви други елементи морају бити у складу са важећим прописима.

Поред спољне пасивне заштите (антикорозивна изолација), гасовод ће се од корозије штитити и активна заштита наметнутим напоном (катодном заштитом). Катодна заштита ће се извести путем станица катодне заштите са анодним лежиштима од феросилицијумских или сличних анода на минималној удаљености од 50 m од гасовода.

Правила за постављање гасовода

Гасовод се по правилу поставља подземно, у ров ширине до 1,2 m. У зависности од класе локације гасовода и врсте терена горња ивица цеви поставља се на дубини од 0,8 m до 1,1 m, односно од 0,5 до 0,9 m на терену где је потребно користити експлозив за ископ рова. Код укрштања и приближавања са другом инфраструктуром начин постављања и посебне мере техничког обезбеђења утврђују се у складу са издатим условима за потребе израде Просторног плана, односно услова које се прибављају у фази израде техничке документације.

Код укрштања са другом инфраструктуром где је према прибављеним условима потребно подбушивање, гасовод се поставља провлачењем кроз претходно уграђену челичну заштитну цев одговарајући чврстоће, чији је пречник најмање 150 mm већи од цеви гасовода. По провлачењу гасовода, крајеви заштитне цеви се заптивају. Ради контролисања евентуалног пропуштања гаса у заптивени део заштитне цеви, на једном крају се поставља одушна цев минималног пречника 50 mm, чији је отвор на висини од 2,0 m од тла и заштићен од атмосферских утицаја

За потребе извођења радова на ископу рова, монтаже и полагања гасовода потребно је обезбедити радни коридор укупне ширине, по правилу, до 16 m (11 m+5 m) у односу на осу гасовода. Радни коридор се утврђује пројектом градилишта, а у складу са изабраном технологијом извођења радова и посебно условима у коридору гасовода. Пројектом градилишта треба посебно обрадити локације за привремено депоновање опреме, грађевинског материјала, сервис машина и боравак радника. Извођење радова предвидети сукцесивно по деоницама, како би се минимизовало ометање локалних активности или могућег угрожавања саобраћаја.

Приликом успостављања радног коридора за изградњу и одржавање гасовода потребно је водити рачуна да се радни појас магистралног гасовода МГ14 не поклапа са експлоатационим појасевима већ изграђених магистралних гасовода МГ-11, РГ11-01 и РГ11-02.

У делу коридора са обраслим шумским земљиштем, просецање шуме треба максимално редуковати на обим који је неопходан за извођење радова.

Полагање гасовода у ров, односно провлачење кроз заштитну цев се врши машински, уз максималну заштиту од оштећења цеви или антикорозивне заштите. У случају да је дно рова од материјала који може оштетити цев или проузроковати додатна напрезања потребно је поставити пешчану постељицу или слој пробраног материјала из ископа рова одговарајуће гранулације. Пре затрпавања рова потребно је извршити геодетско снимање положаја гасовода и испитивања на чврстоћу и херметичност изведених радова на гасоводу. Затрпавање рова се изводи у слојевима са набијањем прекривке до добијања одговарајуће

козистентности прекривке. Током затрпавања рова постављају се траке за обележавање и превентивну заштиту цевовода. Зависно од дубине рова, траке за обележавање постављају се на растојању од 0,3–0,5 m од горње ивице цеви.

Траса гасовода мора бити видно обележена надземним ознакама, и то: у праволинијском делу трасе на мин. растојању од 500m; код промене правца на почетку и средини кривине; и на местима укрштања са другом инфраструктуром, водотоковима и др. Надземне ознаке се по правилу постављају десно од гасовода у односу на смер протока гаса, на удаљености од 0,8 m од спољне ивице цеви.

По завршетку радова потребно је спровести радове на рекултивацији обрадивог и ревитализацији осталог земљишта. У брдском делу трасе биолошким и техничким радовима треба обавезно спречити појаву ерозије или нестабилности терена.

Правила изградње објеката и инсталација који представљају саставни део система гасовода

Главна мерно регулациона станица

Главна мернорегулациона станица (ГМРС), која обезбеђује повезивање планираног гасовода са секундарном гасоводном мрежом, односно безбедну редукцију притиска гаса са 55 bar на 6-16 bar и мерење протока гаса. Планиране је пет ГМРС и то: ГМРС „Владичин Хан" (КО Житорађе, Општина Владичин Хан), ГМРС „Врање" у склопу објекта ГРЧ/ГМРС „Врање" (КО Ћуковац, Град Врање), ГМРС „Бујановац" (КО Божињевац II, Општина Бујановац), ГМРС „Прешево" (КО Жујинце I, Општина Прешево) и на одвојку РГ 14-01 планирана је ГМРС „Лесковац" (КО Лесковац, Град Лесковац). Опрема станице обезбеђује мерење и регулацију протока, притиска и температуре гаса при редукцији притиска гаса са Пул.= 20-55 bar на Пиз.= 6-16 bar за потребе секундарне гасоводне мреже. Опрема у ГМРС се димензионише према потребним радним капацитетима. У комплексу станица се поред мерне линије (на излазном гасоводу) поставља и регулациона група која обухвата филтере и уређаје за издвајање кондензата, сигурносног блок вентила, регулатора притиска са интегрисаним блок вентилом, испусним сигурносним вентилима, догрејач и контролу блока. Енергетски блок са котларницом за догревање гаса топлом водом након редукције притиска (преузимањем гаса са гасовода пре мерне групе) изводи се у оквиру посебне регулационе линије која обухвата: запорне славине, регулаторе притиска са блок вентилом, испусни сигурносни вентил, манометар и мерач сопствене потрошње гаса. Уређаји у оквиру управљачког блока испоручују се модуларно заједно са системима противпожарне заштите – инсталацијом аутоматске пожарне сигнализације, системом за контролу присуства гаса у ваздуху, системом за обавештавање о пожару (о присутности гаса у ваздуху) и управљања евакуације. Машинска опрема ГМРС и енергетског блока котларнице се смештају у засебне објекте који могу бити зидани или монтажно-демонтажни контејнерског типа, са отворима за природну вентилацију. Улазни и излазни део гасовода изван објеката ГМРС и енергетског блока поставља се подземно са против пожарним славинама на удаљености од минимум 5 m од објекта станице.

За снабдевање ГМРС (електромоторни погон и технички блок) електричном енергијом предвиђена је изградња спољне електроенергетске мреже напона 0,4 или 10 kV са прикључком на дистрибутивну мрежу. Потребна снага по станици је око 17,3 kW. Објекти станица су повезани системом веза (оптичким каблом) са командним центром оператера. Размештај опреме, уређење и обезбеђење станица утврђује се техничком документацијом у складу са правилима садржаним у тачки 4.2.5. Општа правила комуналног и инфраструктурног уређења грађевинских парцела објеката гасовода.

Блок станица

Блок станице (БС) које на одговарајућим растојањима и по секцијама гасовода обезбеђује контролисано и аутоматско затварање протока гаса и по потреби пражњење појединих делова/секција цевовода. Планирано је десет БС, и то: БС „Орљане" у склопу објекта ППС „Орљане" (КО Орљане, Општина Дољевац), БС „Богојевце" (КО Богојевце, Град Лесковац), БС „Добротин" (КО Добротин, Град Лесковац), БС „Кржинце" (КО Кржинце, Општина Владичин Хан), БС „Полом" (КО Полом, Општина Владичин Хан), БС „Бујковац" (КО Бујковац, Општина Врањска Бања, Град Врање), БС „Врање" у склопу објекта ГРЧ/ГМРС „Врање" (КО Ћуковац, Град Врање), БС „Рataје" (КО Рataје, Град Врање), БС „Бујановац" у склопу објекта ГМРС „Бујановац" (КО Божињевац II, Општина Бујановац), БС „Прешево 1" у склопу објекта ГМРС „Прешево" (КО Жујинце I, Општина Прешево) и БС „Прешево 2" у склопу објекта ГРЧ „Прешево" (КО Чукарка, Општина Прешево). Опрема станице, којом се обезбеђује контролисано и аутоматско затварање протока гаса и по потреби пражњење појединих делова/секција цевовода се састоји од: заварене славине на самом гасоводу који затвара проток гаса уколико је пад притиска већи од 3,5 bar/мин, испусне капе за пражњење деонице гасовода и обилазног вода са две славине за изједначавање притиска при отварању славине. Размештај опреме, уређење и обезбеђење блок станица утврђује се техничком документацијом у складу са правилима садржаним у тачки 4.2.5. Општа правила комуналног и инфраструктурног уређења грађевинских парцела објеката гасовода.

Главни разводни чвор са чистачком станицом

ГРЧ представља места раздвајања гасовода различитог пречника за потребе крацовања односно чишћења и испитивање стања гасовода. У кругу ГРЧ се за потребе чишћења гасовода уграђују (пријемна) ПЧС и (отпремна) ОЧС са пратећом опремом. Поред чистачких станица у кругу ГРЧ-а се могу уградити БС и ГМРС. Планиран је ГРЧ „Врање" у склопу објекта ГРЧ/ГМРС „Врање" (КО Ћуковац, Град Врање), ГРЧ „Прешево" (КО Чукарка, Општина Прешево) и на одвојку РГ 14-01 ГРЧ Бобиште (КО Бобиште I, Град Лесковац).

Свака чистачка станица мора имати запорни орган и индикатор пролаза чистача, чији се положај може са сигурношћу визуелно утврдити са раздаљине од 30 m. Издувна цев за пражњење чистачке кутије мора бити вертикална, са отвором на висини од мин. 2 m од тла и са заштитом од атмосферског утицаја. Чистачка кутија морају бити постављене на чврстом темељу и осигуране од уздужног померања. За прикупљање течног кондезата користиће се опрема са покретним или фиксним сепаратором.

Станица катодне заштите (СКЗ) и контролно мерни стубићи (КМС)

Уређаји система катодне заштите (КЗ) линијског дела гасовода који обезбеђују заштиту од корозије током целог пројектованог периода експлоатације и врше функцију регулисања и контроле параметара катодне заштите. Поред пасивне заштите изолационим облогама гасовода, исти се додатно штити од корозије активно – катодном заштитом, тј. поларизацијом на заштитни потенцијал. За потребе обезбеђења заштитног потенцијала на цевоводу, постављају се станица катодне заштите (СКЗ) са одговарајућим анодним лежиштем. Предвиђено је девет станица катодне заштите са одговарајућим анодним лежиштем и то СКЗ „Орљане" у склопу објекта ППС „Орљане" (КО Орљане, Општина Дољевац), СКЗ „Богојевце" у склопу објекта БС „Богојевце" (КО Богојевце, Град Лесковац), СКЗ „Добротин" у склопу објекта БС „Добротин" (КО Велика Копашница, Град Лесковац), СКЗ „Владичин Хан" у склопу објекта ГМРС „Владичин Хан" (КО Житорађе, Општина Владичин Хан), СКЗ „Врање" у склопу објекта ГРЧ/ГМРС „Врање" (КО Суви Дол, Град Врање), СКЗ „Бујановац" у склопу објекта ГМРС „Бујановац" (КО Божињевац II, Општина Бујановац), СКЗ „Прешево" у склопу објекта ГМРС „Прешево" (КО Жујинце I, Општина Прешево), СКЗ „Лесковац" у склопу објекта ГМРС „Лесковац" (КО Лесковац, Град Лесковац) и СКЗ „Бобиште" у склопу објекта ГРЧ Бобиште (КО Бобиште I, Град Лесковац).

Правила за постављање оптичког кабла и електроенергетских водова

За постављање оптичког кабла и електроенергетских водова 0,4–10kV, а изузетно и 35 kV потребна површина се обезбеђује искључиво у форми службености пролаза за извођење радова и постављање инсталације.

Постављање оптичког кабла дуж гасовода и увођење у објекте гасовода је подземно, постављањем у ров или кабловску канализацију. Кабловска инсталација се, по правилу поставља дуж гасовода у оквиру експлоатационог појаса, на удаљености од око 2,0 m. Дубина укопавања инсталација је 0,7–0,8 m, а изузетно и већа у случају укрштања са другом инфраструктуром. Изнад кабловске инсталације на дубини од око 0,4 m поставља се трака за обележавање. Изградња електроенергетских објеката којима ће објекти у функцији гасовода бити прикључени на постојећи систем за дистрибуцију електричне енергије вршиће се у складу са важећом законском и техничком регулативом и биће дефинисана условима за пројектовање и прикључење и решењем о одобрењу за прикључење које издаје територијално надлежна електродистрибуција.

Правила за извођење приступних и градилишних путева

Трајни колски прилаз објектима у функцији гасовода обезбеђује се прикључком на најближи јавни пут.

У складу са конфигурацијом постојеће путне мреже, прикључак на јавни категорисани пут изводи се у ширини од најмање 5,0 m и са истим коловозним застором као и јавни пут у дужини од најмање 10 m код прикључења на општински пут и 20 m код прикључења на државни пут II реда. На осталом делу, коловозни застор приступних путева се изводи са тврдом подлогом (дробљени камени агрегат и сл.) у ширини од 3,0–4,0 m.

Код трајних приступних путева потребно је обезбедити заштиту од површинских вода, као и инсталације за прихватање и контролисано одвођење атмосферских вода са коловозних површина у најближи реципијент или одговарајућу инфраструктуру јавних путева.

Траса и положај трајних колских приступа објектима гасовода одређени су унутар граница парцела објеката гасовода. Граница појаса регулације је одређена графички и елементима за геодетско обележавање карактеристичних тачака дуж регулационе линије. Техничком документацијом, у оквиру регулације планираних прикључних саобраћајница, потребно је усагласити нивелациони профил, обезбедити заштиту пратеће инфраструктуре и друге елементе јавног пута од значаја за безбедност саобраћаја на месту прикључка приступног пута. Након ближег пројектног дефинисања трасе и техничких елемената прикључног пута, слободне површине у појасу регулације могу се користити за постављање телекомуникационих, електроенергетских и других инсталација у функцији гасовода и потребе других корисника.

Простор за потребе маневрисања или паркирања службених возила обезбеђује се по правилу као део интерних саобраћајних површина у оквиру планираних грађевинских парцела објеката у функцији гасовода, а само изузетно и на наменски издвојеним саобраћаним површинама у делу приступних путева.

За колски превоз опреме линијског дела гасовода предвиђено је привремено коришћење најкраћих прилаза са јавних путева, атарских путева и стаза, а изузетно и прелази непосредно преко поседа. На самом градилишту, простор потребан за пренос опреме и монтажу гасовода се обезбеђује у оквиру извођачког појаса, на постојећој подлози. Грађевинска интервенција на терену подразумева „набијање” постојеће подлоге у циљу повећања носивости.

На пољопривредном земљишту и делу привремених градилишних прикључака на јавне путеве, повећање носивости земљишта може се обезбедити и насипањем каменог или шљунчаног гранулата само на претходно постављеној геотекстилној или другој одговарајућој подлози, која се уклања по завршетку радова заједно са нанетим гранулатом.

Код избора места прикључка приступних и градилишних путева на јавни пут, по правилу се користе постојећи колски прикључци.

Интервенције на некатегорисаним атарским и шумским путевима у смислу техничког усаглашавања са извођачким захтевима могу се спровести у форми рехабилитације или на основу посебног пројекта у форми појачаног одржавања.

Током извођења грађевинских интервенција на атарским и шумским путевима посебну пажњу треба посветити очувању њихове основне функције. У овом случају морају бити обезбеђени алтернативни путеви или постављање привремених прелаза/рампи за пролаз пољопривредне механизације.

У случају да је неопходно формирати градилишне путеве ван регулације атарских и шумских путева, пут се може изводити по посебном пројекту, као привремено решење.

Пре изградње, односно изреде техничке документације прикључака трајних приступних и привремених градилишних путева на јавни пут, потребно је прибавити саобраћајно-техничке услове за прикључење од стране управљача јавног пута.

Правила укрштања и паралелног вођења гасовода и саобраћајне инфраструктуре

Правила укрштања и паралелног вођења гасовода и путне инфраструктуре

Постављање инсталација гасовода и извођење прикључака на јавне путеве условљени су прибављањем сагласности од стране управљача предметног пута која садржи саобраћајно техничке услове. Услови за пројектно усаглашавање са постојећим инсталацијама постављеним у путном земљишту обезбеђују се од стране власника предметне инсталације.

Услови укрштања гасовода са јавним путевима су:

1. Укрштање гасовода са државним путевима пројектовати и извести по правилу методом механичког подбушивања испод трупа пута, управно на пут, употребом заштитних цеви. Укрштање са осталим јавним и некатегорисаним, шумским и пољским путевима по правилу се изводи у отвореном рову, са или без заштитне цеви. Након завршетка радова, обавезна је санација свих оштећења на путу и путној инфраструктури;
2. Заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута (изузетно спољна ивица реконструисаног коловоза) увећаној за по 3 m са сваке стране;
3. Минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35 m, 1,50 m за државни пут I и II реда, односно 1,50–1,80 m за аутопут;
4. Минимална дубина инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,20 m;
5. Одушна цев којом се евакуише евентуална појава гаса из заптивеног дела заштитне цеви, поставља се по правилу изван путног земљишта, а изузетно због теренских услова и у путном земљишту на мин. удаљености од 5m од крајње тачке попречног профила пута.

Услови за паралелно вођење гасовода са јавним путем:

1. Инсталације гасовода морају бити постављене минимално 3,00 m од ограде државног пута IA реда (аутопута). У случају да није могуће испунити неки од прописаних услова, другачија решења су могућа уз сагласност управљача државног пута.

По правилу минимално растојање гасовода (применом критеријума за цеви пречника DN 100-500) од крајње тачке попречног профила пута износи за државне путеве I реда мин. 10 m, државне путеве II реда и општинске путеве 5 m, и за остале некатегорисане путеве 2 m. У случају неповољних теренских услова, уз сагласност управљача пута цевовод се може поставити на удаљености од мин. 3 m од крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или средње ивице путног канала за одводњавање), а само изузетно од ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза;

2. На местима где није могуће испунити услове из тачке 1) овог става мора се пројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута.
3. Не дозвољава се вођење инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта или угрозити косине насипа државног пута
4. Није дозвољено постављање мерних и других уређаја у појасу регулације државног пута; исти се могу постављати у заштитном појасу државног пута;
5. Инсталације планирати тако да не угрожавају постојећу саобраћајну сигнализацију, опрему пута, одводњавање и одржавање државног пута.

Не дозвољава се вођење гасовода по банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта.

Код укрштања гасовода са линијским инфраструктурним инсталацијама постављеним у путном земљишту обезбеђује се минимално вертикално растојање од 0,5 m, а само изузетно до 0,3 m уз обавезу примене мера техничке заштите предметне инфраструктуре и сагласност власника/корисника предметне инфраструктуре .

Пре почетка извођења радова у путном земљишту државних и општинских путева, потребно је предвидети могућност обезбеђења одговарајуће сигнализације и евентуалне контроле саобраћаја у зони радова. У свим случајевима, потребно је предвидети и обезбедити мере прописане за заштитни појас и појас контролисане изградње у складу са Законом о путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/18-32, 95/18-267 – др. закон, 92/23-34 – др. закон).

Правила приближавања и укрштања са водопривредном инфраструктуром

По правилу, траса гасовода на месту укрштања са коритом водотока I реда и водотока чије је водено огледало шире од 5,0 m се поставља приближно под углом од 90˚ у односу на речни ток. На осталим водотоцима угао укрштања износи до 60˚.

Ров се копа до одговарајуће дубине, како би горња ивица цеви гасовода била најмање 1,0 m код регулисаних и 1,5 m код нерегулисаних корита водотокова нижа од коте дна водотока. Ширина рова је до 1,5 m.

У профилу прелаза цевовода испод корита реке, врши се осигурање дна основног корита каменим тепихом, а косина ролованим каменом. На местима регулисаног корита дно се облаже каменом у бетонској подлози. Ово осигурање требало би извести на потезу од по 5 m узводно и низводно од осе прелаза – осе цеви. Деоница испод дна водотока ради се као права цев, без хоризонталних и вертикалних савијања. На обе обале цев се савија – „етажира” како би се прилагодила геометрији обала реке.

Објекти у функцији гасовода и приступни путеви су планирани изван водног земљишта. На основу процене могуће угрожености од вода, техничком документацијом треба обрадити и заштиту од могућих појава површинских и подземних вода као и њихово контролисано одвођење изван локације планираних објеката.

Смернице за спровођење плана

Просторним планом обезбеђује се плански основ за изградњу магистралног гасовода МГ14 ГРЧ Орљане – Лесковац – Врање – граница са Републиком Северном Македонијом. Просторни план ће се спроводи на следећи начин:

1. Издавањем локацијских услова за објекте и системе посебне намене у обухвату детаљне регулације (детаљна разрада Просторног плана), у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи;
2. Спровођењем превентивних мера заштите и ограничења у погледу коришћења земљишта у појасу шире заштите гасовода (појасу контролисане изградње).
3. Израдом урбанистичког пројекта за све случајеве корекције трасе планираног гасовода и одвојака, измену локације или увођења нових објеката који чине саставни део гасовода. Наведене интервенције које се обезбеђују израдом урбанистичког пројекта ограничене су на површине у обухвату Просторног плана, а на основу техничке документације.

Просторни план представља плански основ за издавање информације о локацији и локацијских услова за изградњу гасовода, објеката у функцији гасовода и пратеће инфраструктуре, фазно или у целости, и то:

1. Линијског дела гасоводног система магистралног гасовода МГ14 ГРЧ Орљане – Лесковац – Врање – граница са Републиком Северном Македонијом и одвојка – магистралног гасовода РГ 14-01;
2. Објеката који су саставни делови магистралног гасовода МГ14 ГРЧ Орљане – Лесковац – Врање – граница са Републиком Северном Македонијом – Примопредајна станица (ППС) „Орљане”, БС „Богојевце”, БС „Добротин”, БС „Кржинце”, ГМРС „Владичин Хан”, БС „Полом”, БС „Бујковац”, ГРЧ/ГМРС „Врање”, БС „Ратаје”, ГМРС „Бујановац”, ГМРС „Прешево” ГРЧ „Прешево”, као и ГМРС „Лесковац” (КО Лесковац, Град Лесковац) и ГРЧ Бобиште (КО Бобиште I, Град Лесковац) на одвојку гасовода РГ 14-01;
3. Система катодне заштите линијског дела гасовода;
4. Уређаја и опреме за потребе даљинског надзора и управљања;
5. Електроенергетске инсталације и водове за потребе прикључења на локалну електроенергетску мрежу;
6. Приступне/прилазне путеве и прикључке на јавне путеве.

IV. **ОПИС ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА**

У складу са Просторним планом подрачја посебне намене са елементима детаљне регулације за магистрални гасовод МГ14 ГРЧ Орљане – Лесковац – Врање - граница са Републиком Северном Македонијом („Сл. Гласник РС“, бр. 78/2025), предвиђена је фазна изградња двосмерног магистралног гасовода МГ14 ГРЧ Орљане – Лесковац – Врање - граница са Републиком Северном Македонијом, DN 500, MOP 55 bar, чиме се постиже повезивање гасоводних система Републике Србије и Републике Северне Македоније, као и изградња одвојка разводног гасовода РГ14-01, DN 200, MOP 55 bar, чиме се обезбеђује снабдевање природним гасом града Лесковца. На тај начин се стварају услови за реализацију националних интереса у области развоја енергетске инфраструктуре на принципима одрживог развоја и снабдевање природним гасом Јабланичког и Пчињског округа.

Магистрални гасовод МГ14 укупне дужине око 146,2 км, са одвојком РГ14-1 дужине око 2,6 км, обухвата више деоница:

- деоница ГРЧ „Орљане“ – ГРЧ „Врање“, дужине око 101,5 км, пречника DN500 МОР 55 bar
- деоница ГРЧ „Врање“ – ГРЧ „Прешево“, дужине око 40,6 км и деоница ГРЧ „Прешево“- Граница са Републиком Северном Македонијом, дужине око 4,1 км (Инерконектор Република Србија - Република Северна Македонија), пречника DN500 МОР 55 bar
- одвојак разводног гасовода РГ14-01, дужине око 2,6 км, пречника DN200 МОР 55 bar

Предмет овог Идејног решења је деоница ГРЧ „Орљане“ – ГРЧ „Врање“ магистралног гасовода МГ14 и одвојак разводног гасовода РГ14-01.

Почетну тачку трасе планираног магистралног гасовода МГ14, уједно и деонице ГРЧ „Орљане“ – ГРЧ „Врање“, представља тачка уклапања са постојећим магистралним гасоводом МГ11 пречника ДН500, који је у оквиру гасоводног система Yугоросгаз а.д. на кп 6213/2 КО Орљане, општина Дољевац у темену Т-п (x=4784791.29; y=7566402.39), непосредно испред ГРЧ/ППС „Орљане“.

Крајњу тачку трасе палниране деонице ГРЧ „Орљане“ – ГРЧ „Врање“ магистралног гасовода МГ14 представља тачка уклапања са планираном деоницом ГРЧ „Врање“ – ГРЧ „Прешево“, на излазу из ГРЧ „Врање“ у темену Т-292 (x=4710727.23; y=7577198.58).

Планирани магистрални гасовод МГ14 ГРЧ Орљане – Лесковац – Врање - граница са Републиком Северном Македонијом ће се градити као технички и функционално усаглашен систем објеката и инсталација. Основне техничке елементе гасовода представљају: линијски део који чине магистрални гасовод и одвојак, надземни објекти који су саставни део или у функцији гасовода и њихова пратећа инфраструктура.

Линијски део система, који је предмет овог Идејног решења, представља подземни једноцевни линијски објекат укупне дужине око 104,1 км, МОР 55 bar, који обухвата:

- деоницу ГРЧ „Орљане“ – ГРЧ „Врање“, на локацији општина Дољевац, град Лесковац, општина Владичин Хан, општина Сурдулица, град Врање и градска општина Врањска Бања, дужине око 101,5 км, пречника DN500
- одвојак разводног гасовода РГ14-01, на локацији град Лесковац, дужине око 2,6 км, пречника DN200

Пратећи надземни објекти који представљају саставни део линијског дела гасовода су:

- **Главна мерно-регулациона станица (ГМРС)** је објекат који повезује гасовод високог притиска до 55 bar са секундарном гасоводном мрежом притиска до 6-16 bar у којој се врши филтрирање и догревање природног гаса, редукција притиска и мерење протока природног гаса. Планиране су следеће главне мерно-регулационе станице: ГМРС „Владичин Хан“, ГМРС „Врање“ и ГМРС „Лесковац 2“.
- **Примопредајна станица (ППС)** је објекат у коме се врши мерење квалитета и протока гаса на месту примопредаје између два оператора транспортног система. Планирана је примопредајна станица ППС „Орљане“ у оквиру ГРЧ “Орљане“
- **Блок станице (БС)** на одговарајућим растојањима и по секцијама гасовода које обезбеђују контролисано и аутоматско затварање протока гаса и по потреби пражњење појединих делова/секција гасовода. Планирано је укупно 9 (девет) блок станица од којих је 4 (четири) у оквиру парцела ГМРС или ГРЧ, а 5 (пет) је на засебним грађевинским парцелама.

- **Главни разводни чвор (ГРЧ)** представља место укрштања више деоница гасовода који су међусобно повезани у функционалну целину. Планирано је укупно 3 (три) разводна чвора: ГРЧ "Орљане", ГРЧ „Врање" и ГРЧ „Бобиште".
- **Чистачка станица** са опремом за увођење чистача („крацера") и сакупљање кондензата. Чишћење деонице ГРЧ „Орљане" – ГРЧ „Врање" магистралног гасовода МГ14, изводи се постављањем отпремноприхватне чистачке станице у оквиру ГРЧ „Орљане" (ОПЧС „Орљане") и отпремно-прихватне чистачке станице у оквиру ГРЧ „Врање" (ОПЧС „Врање 1"). За стварање могућности чишћења деонице ГРЧ „Врање" – ГРЧ „Прешево", предвиђено је постављање отпремно-прихватне чистачке станице у ГРЧ „Врање" (ОПЧС „Врање 2"). Чишћење одвојка разводног гасовода РГ14-01, изводи се постављањем отпремне чистачке станице у оквиру ГРЧ „Бобиште" (ОЧС „Бобиште") и прихватне чистачке станице у оквиру ГМРС „Лесковац" (ПЧС „Лесковац").

Остали објекти и системи у функцији гасовода су:

- **Приступни путеви,** планирани ка локацијама објеката у функцији гасовода.
- **Електроенергетски објекти за снабдевање електричном енергијом**, планирани су до свих ГРЧ, БС, ГМРС, ОПЧС, ОЧС и ППС. Снабдевање електричном енергијом обезбедиће се изградњом одговарајућих 0,4 kV (по потреби и 10 kV) подземних или надземних кабловских водова и припадајућих трафостаница ТС 10/0,4 kV које ће спадати у део прикључка у надлежности привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије, и ова недостајућа инфраструктура није предмет овог пројекта.
- **Уређаји система катодне заштите (КЗ)** линијског дела гасовода који обезбеђују заштиту од корозије током целог пројектованог периода експлоатације и врше функцију регулисања и контроле параметара катодне заштите.
- **Оптички кабл за даљински надзор и управљање,** који се полаже паралелно са гасоводом у радном појасу, а намењен је за пренос података дуж целе трасе и повезивање свих гасних објеката и припадајућих чворишта са пословним филијалама које ће обављати управљање гасоводом.

Предмет овог Идејног решења је:

- Деоница ГРЧ „Орљане" – ГРЧ „Врање" двосмерног магистралног гасовода МГ14 дужине око 101,5 км, пречника DN500 (Ø508mm) са припадајућим надземним објектима:

- ГРЧ/ППС "Орљане" са БС „Орљане", ОПЧС „Орљане" и ППС „Орљане", Општина Дољевац, К.О. Орљане
- БС „Богојевце", Град Лесковац, К.О. Богојевце
- БС „Добротин", Град Лесковац, К.О. Добротин
- БС „Кржинце", Општина Владичин Хан, К.О. Кржинце
- ГМРС „Владичин Хан", Општина Владичин Хан, К.О. Житорађе
- БС „Полом", Општина Владичин Хан, К.О. Полом
- БС „Бујковац", Градска општина Врањска Бања, К.О. Бујковац
- ГРЧ „Врање" са ГМРС „Врање", БС „Врање", ОПЧС „Врање 1", ОПЧС „Врање 2", Град Врање, К.О. Ћуковац

- Одвојак разводног гасовода РГ14-01 дужине око 2,6 км, пречника DN200 (219,1mm) са припадајућим надземним објектима:

- ГРЧ „Бобиште" са ОЧС „Бобиште" и БС „Бобиште", Град Лесковац К.О. Бобиште
- ГМРС „Лесковац 2" са ПЧС „Лесковац 2" и БС „Лесковац 2", Град Лесковац К.О. Лесковац

Предмет Идејног решења јесте и саобраћајни прикључак на државни пут пут IБ реда број 40 на км 5+980.86 са десне стране у правцу раста стационаже, на к.п. 2758 К.О. Житорађе, за потребе прикључења објекта ГМРС "Владичин Хан", на катастарским парцелама 601/1 и 600/1 К.О. Житорађе, Владичин Хан.

Границе Идејног решења су:

- тачка уклапања планираног двосмерног магистралног гасовода МГ14 ГРЧ Орљане – Лесковац – Врање - граница са Републиком Северном Македонијом, DN 500, са постојећим магистралним гасоводом МГ11 пречника DN500, у темену Т-п (x=4784791.29; y=7566402.39), непосредно испред ГРЧ/ППС „Орљане“
- заварна капа DN200 PN16 на излазном гасоводу ГМРС „Лесковац 2“, у темену ТЛе5 (x=4763366.49; y=7579032.73)
- заварна капа DN100 PN16 на излазном гасоводу ГМРС „Владичин Хан“, у темену ТВХ8 (x=4729824.58; y=7592835.16)
- заварна капа DN150 PN16 на излазном гасоводу ГМРС „Врање“, у темену ТВр9 (x= 4710748.15; y=7577205.28)
- тачка уклапања деонице ГРЧ „Орљане“ – ГРЧ „Врање“ DN500 са планираном деоницом ГРЧ „Врање“ – ГРЧ „Прешево“ DN500, на излазу из ГРЧ „Врање“ у темену Т-292 (x=4710727.23; y=7577198.58)

Основни подаци о објекту и локацији

Деоница ГРЧ „Орљане”- ГРЧ “Врање”

dimenzije objekta:	prečnik gasovoda:	D500 (Ø508mm)
ukupna dužina gasovoda:	101,5 km	
materijalizacija objekta:	materijal radne cevi:	L290 (ili X-42)
po standardu:	SRPS EN ISO3183 (ili API 5L)	
izolacija radne cevi:	predizolovane	

Odvojak razvodnog gasovoda RG 14-01

dimenzije objekta:	prečnik gasovoda:	DN200 (Ø219,1mm)
ukupna dužina gasovoda:	2,6 km	
materijalizacija objekta:	materijal radne cevi:	L290 (ili X-42)
po standardu:	SRPS EN ISO3183 (ili API 5L)	
izolacija radne cevi:	predizolovane	

ГРЧ/ППС “Орљане“ са БС „Орљане“, ОПЧС „Орљане“ и ППС „Орљане“

Dimenzije objekta:	ukupna površina parcele/parcela:	7.343 m2
	ukupna površina unutar ograde:	3.380 m2
	dimenzije ograde:	52,0 x 65,0 m
	spoljašnje dimenzije objekta: PPS..... Kontejner analizatora gasa..... Kontejner skladišta CO_2 boca.....	 19,5 x 16,0 m 3,0 x 9,0 m 2,8 x 6,2 m
Materijalizacija objekta:	materijalizacija fasade: PPS..... Kontejner analizatora gasa..... Kontejner skladišta CO_2 boca.....	 Zidani zid Izolacioni sendvič panel Izolacioni sendvič panel
	prateći objekti unutar ograde: Drenažni rezervoar Nadstrešnica nad grupom za regulaciju pritiska i protoka Dizel agregat	
Druge karakteristike objekta:	PPS "Orljane" je sledećih radnih karakteristika: • maksimalni protok: 4,1 miliona m3/dan, • pritisak na ulazu u mernu stanicu: 25-55 bar (manometarski). OPČS „Orljane" na početku deonice GRČ „Orljane" – GRČ „Vranje" DN500, ANSI 400 (PN64) Blok stanica BS „Orljane"-DN500, ANSI 400 (PN64)	

БС „Богојевце"

Dimenzije objekta:	ukupna površina parcele/parcela:	568 m2
	ukupna površina unutar ograde:	172,5 m
	dimenzije ograde:	11,5 x 15,0 m
	spoljašnje dimenzije objekta: Kontejner EE i TK opreme.....	 2,8 x 3,5 m
Materijalizacija objekta:	materijalizacija fasade: Kontejner EE i TK opreme.....	 Izolacioni sendvič panel
Druge karakteristike objekta:	blokadni ventil DN500, ANSI 400 (PN64)	

БС „Добротин"

Dimenzije objekta:	ukupna površina parcele/parcela:	1.355 m2
	ukupna površina unutar ograde:	172,5 m2
	dimenzije ograde:	11,5 x 15,0 m
	spoljašnje dimenzije objekta: Kontejner EE i TK opreme.....	 2,8 x 3,5 m
Materijalizacija objekta:	materijalizacija fasade: Kontejner EE i TK opreme.....	 Izolacioni sendvič panel
Druge karakteristike objekta:	blokadni ventil DN500, ANSI 400 (PN64)	

БС „Кржинце"

Dimenzije objekta:	ukupna površina parcele/parcela:	642 m2
	ukupna površina unutar ograde:	172,5 m2
	dimenzije ograde:	11,5 x 15,0 m
	spoljašnje dimenzije objekta: Kontejner EE i TK opreme.....	 2,8 x 3,5 m
Materijalizacija objekta:	materijalizacija fasade: Kontejner EE i TK opreme.....	 Izolacioni sendvič panel
Druge karakteristike objekta:	blokadni ventil DN500, ANSI 400 (PN64)	

ГМРС „Владичин Хан“

Dimenzije objekta:	ukupna površina parcele/parcela:	2.453 m2
	ukupna površina unutar ograde:	611 m2
	dimenzije ograde:	23,5 x 26,0 m
	spoljašnje dimenzije objekta: GMRS..... Kotlarnica sa prostorijom za EE i TK opremu.....	 7,8 x 8,8 m 7,0 x 5,8 m
Materijalizacija objekta:	materijalizacija fasade: GMRS..... Kotlarnica sa prostorijom za EE i TK opremu.....	 Zidani zid Zidani zid
Druge karakteristike objekta:	Glavna merno-regulaciona stanice GMRS „Vladičin Han“ je sledećih radnih karakteristika: • ukupni kapacitet Qmax= 8.000 m3/h • ulazni pritisak u GMRS pul= 25- 55 bar • izlazni pritisak iz GMRS pizl= 10 - 16 bar	

БС „Полом“

Dimenzije objekta:	ukupna površina parcele/parcela:	825 m2
	ukupna površina unutar ograde:	172,5 m2
	dimenzije ograde:	11,5 x 15,0 m
	spoljašnje dimenzije objekta: Kontejner EE i TK opreme.....	 2,8 x 3,5 m
Materijalizacija objekta:	materijalizacija fasade: Kontejner EE i TK opreme.....	 Izolacioni sendvič panel
Druge karakteristike objekta:	blokadni ventil DN500, ANSI 400 (PN64)	

БС „Бујковац“

Dimenzije objekta:	ukupna površina parcele/parcela:	632 m2
	ukupna površina unutar ograde:	172,5 m2
	dimenzije ograde:	11,5 x 15,0 m
	spoljašnje dimenzije objekta: Kontejner EE i TK opreme.....	 2,8 x 3,5 m
Materijalizacija objekta:	materijalizacija fasade: Kontejner EE i TK opreme.....	 Izolacioni sendvič panel
Druge karakteristike objekta:	blokadni ventil DN500, ANSI 400 (PN64)	

ГРЧ „Врање“ са ГМРС „Врање“, БС „Врање“, ОПЧС „Врање 1“, ОПЧС „Врање 2“

Dimenzije objekta:	ukupna površina parcele/parcela:	6.852 m2
	ukupna površina unutar ograde:	1.900 m2
	dimenzije ograde:	38 x 50 m
	spoljašnje dimenzije objekta: GMRS..... Kotlarnica sa prostorijom za EE i TK opremu.....	 8,5 x 10,5 m 7,0 x 5,8 m
Materijalizacija objekta:	spoljašnje dimenzije objekta: GMRS..... Kotlarnica sa prostorijom za EE i TK opremu.....	 Zidani zid Zidani zid
Druge karakteristike objekta:	Glavna merno-regulaciona stanice GMRS „Vranje“ je sledećih radnih karakteristika: • ukupni kapacitet Qmax= 20.000 m3/h • ulazni pritisak u GMRS pul= 25- 55 bar • izlazni pritisak iz GMRS pizl= 10 - 16 bar OPČS „Vranje 1“ na kraju deonice GRČ „Orljane“ – GRČ „Vranje“ DN500, ANSI 400 (PN64) OPČS „Vranje 2“ na početku deonice GRČ „Vranje“ – GRČ „Preševo“DN500, ANSI 400 (PN64) Blok stanica BS „Vranje“-DN500, ANSI 400 (PN64)	

ГРЧ „Бобиште“ са ОЧС „Бобиште“ и БС „Бобиште“

Dimenzije objekta:	ukupna površina parcele/parcela:	1.980 m2
	ukupna površina unutar ograde:	264 m2
	dimenzije ograde:	24 x 11 m2
	spoljašnje dimenzije objekta: Kontejner EE i TK opreme.....	 2,8 x 3,5 m
Materijalizacija objekta:	materijalizacija fasade: Kontejner EE i TK opreme.....	 Izolacioni sendvič panel
Druge karakteristike objekta:	OČS „Bobište“ na početku deonice GRČ „Bobište“ – GMRS „Leskovac 2“ DN200, ANSI 400 (PN64) Blok stanica BS „Bobište“ DN200, ANSI 400 (PN64)	

ГМРС „Лесковац 2“ са ПЧС „Лесковац 2“ и БС „Лесковац 2“

Dimenzije objekta:	ukupna površina parcele/parcela:	2.573 m2
	ukupna površina unutar ograde:	756 m2
	dimenzije ograde:	24,0 x 31,5 m
	spoljašnje dimenzije objekta: GMRS..... Kotlarnica sa prostorijom za EE i TK opremu.....	 8,5 x 11,7 m 7,0 x 5,8 m
Materijalizacija objekta:	materijalizacija fasade: GMRS..... Kotlarnica sa prostorijom za EE i TK opremu.....	 Zidani zid Zidani zid

Druge karakteristike objekta:	Glavna merno-regulaciona stanice GMRS „Leskovac 2" je sledećih radnih karakteristika: • ukupni kapacitet Qmax= 35.000 m3/h • ulazni pritisak u GMRS pul= 25- 55 bar • izlazni pritisak iz GMRS pizl= 10 - 16 bar PČS „Leskovac 2" na početku deonice GRČ „Bobište" – GMRS „Leskovac 2" DN200, ANSI 400 (PN64) Blok stanica BS „Leskovac 2" DN200, ANSI 400 (PN64)

Оптички кабл

Dimenzije objekta:	ukupna dužina optičkog kabla:	109.195 m
	ukupna dužina trase optičkog kabla:	104.025 m
	širina rova za postavljanje optičkog kabla:	0,4 m
	dubina rova za postavljanje optičkog kabla:	1,0 m – 1,2 m
Materijalizacija objekta:	optički kabl:	Monomodni OK
	broj vlakana u optičkom kablu:	12 x 12,8 x 6
	zaštitne cevi:	PE ø40
	zaštitne cevi na prelazima:	PVC ø110, PEHD ø110

V. УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

Мрежа водовода и канализације

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је су израдили:

- ЈП „Водовод", Сурдулица, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-15/2026 од 05.03.2026. године;
- ЈП „Водовод" Врање, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-16/2026 од 11.02.2026. године;
- ЈП „Водовод" Владичин Хан, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-13/2026 од 03.03.2026. године;
- ЈКП „Водовод" Лесковац, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-10/2026 од 13.02.2026. године;
- ЈП за водоснабдевање „Брестовац – Бојник – Дољевац", број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-8/2026 од 06.03.2026. године.

Електроенергетска мрежа

Укрштање и паралелно вођење

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које су израдили:

- Електродистрибуција Србије, Београд, Огранак Електродистрибуција Врање, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-19/2026 од 03.03.2026. године;
- Електродистрибуција Србије, Београд, Огранак Електродистрибуција Ниш, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-17/2026 од 03.03.2026. године;
- Електродистрибуција Србије, Београд, Огранак Електродистрибуција Лесковац, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-18/2026 од 05.03.2026. године.

Прикључење

За објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, услове за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије, не прибавља надлежни орган у оквиру обједињене процедуре, већ инвеститор у складу са законом којим се уређује енергетика, а у складу са чланом 18. став 4. Уредбе о локацијским условима.

У складу са чланом 33. став 5. Уредбе, уз услове за пројектовање и прикључење на дистрибутивну електроенергетску мрежу ималац јавног овлашћења је дужан да достави спецификацију трошкова изградње прикључка и потписан типски уговор о изградњи прикључка на дистрибутивну електроенергетску мрежу потписан од стране одговорног лица имаоца јавног овлашћења са унетим подацима о цени изградње прикључка, року и начину плаћања (једнократно/рате), као и року изградње.

Инвеститор је у обавези да достави:

- Услове за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, који су прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима, у складу са чланом 16. став 3. тачка 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем,
- Уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре, закључен са имаоцем јавних овлашћења, уколико је условима прибављеним ван обједињене процедуре констатована таква потреба, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, у складу са чланом 16. став 3. тачка 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем,

Дужност одговорног пројектанта је да идејни пројекат, пројект за грађевинску дозволу и пројекат за извођење уради и у складу са условима за за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије, прибављеним ван обједињене процедуре

Телекомуникациона мрежа

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које су израдили:

- Телеком Србија, Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-20/2026 од 11.02.2026. године;
- „Цетин“ д.о.о. Београд, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-21/2026 од 19.02.2026. године;
- СББ д.о.о. Београд, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-22/2026 од 11.02.2026. године.

Мрежа далековода

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдила „Електромрежа Србије“ а.д., Београд, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-23/2026 од 13.02.2026. године.

Мрежа гасовода

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које су израдили:

- Транснафта а.д. Панчево, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-34/2026 од 04.02.2026. године;
- Транспортгас Србија, Нови Сад, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-35/2026 од 09.02.2026. године.

Мрежа топловода

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдила ЈКП Топлана Лесковац, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-11/2026 од 06.02.2026. године.

Заштита државних и локалних путева

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које су израдили:

- ЈП „Путеви Србије“, Београд, број у систему ROP-MSGI-43180-LOCH-2-HPAP-4/2026 од 26.06.2026. године;
- ЈП за комунално уређење, Владичин Хан, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-14/2026 од 02.03.2026. године;
- ЈКП „Дољевац“, Дољевац, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-9/2026 од 19.02.2026. године;
- ЈП Урбанизам и изградња Лесковац, Лесковац, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-12/2026 од 25.02.2026. године.

Заштита железнице

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило А.Д. за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-24/2026 од 26.02.2026. године.

VI. **ПОСЕБНИ УСЛОВИ**

Заштита природе

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдио Завода за заштиту природе Србије, Београд, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-37/2026 од 09.03.2026. године.

Информација о потреби спровођења процедуре процене утицаја изградње на животну средину

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило Министарство заштите животне средине, Сектор за управљање животном средином, Београд, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-28/2026 од 20.02.2026. године.

У предметном случају ради се о пројекту изградње двосмерног магистралног гасовода МГ14 Грч Орљане – Лесковац – Врање - граница са Републиком Северном Македонијом – деоница

Грч „Орљане“ – Грч „Врање“ и одвојак разводног гасовода РГ14-01 и такав пројекат је сврстан у Листи II Уредбе, под тачком 4. Индустријске инсталације и цевоводи са или без пратећих објеката за транспорт гаса, нафте, хемикалија, водене паре, вреле воде, као и водови за пренос електричне енергије надземним далеководима, подтачка 1) за транспорт гаса дужине преко 10 km и пречника преко 150 mm.

На основу напред наведеног, носилац пројекта ЈП „Србијагас“, Булевар ослобођења 69, Нови Сад је у обавези да за наведени пројекат покрене процедуру одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину код надлежног органа подношењем захтева за одлучивање о потреби процене утицаја, а у складу са чланом 12. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник Републике Србије“ број 94/2024).

Водни услови

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекције за воде, Београд, број у систему ROP-MSGI-43180-LOCH-2-HPAP-1/2026 од 25.05.2026. године.

Услови заштите шума и шумског земљишта

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило ЈП „Србијашуме“ Београд, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-26/2026 од 27.02.2026. године.

Заштита културних добара

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдио Завод за заштиту споменика културе Ниш, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-33/2026 од 02.03.2026. године.

Заштита од пожара

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту од пожара и експлозија, Београд, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-31/2026 од 05.03.2026. године.

Безбедно постављање

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило:

- Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту од пожара и експлозија, Београд, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-32/2026 од 05.03.2026. године;
- Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту од пожара и експлозија, Београд, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-38/2026 од 05.03.2026. године.

Услови одбране

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило Министарство одбране, Сектор за инфраструктуру и услуге стандарда, Управа за инфраструктуру, Београд, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-36/2026 од 13.02.2026. године.

VII. **УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА**

За потребе израде локацијских услова Министарство је по службеној дужности прибавило следеће услове:

- ЈП „Водовод“, Сурдулица, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-15/2026 од 05.03.2026. године;

- ЈП „Водовод“ Врање, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-16/2026 од 11.02.2026. године;
- ЈП „Водовод“ Владичин Хан, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-13/2026 од 03.03.2026. године;
- ЈКП „Водовод“ Лесковац, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-10/2026 од 13.02.2026. године;

- ЈП за водоснабдевање „Брестовац – Бојник – Дољевац“, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-8/2026 од 06.03.2026. године;
- Електродистрибуција Србије, Београд, Огранак Електродистрибуција Врање, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-19/2026 од 03.03.2026. године;
- Електродистрибуција Србије, Београд, Огранак Електродистрибуција Ниш, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-17/2026 од 03.03.2026. године;
- Електродистрибуција Србије, Београд, Огранак Електродистрибуција Лесковац, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-18/2026 од 05.03.2026. године;
- Телеком Србија, Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-20/2026 од 11.02.2026. године;
- „Цетин“ д.о.о. Београд, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-21/2026 од 19.02.2026. године;
- СББ д.о.о. Београд, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-22/2026 од 11.02.2026. године;
- „Електромрежа Србије“ а.д., Београд, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-23/2026 од 13.02.2026. године;
- Транснафта а.д. Панчево, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-34/2026 од 04.02.2026. године;
- Транспортгас Србија, Нови Сад, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-35/2026 од 09.02.2026. године;
- ЈКП Топлана Лесковац, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-11/2026 од 06.02.2026. године;
- ЈП „Путеви Србије“, Београд, број у систему ROP-MSGI-43180-LOCH-2-HPAP-4/2026 од 26.06.2026. године;
- ЈП за комунално уређење, Владичин Хан, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-14/2026 од 02.03.2026. године;
- ЈКП „Дољевац“, Дољевац, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-9/2026 од 19.02.2026. године;
- ЈП Урбанизам и изградња Лесковац, Лесковац, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-12/2026 од 25.02.2026. године;
- А.Д. за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-24/2026 од 26.02.2026. године;
- Завода за заштиту природе Србије, Београд, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-37/2026 од 09.03.2026. године;
- Министарство заштите животне средине, Сектор за управљање животном средином, Београд, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-28/2026 од 20.02.2026. године;
- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекције за воде, Београд, број у систему ROP-MSGI-43180-LOCH-2-HPAP-1/2026 од 25.05.2026.

године;
- ЈП „Србијашуме“ Београд, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-26/2026 од 27.02.2026. године;
- Завод за заштиту споменика културе Ниш, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-33/2026 од 02.03.2026. године;
- Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту од пожара и експлозија, Београд, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-31/2026 од 05.03.2026. године;
- Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту од пожара и експлозија, Београд, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-32/2026 од 05.03.2026. године;
- Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту од пожара и експлозија, Београд, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-38/2026 од 05.03.2026. године;
- Министарство одбране, Сектор за инфраструктуру и услуге стандарда, Управа за инфраструктуру, Београд, број у систему ROP-MSGI-43180-LOC-1-HPAP-36/2026 од 13.02.2026. године.

Саставни део ових локацијских услова је идејно решење за фазну изградњу двосмерног магистралног гасовода МГ14 ГРЧ Орљане – Лесковац – Врање – граница са Републиком Северном Македонијом – деоница ГРЧ „Орљане“ – ГРЧ „Врање“ и одвојка разводног гасовода РГ14-01, израђено од стране Delta inženjering d.o.o., Заплањска бр. 86, 11010 Београд – Вождовац, TAŠ GRUPA Београд, Краљице Марије 9, Београд, Saputnik-M DOO, Трг Светог Ђорђа 6, 25000 Сомбор.

VIII. Заштиту и измештање постојећих инсталација вршити у складу са условима имаоца јавних овлашћења надлежних за инфраструктурну мрежу.

IX. Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, поднесе Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом урађен у складу са чланом 118а. и 129. Закона, доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у складу са чланом 135. Закона и Извештај ревизионе комисије, у складу са чланом 131. и 135. став. 13. овог Закона.

X. Одговорни пројектант дужан је да идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

XI. Ови Локацијски услови важе 2 године од дана издавања.

Поука о правном леку: На ове локацијске услове се може поднети приговор Влади Републике Србије, преко овог министарства, у року од три дана од дана достављања.

В. Д. ПОМОЋНИКА МИНИСТРА

Милица Негић

DVOSMERNI MAGISTRALNI GASOVOD MG14 GRČ ORLJANE – LESKOVAC – VRANJE – GRANICA SA REPUBLIKOM SEVERNOM MAKEDONIJOM – DEONICA GRČ „ORLJANE“ – GRČ „VRANJE“ I ODVOJAK RAZVODNOG GASOVODA RG14-01

Spisak parcela (u celini ili delovi) u obuhvatu detaljne regulacije Prostornog plana područja posebne namene sa elementima detaljne regulacije za magistralni gasovod MG14 GRČ Orljane-Leskovac-Vranje-granica sa Republikom Severnom Makedonijom (''Službeni glasnik RS'', br. 78/2025 od 12.09.2025. godine) u ukupnoj širini od 80m (po 40m sa obe strane ose koridora planiranog gasovoda), kroz koje se vodi trasa deonice GRČ „Orljane" – GRČ „Vranje" magistralnog gasovoda MG14 GRČ Orljane – Leskovac – Vranje - granica sa Republikom Severnom Makedonijom, trasa odvojka razvodnog gasovoda RG14-01, njihovi prateći objekti i trasa optičkog kabla:

Opština Doljevac

KO Doljevac 543, 544, 545, 546, 551, 553, 554, 646, 647, 648, 649, 650, 653, 655, 658, 661, 662, 664, 665, 666, 667, 668, 671, 717, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 748, 749, 750, 754, 755, 759, 760, 761, 762, 763, 782, 783, 784, 785, 788, 789, 790, 791, 792, 796, 797, 798, 799, 800, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 824, 826, 827, 828, 847, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 876, 877, 880, 881, 942, 977, 978, 979, 982, 987, 1001, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1126, 1127, 1131, 1132, 1133, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1157, 1158, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1184, 1187, 1188, 1189, 1190, 1193, 1194, 1195, 1202, 1203, 1204, 1159/1, 1159/2, 542/1, 542/2, 669/1, 669/2, 669/3, 766/1, 766/2, 811/1, 811/2, 811/3, 811/4, 981/1, 981/2, 669/4;

KO Kočane 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2163, 2164, 2165, 3366, 3369, 3370, 3371, 3372, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3380, 3382, 3383, 3390, 3391, 3394, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3402, 3425, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3446, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3458, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3470, 3472, 3473, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3487, 3538, 3540, 3541, 3783, 3784, 3785, 3787, 3788, 3790, 3989, 3990, 3991, 3993, 3994, 3998, 4004, 4008, 4009, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4327, 4328, 4330, 4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4340, 4386, 4390, 4391, 4395, 4396, 4397, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 4420, 4421, 4522, 4523, 4524, 4529, 4544, 3379/1, 3379/2, 3381/1, 3381/2, 3381/3, 3384/1, 3384/2, 3385/1, 3385/2, 3389/2, 3395/2, 3401/1, 3442/1, 3444/1, 3444/2, 3444/3, 3445/2, 3447/1, 3447/2, 3447/3, 3471/2, 3474/1, 3474/2, 3537/4, 3789/1, 3789/2, 3992/1, 3992/2, 3999/1, 3999/2, 4010/1, 4010/2, 4326/1, 4326/2, 4339/1, 4339/2, 4339/3, 4502/1;

KO Orljane 6211, 6212, 6214, 6215, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6687, 6688, 6689, 6690, 6691, 6696, 6697, 6699, 6700, 6701, 6702, 6727, 6728, 6729, 6730, 6731, 6732, 6818, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6829, 6839, 6840, 6841, 6842, 7002, 7003, 7004, 7007, 7008, 7009, 6213/2, 6698/1, 6698/2;

KO Pukovac 2108, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2163, 2165, 2653, 2654, 2655, 3315, 10329, 10402, 10403, 10404, 10405, 10406, 10407, 10408, 10409, 10410, 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 10416, 10417, 10476, 10477, 10478, 10479, 10483, 10485, 10486, 10487, 10488, 10489, 10490, 10504, 10505, 10506, 10507, 10508, 10509, 10510, 10511, 10512, 10513, 10514, 10515, 10516, 10517, 10518, 10519, 10520, 10521, 10522, 10523, 10524, 10525, 10526, 10527, 10528, 10529, 10530, 10531, 10532, 10554, 10555, 10556, 10557, 10558, 10559, 10560, 11120, 11121, 11122, 11123, 11124, 11125, 11126, 11127, 11128, 11129, 11130, 11131, 11132, 11133, 11134, 11135, 11136, 11137, 11138, 11150, 11151, 11206, 11207, 11208, 11209, 11210, 11211, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11287, 11289, 11290, 11291, 11292, 11293, 11294, 11295, 11296, 11297, 11365, 11366, 11367, 11368, 11369, 11383, 11384, 11385, 11462, 11465, 11466, 11467, 11468, 11601, 11602, 11603, 11604, 11605, 11606, 11607,

11608, 11609, 11610, 11611, 11612, 11613, 11614, 11615, 11616, 11617, 11618, 11619, 11707, 11708, 11709, 11710, 11711, 11712, 11713, 11789, 11790, 11791, 11792, 11793, 11879, 11880, 11881, 11882, 11883, 11884, 11885, 11887, 11888, 11889, 11890, 11891, 11892, 11893, 11894, 11895, 11896, 11897, 11898, 11899, 12192, 12193, 12194, 12195, 13935, 13937, 13938, 13966, 13967, 13968, 13969, 13971, 13973, 13974, 13975, 13976, 13977, 13980, 13981, 13982, 13983, 13984, 13985, 13989, 13993, 13994, 13995, 13996, 14005, 14013, 10322/1, 10339/1, 11528/1, 11528/2, 11529/1, 11529/2, 11600/1, 11600/2, 11797/1, 11797/2, 13934/1, 13934/2, 13986/1, 13986/2, 13990/1, 13990/2, 13991/1, 13991/2, 13992/1, 13992/2, 13999/1, 13999/2, 2107/1, 2107/2, 2123/1, 2123/2, 2152/1, 2152/2, 2162/1, 2162/2, 2164/1, 2652/1, 2657/2;

KO Šajinovac 2960;

Grad Leskovac

KO Leskovac 14776, 14780, 14781, 14782, 14783, 14784, 14786, 14787, 14788, 14791, 14792, 14794, 14795, 14796, 14797, 14798, 14800, 14801, 14802, 14803, 14804, 14805, 14806, 14807, 14808, 14809, 14810, 14811, 14812, 14813, 14814, 14815, 14816, 14817, 14818, 14820, 14821, 14822, 14829, 14831, 14832, 14833, 14834, 14835, 14836, 14837, 14838, 14839, 14855, 14856, 14858, 14859, 14860, 14861, 14862, 14863, 14864, 14865, 14866, 14867, 14868, 14869, 14870, 14874, 14878, 14879, 14880, 14881, 14882, 14884, 14885, 14886, 15190, 15193, 14871/2, 14883/1, 14883/2;

KO Badince 525, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 537, 538, 539, 540, 614, 615, 616, 617, 618, 620, 621, 985, 994, 524/2, 526/1, 526/2, 536/1, 536/2, 619/1, 619/2, 619/3, 622/1, 622/2;

KO Bobište 40, 41, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 245, 246, 250, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 275, 276, 277, 278, 342, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 379, 380, 381, 382, 385, 386, 539, 540, 541, 542, 543, 566, 567, 570, 571, 572, 574, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 600, 601, 602, 615, 617, 618, 621, 622, 624, 625, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 640, 641, 642, 644, 645, 646, 647, 649, 650, 658, 659, 662, 663, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 712, 715, 719, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 945, 946, 947, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 971, 975, 1670, 1671, 2343, 1661/1, 1661/3, 1662/1, 1663/1, 1673/2, 230/1, 230/2, 2349/9, 2352/1, 241/1, 355/2, 42/1, 42/2, 42/3, 544/1, 544/2, 55/1, 55/2, 57/1, 573/1, 573/2, 573/3, 590/1, 590/2, 616/1, 616/2, 638/1, 639/1, 639/3, 639/4, 639/5, 657/1, 657/2, 661/2, 687/2, 687/3, 687/4, 688/1, 688/2, 688/4, 688/5, 688/6, 688/7, 688/8, 698/4, 717/2, 717/3, 718/1, 718/2, 720/1, 720/2, 721/1, 721/2, 722/1, 722/2, 723/1, 723/2, 724/1, 724/2, 724/3, 725/1, 725/2, 948/1, 948/2, 948/3;

KO Bogojevce 13, 27, 31, 32, 33, 34, 36, 56, 57, 58, 59, 60, 78, 79, 80, 82, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 257, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 269, 270, 271, 272, 277, 278, 280, 281, 283, 284, 288, 289, 412, 413, 414, 415, 424, 425, 427, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 484, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 586, 587, 590, 591, 592, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1010, 1011, 1012, 1019, 1020, 1024, 1025, 1026, 1029, 1030, 1031, 1032, 1034, 1035, 1038, 1040, 1043, 1045, 1046, 1047, 1048, 1050, 1051, 1053, 1054, 1055, 1057, 1058, 1059, 1096, 1097, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1107, 1108, 1109, 1114, 1115, 1117, 1118, 1122, 1123, 1124, 1126, 1127, 1128, 1129, 1131, 1204, 1206, 1207, 1208, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1458, 1459, 1475, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1491, 1492, 1495, 1496, 1497, 1498, 1500, 1501, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 2849, 2850, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2860, 2861, 2862, 2864, 2865, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2873, 2874, 2877, 2878, 2879, 2883, 2884, 2886, 2887, 2894, 2895, 2896, 3489, 3494,

3502, 4/1, 5/1, 6/1, 12/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/1, 21/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 17/2, 22/2, 26/2, 3/3, 4/3, 5/3, 3/4, 5/4, 6/4, 3/5, 5/5, 6/5, 3/6, 5/6, 6/6, 6/7, 1013/1, 1013/2, 1021/1, 1033/1, 1039/1, 1039/2, 1039/3, 1041/2, 1042/2, 1049/1, 1052/1, 1052/2, 1056/1, 1056/2, 1098/1, 1098/2, 1106/1, 1106/2, 1110/1, 1110/2, 1217/1, 1217/2, 1236/1, 1236/5, 1457/1, 1457/2, 1474/1, 1476/1, 1476/2, 1490/1, 1490/2, 174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 174/6, 251/1, 252/1, 253/1, 254/1, 258/1, 259/1, 260/1, 266/1, 266/2, 268/1, 268/2, 279/1, 279/2, 282/1, 282/2, 2851/1, 2851/2, 2858/2, 2859/2, 2863/1, 2863/2, 2882/1, 2882/2, 3487/1, 3490/1, 3490/7, 3491/1, 3496/1, 35/1, 35/2, 35/3, 3513/1, 3513/2, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 38/3, 428/1, 455/1, 455/2, 584/1, 584/2, 588/1, 588/2, 589/1, 589/2, 72/1, 73/1, 74/1, 75/1, 76/1, 77/1, 77/2, 81/1, 81/2, 914/12;

KO Bratmilovce 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 667, 668, 669, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 734, 735, 736, 738, 740, 741, 857, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 1579, 1580, 721/1, 721/2, 722/1, 733/2, 739/1,739/2;

KO Brejanovce 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 803, 8/1, 9/1, 12/1, 8/2, 9/2, 12/2, 1043/1, 394/1, 394/2, 395/1, 395/2, 396/1, 396/2;

KO Brestovac 1330, 1331, 1335, 1336, 1605, 1630, 1656, 1657, 1658, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2461, 2462, 2463, 2464, 2466, 2467, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 4541, 4542, 4543, 4544, 4545, 4546, 4547, 4548, 4549, 4699, 4714, 4715, 4716, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4892, 5093, 5094, 5095, 5096, 5098, 5099, 5100, 5145, 5146, 5155, 5156, 5163, 5164, 5399, 5401, 5403, 5405, 6879, 6889, 6932, 6938, 6939, 6948, 6949, 6950, 6972, 6973, 6989, 6990, 1370/1, 1370/2, 1370/3, 1370/4, 1370/5, 1423/2, 1423/3, 1423/4, 1423/5, 1423/6, 2033/1, 6890/2, 6891/2, 6896/1, 6900/2, 6934/2, 6977/1, 6977/2;

KO Čekmin 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 181, 182, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 296, 101/2, 113/1, 113/2, 120/1, 120/2, 131/1, 131/2, 133/1, 133/2,133/3, 265/2, 278/1, 278/2, 291/1, 292/1, 293/1, 294/1, 295/1, 5067/1;

KO Čifluk Razgojnski 193, 195, 196, 197, 198, 199, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 819, 820, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 858, 859, 860, 861, 862, 871, 872, 880, 881, 882, 884, 885, 886, 887, 888, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1041, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1065, 1066, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1318, 1320, 1322, 1323, 1326, 1328, 1345, 1346, 2097, 1309/1, 217/1, 217/2, 821/1, 821/2, 883/1, 883/2, 889/2, 247/1;

KO Dobrotin 445, 451, 452, 453, 455, 457, 458, 459, 460, 1441, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1467, 1468, 1469, 1470, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1482, 1483, 1484, 1485, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1557, 1439/1, 1450/2, 1450/3, 1454/3, 1454/4, 1463/3,

1463/4, 1464/1, 1464/2, 1465/1, 1465/2, 1466/1, 1466/2, 1471/1, 1471/2, 1478/1, 1487/2, 454/1, 454/2, 454/3, 456/1, 456/2, 462/1, 462/2;

KO Donja Lokošnica 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2502, 2503, 2504, 2587, 2589, 2591, 2592, 2599, 2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2613, 2614, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2626, 2627, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2669, 2670, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2704, 2706, 2707, 2710, 2713, 2714, 2718, 2719, 2720, 2863, 2864, 2866, 2867, 2868, 2871, 2872, 2875, 2876, 2878, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2889, 2890, 2891, 2892, 2898, 2900, 2901, 2914, 2915, 2916, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2926, 2931, 5518, 5519, 5520, 5523, 5524, 5525, 5526, 5527, 5528, 5529, 5530, 5531, 5533, 5534, 5535, 5538, 5539, 5540, 2497/2, 2601/1, 2601/2, 2615/1, 2615/2, 2668/1, 2668/2, 2703/1, 2703/2, 2703/3, 2705/1, 2705/2, 2708/1, 2708/2, 2877/1, 2877/2, 2925/1, 2925/2, 2928/1, 2928/2, 2932/1, 2932/2, 2932/3, 2932/4, 2933/2, 2933/9, 5542/1, 5542/2, 5544/1, 5544/2, 5547/1, 5547/2, 5559/4;

KO Donje Krajinice 2202, 2203, 2204, 2205, 2211, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2286, 2287, 2288, 2289, 2403, 2405, 2406, 2416, 2417, 2947, 2212/1, 2212/2, 2213/1, 2213/2, 2219/1, 2219/2, 2284/1, 2284/2, 2284/3, 2284/4, 2285/1, 2285/2, 2402/2, 2412/1, 2412/2, 2413/1, 2413/2, 2414/1, 2414/2, 2415/1, 2415/2, 2415/3, 2415/4, 2943/1;

KO Donji Bunibrod 1500, 1501, 1502, 1508, 1509, 1510, 1511, 1514, 1516, 1517, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1586, 1587, 1588, 1590, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1601, 1810,

1515/1, 1515/2, 1550/1, 1550/2, 1551/1, 1551/2, 1552/1, 1552/2, 1552/5, 1552/6, 1585/2, 1589/2, 1591/1, 1591/2, 1591/3, 1816/2;

KO Gornje Krajinice 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1352, 1353, 1354, 2063, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2639, 2642, 1355/2, 2066/1, 2066/2, 2066/3;

KO Gornji Bunibrod 442, 443, 444, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461, 474, 475, 641, 642, 644, 645, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 702, 703, 704, 705, 2805, 2829, 2804/1, 2806/1, 441/1, 458/1, 458/2, 458/3, 462/1, 462/2, 462/3, 596/5, 596/6, 598/1, 599/1, 643/1, 643/2, 643/3, 643/4, 678/1;

KO Grajevce 2359, 2362, 2363, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2533, 2534, 2535, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2545, 2546, 2548, 2549, 2550, 2623, 2624, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2640, 2641, 2642, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2656, 2659, 2660, 2662, 2663, 2675, 2678, 2679, 2682, 2683, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2696, 2699, 2700, 2704, 2705, 2706, 2707, 2711, 2712, 2713, 2714, 2721, 2722, 3118, 3130, 2364/1, 2364/2, 2364/3, 2536/1, 2536/2, 2536/3, 2544/1, 2544/2, 2544/3, 2639/1, 2639/2, 2643/1, 2643/2, 2685/2, 3099/1;

KO Guberevac 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2321, 2322, 2324, 2334, 2335, 2339, 2340, 2342, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2362, 3122, 3254, 3259, 3288, 3302, 3322, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3336, 3347, 3348, 1273/1, 1280/1, 1280/10, 1280/12, 1280/13, 1280/14, 1280/17, 1280/18, 1280/3, 1280/8, 1280/9, 1283/2, 1283/3, 1283/4, 2261/1, 2261/10, 2261/16, 2261/2, 2261/20, 2261/24, 2261/26, 2261/27, 2261/28, 2261/3, 2261/30, 2261/31, 2261/32, 2261/34, 2261/36, 2261/38, 2261/4, 2261/40, 2261/41, 2261/42, 2261/43, 2261/44, 2261/47, 2261/49, 2261/5, 2261/51, 2261/52, 2261/53, 2261/55, 2261/56, 2261/6, 2261/7, 2261/8, 2262/2, 2262/3, 2262/4, 2262/5, 2262/6, 2320/1, 2323/1, 2323/2, 2325/1, 2325/2, 2326/1, 2326/2, 2327/1, 2327/2, 2328/1, 2328/2, 2329/1, 2329/2, 2330/1, 2330/2, 2331/1, 2331/2, 2331/3, 2332/1, 2332/2,

2333/1, 2333/2, 2336/1, 2336/2, 2336/3, 2336/4, 2336/5, 2336/6, 2337/1, 2337/2, 2338/1, 2338/2, 2341/1, 2341/2, 2343/1, 2343/2, 2343/3, 2343/4, 2344/1, 2344/2, 2345/1, 2345/2, 2346/1, 2346/2, 2347/1, 2347/2, 2348/1, 2348/2, 2348/3, 2349/1, 2349/2, 2349/3, 2351/1, 2351/2, 2352/1, 2352/2, 2360/1, 2360/2, 2360/3, 2360/4, 2360/5, 2360/6, 2361/1, 2361/2, 2364/1, 2365/3, 2366/1, 2366/3, 2367/3, 2368/3, 3121/2, 3121/3, 3121/4, 3121/5, 3121/6, 3123/1, 3123/2, 3224/1, 3224/2, 3224/3, 3224/4, 3225/1, 3225/2, 3227/2, 3228/1, 3228/2, 3228/3, 3228/4, 3229/1, 3229/2, 3229/3, 3229/4, 3249/1, 3250/1, 3250/2, 3250/3, 3250/4, 3251/1, 3251/2, 3252/1, 3252/2, 3253/1, 3253/2, 3255/1, 3255/2, 3255/3, 3256/1, 3256/2, 3256/3, 3257/1, 3257/2, 3257/3, 3258/1, 3258/2, 3258/3, 3258/4, 3266/1, 3266/2, 3270/1, 3270/2, 3270/3, 3270/4, 3271/1, 3271/2, 3271/3, 3275/1, 3275/2, 3275/4, 3276/1, 3276/2, 3276/3, 3276/4, 3277/1, 3277/2, 3277/3, 3277/4, 3278/1, 3278/3, 3278/4, 3279/1, 3279/3, 3279/4, 3280/1, 3280/3, 3280/4, 3281/1, 3281/3, 3283/1, 3283/3, 3283/4, 3284/1, 3284/3, 3284/4, 3286/1, 3286/3, 3286/4, 3287/1, 3287/3, 3287/4, 3287/5, 3289/1, 3289/3, 3289/4, 3290/1, 3290/3, 3290/4, 3291/1, 3291/3, 3291/4, 3292/1, 3292/2, 3292/4, 3292/7, 3292/8, 3293/1, 3293/3, 3294/1, 3297/1, 3298/1, 3299/4, 3300/4, 3301/4, 3303/1, 3304/1, 3305/1, 3306/1, 3307/1, 3308/1, 3309/1, 3310/1, 3310/2, 3310/3, 3311/1, 3312/1, 3313/1, 3314/1, 3315/1, 3316/5, 3317/4, 3317/5, 3318/1, 3321/1, 3321/2, 3323/3, 3323/4, 3323/5, 3323/7, 3335/2, 3337/1, 3337/2, 3337/3, 3338/1, 3338/2, 3338/3, 3339/1, 3339/2, 3339/3, 3340/1, 3340/2, 3340/3, 3341/1, 3341/2, 3341/3, 3342/1, 3342/2, 3342/3, 3343/8, 7305/2, 7305/6, 7305/7, 7313/3, 7313/5, 7313/6, 7313/7, 7313/8, 7321/1, 7327/1, 7327/10, 7327/6, 7327/9;

KO Kumarevo 1, 3, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1354, 1355, 1356, 1358, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1387, 1388, 1396, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1415, 1437, 1438, 1464, 1465, 1466, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1498, 1499, 1500, 1502, 1503, 1504, 1505, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1538, 1610, 1614, 1620, 18/1, 25/1, 28/1, 18/2, 25/2, 2/3, 18/3, 18/4, 1316/1, 1316/2, 1323/1, 1323/2, 1360/1, 1360/2, 1360/3, 1360/4, 1360/5, 1367/1, 1367/2, 1367/3, 1367/4, 1386/1, 1386/2, 1406/1, 1406/2, 1406/3, 1406/4, 1414/1, 1414/2, 1463/1, 1463/2, 1501/1, 1501/2, 1527/1, 1527/2, 1528/1, 1528/2, 2541;

KO Lipovica 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 569, 570, 571, 572, 574, 575, 577, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 680, 682, 683, 684, 685, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 697, 698, 699, 701, 702, 704, 706, 707, 708, 823, 824, 828, 829, 832, 833, 836, 838, 839, 846, 847, 848, 849, 852, 853, 854, 856, 857, 861, 864, 872, 873, 874, 917, 918, 922, 923, 924, 925, 931, 935, 936, 938, 939, 940, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 4981, 4983, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4992, 4993, 4994, 4995, 5001, 5388, 5414, 135/1, 135/2, 573/1, 664/1, 664/2, 681/1, 681/2, 681/3, 696/1, 696/2, 700/1, 700/2, 703/1, 822/1, 825/1, 825/2, 825/3, 841/2, 842/1, 843/1, 843/2, 844/1, 844/2, 865/1, 866/1, 867/1, 868/1, 869/1, 870/1, 871/1, 875/1, 876/1, 878/1, 879/1, 880/1, 889/1, 890/1, 894/1, 895/1, 897/1, 898/1, 901/1, 902/1, 926/1, 930/1, 933/1;

KO Mala Kopašnica 7, 8, 9, 10, 12, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 61, 62, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 87, 89, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 118, 734, 735, 736, 751, 13/1, 14/1, 21/1, 29/1, 6/2, 14/2, 16/2, 21/2, 22/2, 6/3, 105/2, 105/3, 105/4, 105/5, 105/6, 113/2, 119/1, 119/2, 119/3, 120/1, 120/2, 120/3, 121/1, 121/2, 122/1, 122/2, 29/2, 63/1, 758/1, 88/1, 88/2, 90/1;

KO Manojlovce 2454, 2456, 2462, 2467, 2468, 2455/1, 2455/2, 2455/3;

KO Mrštane 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 152, 153, 154, 155, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1074, 1076, 1077, 1078, 1079, 1095, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1132, 1133, 1135, 1136, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1177, 1178, 1183, 1184, 1186, 1187, 1188, 1191, 3193, 3205, 1075/1, 1075/2, 111/1, 111/2, 112/1, 112/2, 1134/1, 1134/2, 1134/3, 1149/1, 1149/2, 1185/1, 1185/2, 165/1, 165/2, 1761/1, 3191/1;

KO Navalin 22, 23, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 356, 357, 358, 360, 361, 363, 365, 366, 368, 369, 370, 376, 377, 378, 379, 382, 383, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 405, 411, 412, 413, 454, 455, 458, 459, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 494, 495, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 537, 538, 539, 541, 542, 544, 545, 546, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 623, 625, 626, 627, 628, 632, 633, 634, 635, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 2354, 2353/1, 2361/8, 359/1, 359/2, 362/3, 364/5, 367/1, 367/2, 380/1, 380/2, 381/1, 384/10, 401/2, 406/1, 408/1, 409/1, 409/3, 410/2, 414/2, 453/1, 453/2, 457/1, 457/2, 461/1, 461/3, 461/4, 49/1, 49/2, 50/1, 50/2, 509/1, 509/2, 540/1, 540/2, 540/3, 540/4, 540/5, 622/1, 622/2, 624/1, 624/2, 624/3, 645/1, 645/2, 654/2;

KO Nesvrta 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 611, 620, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 654, 656, 657, 659, 669, 674, 675, 679, 683, 685, 686, 688, 741, 756, 757, 758, 768, 769, 770, 771, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 811, 817, 818, 819, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 848, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 965, 966, 972, 27/1, 42/1, 621/1, 621/2, 642/1, 642/2, 648/1, 648/2, 649/1, 649/2, 649/3, 649/5, 649/6, 650/1, 650/2, 655/1, 655/2, 655/3, 663/4, 666/1, 666/2, 667/1, 667/2, 677/1, 677/2, 681/1, 681/2, 687/1, 687/2;

KO Nomanica 62, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 409, 410, 411, 412, 418, 419, 422, 423, 425, 486, 408/3, 420/1, 421/2, 424/1, 424/2, 63/1, 63/2, 64/1, 64/2, 67/1, 67/2, 72/1, 72/2;

KO Oraovica 1599, 1600, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3390, 3391, 3393, 3409, 3410, 3411, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3443, 3445, 3446, 3447, 3448, 3450, 3451, 3453, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3476, 3477, 3482, 3483, 3485, 3486, 3487, 3609, 3610, 3633, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 8735, 8737, 9072, 9074, 9075, 9076, 9077, 9091, 9092, 9093, 9094, 9095, 9096, 9097, 9098, 9099, 9100, 9101, 9102, 9103, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9119, 9138, 9139, 9142, 9144, 9173, 9178, 3396/1, 3396/2, 3608/1, 3608/2, 8741/2;

KO Padež 336, 339, 340, 349, 350, 351, 363, 364, 401, 402, 403, 404, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 446, 453, 454, 455, 795, 797, 803, 804, 805, 824, 825, 826, 827, 841, 842, 843, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 857, 862, 863, 869, 1142, 1143, 1144, 1395, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1405, 1406, 1407, 1408, 1584, 1585, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1611, 1612, 1613, 1615, 1671, 1738, 1739, 1610/1, 420/1, 420/2, 420/3;

KO Pečenjevce 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 249, 250, 251, 252, 253, 358, 391, 392, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 469, 470, 471, 472, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 629, 630, 631, 643, 644, 645, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 709, 721, 747, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 774, 775, 780, 781, 782, 783, 785, 786, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 4085, 4086, 4087, 4088, 4089, 4090, 4094, 4096, 4220, 4226, 4228, 4229, 4230, 4231,

4232, 262/1, 262/2, 4081/1, 4092/1, 4213/5, 4222/1, 4222/2, 4224/1, 474/1, 475/1, 476/1, 477/1, 627/1, 627/2, 628/1, 628/3, 646/1, 646/2, 647/1, 647/2, 648/1, 651/1, 659/2, 660/2, 662/2, 663/2, 704/1, 710/1, 711/1, 7138/1;

KO Slatina 649, 654, 655, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 1132, 1133, 1149, 1150, 1151, 1152, 1158, 1161, 1162, 1163, 1168, 1169, 1170, 3014, 1164/1, 1164/3, 667/1;

KO Velika Grabovnica 493, 494, 495, 496, 499, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 569, 570, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 822, 823, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 856, 859, 860, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 894, 897, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1092, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1107, 1108, 1109, 1110, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1151, 1152, 1153, 1199, 1200, 1201, 1219, 1220, 1221, 1222, 1234, 1237, 1238, 1239, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1252, 1253, 1259, 1260, 1264, 1265, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1300, 1462, 1463, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1499, 1500, 1501, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1518, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1529, 1533, 1534, 1535, 1537, 1538, 6063, 6071, 6072, 1093/1, 1093/2, 1106/1, 1106/2, 1111/1, 1111/2, 1119/1, 1119/2, 1136/1, 1136/2, 1231/1, 1232/1, 1233/1, 1240/1, 1240/2, 1241/1, 1242/1, 1251/1, 1258/1, 1267/1, 1268/1, 1285/1, 1285/2, 1498/1, 1498/2, 1502/1, 1502/2, 1528/1, 1528/2, 1536/1, 1536/2, 1536/3, 497/1, 497/2, 498/1, 498/2, 500/1, 500/2, 501/1, 501/2, 6060/1, 818/1, 818/2, 821/1, 821/2, 821/20, 821/21, 821/22, 821/23, 821/4, 821/5, 839/1, 839/2, 858/1, 858/2, 861/1, 861/2;

KO Velika Kopašnica 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 51, 54, 55, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 85, 88, 89, 91, 92, 454, 457, 458, 459, 461, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 641, 642, 663, 664, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 691, 692, 693, 694, 696, 697, 699, 702, 706, 707, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 762, 763, 764, 765, 769, 772, 846, 847, 848, 849, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 1060, 1061, 1062, 1063, 1070, 1072, 1074, 1351, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1377, 1379, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1437, 1442, 1443, 1470, 1471, 1472, 1473, 1475, 1476, 1477, 1478, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 3220, 3221, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3230, 3231, 3233, 3234, 3235, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3426, 3427, 3428, 3429, 3434, 3435, 3436, 3437, 3440, 3441, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3462, 3463, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3566, 3567, 3569, 3570, 3571, 3578, 3579, 1/1, 2/1, 11/1, 23/1, 1/2, 2/2, 11/2, 23/2, 2/3, 23/3, 2/4, 23/4, 1064/1, 1064/2, 1065/1, 1075/1, 1075/2, 1075/3, 1474/1, 3232/1, 3232/2, 3232/3, 3232/4, 3581/1, 460/1, 460/2, 665/2, 695/1, 695/2, 698/1, 698/2, 700/1, 703/1, 703/2, 704/1, 704/2, 770/1, 770/2, 771/2, 86/1, 86/2, 87/1, 87/2;

KO Živkovo 960, 961, 962, 963;

KO Žižavica 247, 248, 249, 274, 373, 377, 378, 385, 390, 246/1, 246/2, 261/1, 262/1, 263/1, 264/1, 265/1, 266/1, 266/2, 267/1, 268/1, 269/1, 269/2, 270/1, 270/2, 271/1, 271/2, 272/1, 272/2, 273/1, 273/2, 275/1, 275/2, 276/1, 276/2, 277/1, 277/2, 372/1, 372/2, 374/1, 374/2, 375/1, 375/2,

375/3, 375/4, 376/1, 376/2, 379/1, 379/2, 380/1, 380/2, 381/1, 381/2, 382/1, 382/2, 383/1, 383/2, 426/2, 426/3, 547/1;

KO Zloćudovo 214, 215, 216, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 276, 277, 534, 535, 538, 267/5, 267/6, 274/1, 274/2, 274/3, 274/4, 275/1, 275/2, 286/1, 531/1;

Opština Vladičin Han

KO Balinovce 341, 342, 344, 345, 346, 365, 395, 396, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 479, 480, 481, 482, 483, 486, 488, 489, 490, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 561, 564, 568, 570, 571, 597, 601, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 847, 919, 947, 948, 949, 957, 958, 959, 960, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 976, 987, 988, 989, 990, 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1013, 1021, 1022, 1336, 1337, 1339, 1341, 1342, 732/3;

KO Dekutince 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 53, 55, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 99, 100, 104, 1493, 1495, 1504, 1514, 1515, 1516, 1517,

1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1529, 1530, 1531, 1532, 1536, 1537, 1538, 1539, 1541, 1556, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1585, 1599, 1604, 1605, 1606, 1611, 1612, 1613, 1614, 1616, 1620, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1646, 1647, 1651, 1652, 1666, 101/1, 102/1, 103/1, 105/1, 1494/2, 1533/1, 1533/2, 1549/4, 1557/1, 1559/1, 1559/2, 1563/1, 1563/2, 1567/1, 1567/2, 1577/1, 1577/2, 1577/3, 1609/1, 1609/2, 1610/1, 1610/2, 1645/1, 1645/2, 1661/1, 52/1, 54/2, 56/1, 57/1, 58/1, 59/1, 60/1, 60/2, 60/3, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1, 69/1, 70/1, 88/1, 88/2, 98/1;

KO Donja Koznica 3857, 3860, 3861, 3903, 4047;

KO Gramađe 44, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 91, 94, 96, 97, 98, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 124, 125, 131, 132, 133, 136, 137, 140, 141, 146, 147, 152, 153, 154, 487, 488, 489, 802, 803, 817, 818, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 841, 842, 843, 846, 847, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 864, 872, 1109, 1110, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1150, 1152, 1153, 1285, 1289, 1290, 1292, 1300, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1313, 1314, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1418, 1419, 1422, 1423, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1709, 1715, 1716, 1720, 1724, 106/1, 106/2, 106/3, 1111/1, 1128/1, 1129/1, 1129/3, 1130/1, 1130/2, 1130/3, 1151/1, 1151/2, 1154/1, 1154/2, 1154/3, 1155/1, 1155/2, 1155/3, 1156/1, 1156/2, 1156/3, 1157/1, 1157/2, 1157/3, 1157/4, 1157/5, 1157/6, 1158/1, 1158/2, 1158/3, 1159/1, 1159/2, 1159/3, 1160/2, 1160/3, 1161/3, 1163/1, 1163/2, 1163/3, 1164/1, 1164/2, 1164/3, 1165/1, 1165/2, 1166/1, 1291/3, 1299/1, 1301/1, 1301/2, 1302/1, 1302/3, 1315/1, 1315/2, 1348/1, 1348/2, 1597/1, 1597/2, 1708/5, 1710/1, 1711/1, 1713/2, 1713/3, 1713/4, 1717/1, 43/11, 43/12, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 490/2, 820/1, 820/2, 828/1, 828/2, 844/1, 844/2, 863/1, 863/2, 90/1, 90/2, 95/1;

KO Jastrebac 599, 600, 604, 640, 641, 642, 643, 644, 648, 699, 700, 701, 702, 800, 811, 812, 813, 846, 847, 854, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 923, 924, 925, 926, 927, 929, 931, 932, 936, 937, 938, 939, 942, 943, 953, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 975, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 996, 997, 1016, 1017, 1018, 1020, 1029, 1030, 1031, 1032, 1034, 1035, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050,

1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1155, 1156, 2328, 2341, 2342, 2343, 2467, 2471, 2472, 2525, 2526, 2531, 2532, 2537, 2538, 2539, 4615, 4616, 4875, 4876, 4877, 4893, 2273/1, 2281/5, 930/1;

KO Kržince 935, 936, 939, 948, 950, 963, 974, 975, 979, 980, 981, 983, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1054, 1087, 1088, 1092, 1093, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1233, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1298, 1337, 1352, 1353, 1354, 1357, 1358, 1359, 1360, 1362, 1384, 1385, 1387, 1388, 1389, 1393, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1504, 1505, 1507, 1508, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1530, 1531, 1533, 1535, 1536, 1538, 1539, 1540, 1541, 1543, 1547, 1548, 1554, 1555, 1564, 1607, 1609, 1612, 1616, 1618, 1042/1, 1051/2, 1052/1, 1053/2, 1077/2, 1079/1, 1083/1, 1084/1, 1085/1, 1086/1, 1218/1, 1218/2, 1218/3, 1218/4, 1232/1, 1232/2, 1391/2, 1534/1, 1534/2, 1608/1, 1613/1, 1614/1, 1615/2, 933/2, 934/1, 934/2, 938/1, 938/2, 947/1, 962/1, 962/2, 964/1, 964/2, 976/2, 982/1;

KO Letovište 3, 4, 5, 7, 169, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 251, 252, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 755, 756, 757, 758, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 828, 858, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 870, 1352, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1397, 1399, 1400, 1401, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1437, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1476, 1477, 1478, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 2143, 2144, 2145, 2246, 2248, 2249, 2251, 2255, 2259, 2260, 2262, 2264, 2265, 2266, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2285, 2287, 2443, 2447, 2449, 2450, 2457, 1438/1, 1438/2, 1475/1, 1475/2, 1574/2, 2135/10, 2135/2, 2135/3, 2135/4, 2135/5, 2135/8, 2135/9, 2142/1, 2142/2, 2283/1, 2283/2, 2283/3, 2283/4, 2343/3, 2448/1, 2455/1, 803/1;

KO Mrtvica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 77, 78, 111, 114, 115, 132, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 150, 223, 238, 239, 240, 245, 246, 253, 254, 255, 256, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 281, 282, 285, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 314, 318, 319, 320, 321, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 409, 563, 2945, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2973, 2974, 2982, 2983, 2985, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2997, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3008, 3009, 3011, 3012, 5642, 5643, 5644, 5645;

KO Polom 432, 750, 751, 752, 753, 759, 760, 761, 762, 765, 766, 769, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 803, 804, 805, 807, 808, 809, 810, 932, 933, 936, 937, 947, 948, 949, 956, 958, 959, 960, 961, 965, 966, 967, 969, 973, 974, 976, 978, 979, 984, 987, 988, 989, 990, 1015, 1020, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031,1032, 1033, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1261, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1290, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1368, 1369, 1370, 1372, 1373, 1374, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1862, 1863, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1887, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1968, 1969, 1970, 1975, 1980, 2088, 2089, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2298, 2313, 1006/1, 1007/1, 1007/3, 1010/1, 1010/2, 1011/1, 1011/3, 1012/1, 1013/1, 1013/2, 1019/1, 1019/2, 1019/3, 1019/5, 1259/1, 1259/2, 1260/1, 1260/2, 1288/6, 1361/1, 1361/2, 1367/1, 1367/2, 1657/100, 1657/101, 1657/102, 1657/103, 1657/104, 1657/105, 1657/106, 1657/107,

1657/108, 1657/109, 1657/11, 1657/110, 1657/112, 1657/12, 1657/126, 1657/13, 1657/14, 1657/15, 1657/16, 1657/17, 1657/174, 1657/18, 1657/22, 1657/23, 1657/234, 1657/235, 1657/24, 1657/25, 1657/252, 1657/253, 1657/26, 1657/261, 1657/27, 1657/272, 1657/28, 1657/29, 1657/5, 1657/90, 1657/91, 1657/92, 1657/93, 1657/94, 1657/95, 1657/96, 1657/97, 1657/98, 1657/99, 1870/1, 1870/2, 1878/1, 1878/2, 1878/3, 1878/4, 1965/4, 1965/5, 1966/2, 1971/1, 1972/1, 1973/1, 1974/1, 1977/1, 1979/1, 1981/1, 1982/1, 2090/10, 2090/5, 2090/6, 2090/7, 2090/8, 2097/1, 2097/2, 2103/3, 2291/5, 2292/2, 2293/5, 2294/1, 2304/3, 2305/1, 2307/1, 2315/1, 731/2, 732/1, 767/1, 768/1, 770/1, 806/1, 806/2, 955/1, 955/2, 955/3, 970/1, 977/2, 981/1, 982/1, 983/1, 983/3, 991/1, 995/2, 995/3, 995/4, 996/1, 996/2, 998/1;

KO Prekodolce 3114, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3347, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3357, 3359, 3361, 3362, 3365, 3367, 3368, 3369, 3441, 3462, 3463, 3464, 3565, 3566, 3567, 3569, 3573, 3574, 3579, 3580, 3581, 3582, 3587, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3603, 3604, 3660, 3661, 3662, 3663, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3760, 3108/1, 3348/1, 3348/2, 3354/1, 3358/2, 3473/13, 3568/1, 3568/2, 3568/3, 3588/1, 3588/2, 3589/2, 3741/3, 3748/11, 3748/12, 3748/2, 3749/1, 3749/3, 3750/1;

KO Ružić 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3397, 3398, 3402, 3403, 3404, 3405, 3407, 3411, 3527, 3528, 3529, 3530, 3534, 3536, 3537, 3538, 3540, 3545, 3547, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3561, 3577, 3580, 3581, 3600, 3601, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3616, 3617, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3692, 3693, 3694, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3769, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 3788, 3400/2, 3401/1, 3401/2, 3401/3, 3401/4, 3539/1, 3539/2, 3559/1, 3559/2, 3560/2, 3603/2, 3603/3, 3615/3, 3786/1, 3786/2;

KO Vrbovo 145, 173, 174, 181, 182, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 412, 413, 416, 417, 418, 420, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 474, 475, 514, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 536, 537, 538, 541, 542, 757, 763, 764, 765, 767, 768, 769, 771, 772, 773, 774, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 792, 794, 795, 796, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 814, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 833, 835, 836, 839, 842, 843, 844, 845, 890, 892, 893, 961, 962, 965, 966, 969, 970, 972, 981, 984, 999, 1000, 1003, 1004, 1006, 1007, 1008, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1034, 1035, 1036, 1037, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1045, 1046, 1047, 1048, 1111, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1119, 1120, 1122, 1125, 1126, 1127, 1133, 1134, 1135, 1136, 1140, 1141, 1142, 1146, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1181, 1182, 1183, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1192, 1193, 1194, 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1330, 1331, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1376, 1379, 1380, 1384, 1385, 1388, 1389, 1392, 1393, 1396, 1397, 1400, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1423, 1424, 1425, 1426, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1005/1, 1005/2, 1009/1, 1009/2, 1033/1, 1033/2, 1044/1, 1044/2, 1081/1, 1092/1, 1128/1, 1128/2, 1161/1, 1161/2, 1161/3, 1161/4, 1162/1, 1162/2, 1162/3, 1162/4, 1305/1, 1404/1, 1404/2, 1405/1, 1405/2, 1613/3, 1614/1, 1615/1, 1621/1, 180/1, 180/2, 200/1, 200/2, 3374/1, 453/1, 758/1, 758/2, 971/1, 971/2, 974/1, 974/2, 974/3, 974/4, 974/5, 974/6, 974/7, 975/1, 976/1, 977/1, 978/1, 979/1, 980/1, 980/2, 985/1, 985/2, 988/1, 988/3, 997/1, 998/1;

KO Zebince 362, 363, 364, 365, 461, 462, 463, 470, 481, 482, 483, 488, 489, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 552, 553, 554, 556, 557, 558, 560, 561, 564, 565, 567, 568, 573, 574, 575, 576, 577, 582, 583, 584, 586, 587, 588, 589, 593, 594, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 614, 618, 619, 620, 621, 622, 623,

624, 625, 626, 627, 628, 2815, 2816, 2819, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2842, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2906, 2907, 2908, 2910, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2922, 2923, 2929, 2930, 2943, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2960, 2961, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2993, 2994, 2995, 2997, 3007, 3008, 3009, 3021, 3143, 3144, 3161, 3163, 3164, 2944/1, 2944/2, 2944/3, 2962/1, 2962/2, 562/1, 562/2, 563/1, 563/2, 615/1, 615/2;

KO Žitorađe 68, 69, 73, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 111, 112, 113, 115, 267, 268, 269, 270, 272, 275, 276, 277, 280, 284, 285, 286, 287, 288, 310, 315, 316, 317, 318, 324, 325, 378, 379, 380, 381, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 410, 411, 412, 413, 414, 452, 453, 455, 456, 460, 595, 596, 598, 599, 603, 608, 609, 612, 613, 615, 616, 617, 620, 621, 622, 623, 624, 627, 633, 634, 635, 697, 698, 744, 745, 746, 748, 749, 750, 751, 773, 774, 775, 776, 777, 779, 780, 781, 782, 784, 789, 790, 791, 2415, 2416, 2417, 2418, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2431, 2436, 2437, 2438, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2455, 2456, 2514, 2746, 2751, 2753, 2754, 2755, 2758, 2771, 2773, 2775, 2792, 2793, 2794, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2911, 2912, 2913, 2914, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2994, 2997, 2998, 2999, 3000, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3008, 3009, 3011, 3012, 3013, 3017, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3112, 3113, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3133, 3136, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3145, 3148, 3149, 3150, 3153, 45666, 2422/1, 2422/2, 2450/1, 2450/2, 2453/1, 2453/2, 2454/1, 2454/2, 2747/1, 2770/11, 2770/4, 2770/5, 2778/5, 281/1, 326/1, 401/1, 401/2, 450/1, 457/1, 457/2, 458/1, 458/2, 459/1, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 597/1, 597/2, 600/1, 600/2, 601/1, 601/2, 602/3, 626/1, 626/2, 628/1, 629/1, 629/2, 63/1, 64/1, 64/3, 70/1, 70/2, 700/1, 72/1, 72/2, 747/1, 747/2, 752/1, 752/2, 752/3, 752/5, 79/1, 792/1, 792/2, 792/3, 797/1, 797/2, 9/1;

Opština Surdulica

KO Binovce 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 179, 180, 181, 182, 185, 187, 192, 193, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 316, 317, 318, 319, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 336, 338, 339, 340, 341, 347, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 358, 359, 364, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 454, 469, 483, 485, 486, 487, 488, 489, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 628, 629, 630, 745, 746, 747, 748, 766, 2103, 2105, 2106, 2132, 2138, 2141, 186/1, 186/2, 223/1, 223/2, 248/1, 248/2, 248/3, 248/5, 248/6, 248/7, 250/1, 250/2, 320/2, 320/3, 320/4, 324/1, 324/2, 337/1, 337/2, 337/3, 484/1, 484/2, 490/1, 490/2, 516/1, 516/2, 517/1, 517/2, 737/1, 737/2;

KO Jelašnica 140, 144, 145, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 4574, 141/1, 141/2, 141/3, 143/1, 143/2, 147/1, 147/2, 150/1, 150/2, 166/1, 166/2, 218/1, 218/2;

Grad Vranje

KO Bresnica 1245, 1246, 1248, 1249, 1250, 1255, 1256, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1267, 1268, 1270, 1271, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1279, 1280, 1281, 1282, 1303, 1306, 1244/1, 1244/2, 1266/1, 1266/2, 1278/1, 1278/2;

KO Ćukovac 11, 12, 13, 34, 35, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 483, 484, 485, 487, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 505, 506, 509, 510, 511, 514, 515, 518, 519, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 545, 546, 547, 548, 549, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 581, 582, 583, 584, 589, 590, 591, 592, 598, 599, 600, 601, 604, 605, 606, 609, 610, 611, 612, 613, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 629, 6082, 6108, 14/1, 14/2, 14/3, 41/2, 42/1, 42/2, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45/1, 45/2, 486/1, 486/2, 488/1, 488/2, 520/1, 520/2, 530/1, 530/2, 560/1, 585/2, 6116/1;

KO Moštanica 5664/1;

KO Ranutovac 1480, 1481, 1482, 1483, 1477/1, 1478/1, 1479/1;

KO Suvi Dol 493, 495, 497, 498, 499, 500, 503, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 523, 525, 526, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 566, 567, 569, 570, 571, 572, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 586, 587, 588, 589, 592, 593, 594, 595, 599, 600, 601, 602, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1123, 1124, 1125, 1126, 1128, 1155, 1156, 1167, 1129/1, 492/1, 494/1, 496/1, 496/2, 505/1, 505/2, 522/1, 522/2, 524/1, 524/2, 549/1, 549/2, 549/3, 573/1, 573/2;

Gradska opština Vranjska Banja – grad Vranje

KO Bujkovac 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 88, 91, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 4833, 4834, 26/1, 271/1, 271/2, 74/1, 74/2, 75/1, 75/2, 89/1, 89/2;

KO Korbevac 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 117, 118, 126, 130, 135, 138, 148, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 167, 249, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 280, 287, 289, 290, 291, 292, 363, 372, 436, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 452, 453, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 463, 471, 473, 474, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 484, 486, 487, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 850, 851, 852, 853, 854, 908, 5248, 5249, 125/1, 127/1, 131/1, 132/1, 132/2, 133/1, 133/2, 134/1, 134/2, 136/1, 136/2, 137/1, 137/2, 139/1, 139/2, 140/1, 140/2, 141/1, 141/2, 142/1, 142/2, 143/1, 143/2, 143/3, 144/1, 144/2, 144/3, 145/1, 145/2, 145/3, 146/1, 146/2, 147/1, 147/2, 149/1, 149/2, 180/1, 180/2, 283/1, 283/2, 288/1, 364/1, 364/2, 365/1, 366/1, 367/1, 368/1, 370/1, 371/1, 373/1, 462/1, 462/2, 464/1, 464/2, 475/1, 475/2, 476/1, 481/1, 481/2, 485/1, 485/2, 488/1, 488/2, 489/1, 489/2, 489/3, 490/1, 490/2, 492/1, 497/3, 5253/1, 836/1;

KO Kumarevo 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48/1, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 286, 287, 289, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 335, 336, 339, 340, 341, 344, 345, 350, 351, 354, 355, 358, 359, 362, 363, 365, 366, 367, 372, 373, 376, 377, 380, 381, 385, 386, 387, 393, 394, 400, 401, 406, 407, 410, 437, 440, 441, 444, 445, 448, 450, 452, 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 858, 859, 2541, 2560, 45682, 45713, 149/3, 432/1, 464/1, 464/2, 48/1, 618/1, 861/1, 861/2, 862/1, 862/2, 863/1, 863/2;

KO Panevlje 26, 29, 30, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 128, 129, 154, 161, 162, 164, 480, 482, 483, 484, 486, 489, 493, 505, 506, 507, 508, 513, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 527, 528, 529, 533, 550, 551, 552, 553, 554, 557, 558, 563, 643, 648, 719, 722, 728, 785, 787, 788, 946, 947, 951, 956, 957, 109/2, 110/2, 111/1, 111/2, 113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 1236/1, 1236/2, 131/1, 131/2, 144/2, 150/2, 151/1, 151/3,

152/1, 152/2, 153/1, 153/2, 155/1, 155/2, 156/1, 156/2, 157/1, 157/2, 158/1, 158/3, 159/1, 159/3, 160/1, 160/2, 163/1, 485/1, 485/2, 487/1, 487/2, 488/1, 488/2, 509/1, 509/2, 510/1, 510/2, 511/1, 511/2, 512/1, 512/2, 514/1, 514/2, 515/1, 515/2, 516/1, 516/2, 539/1, 539/3, 543/1, 555/1, 555/2, 556/1, 556/2, 559/1, 559/2, 560/1, 560/2, 560/3, 561/1, 561/2, 562/1, 562/2, 564/1, 564/2, 565/1, 565/2, 571/2, 572/2, 573/2, 574/2, 575/1, 575/2, 641/1, 641/2, 642/1, 642/2, 644/1, 644/2, 645/1, 645/2, 646/1, 646/2, 647/1, 647/2, 649/1, 649/2, 717/1, 717/2, 717/3, 717/4, 718/1, 718/2, 720/1, 720/2, 723/1, 724/1, 724/2, 725/1, 725/2, 726/1, 726/2, 727/1, 727/2, 786/1, 786/2, 948/2, 948/5, 949/3, 950/2;

KO Prevalac 119, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 169, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 207, 208, 214, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 257, 265, 266, 267, 268, 290, 291, 292, 299, 300, 301, 305, 306, 307, 308, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 632, 633, 634, 635, 636, 651, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 671, 672, 673, 675, 676, 678, 686, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 841, 842, 843, 844, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 924, 931, 932, 145/1, 146/1, 146/2, 147/1, 147/2, 188/1, 188/2, 191/2, 196/1, 197/1, 202/1, 206/2, 209/1, 210/2, 219/2, 232/1, 232/2, 234/1, 234/2, 258/1, 258/2, 259/1, 259/2, 260/1, 260/2, 261/1, 261/2, 269/1, 269/2, 289/1, 293/1, 294/1, 294/2, 294/3, 296/1, 297/1, 298/1, 309/1, 310/1, 311/1, 321/1, 321/2, 637/1, 652/1, 933/1;

KO Toplac 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 102, 104, 105, 106, 197, 198, 199, 200, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 289, 290, 291, 293, 294, 926, 927, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 938, 960, 1258, 5683, 5684, 235/2, 5679/2, 922/1, 922/2;

KO Vranjska Banja 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 73, 74, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 216, 222, 223, 224, 225, 227, 280, 283, 285, 286, 287, 321, 322, 325, 328, 329, 334, 335, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 348, 350, 351, 421, 423, 424, 425, 2987, 2996, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 15/1, 17/1, 18/1, 22/1, 15/2, 17/2, 18/2, 22/2, 15/3, 15/4, 226/1, 226/2, 228/1, 230/1, 231/1, 231/2, 231/3, 232/1, 232/10, 232/2, 232/3, 232/35, 282/1, 282/2, 284/1, 284/2, 2985/1, 2986/4, 326/1, 326/2, 326/3, 326/4, 327/1, 327/2, 336/1, 336/2, 343/1, 343/3, 343/4, 347/1, 347/2, 349/1, 349/2, 426/1, 426/3, 50/1.

Prateći nadzemni objekti i njihovi pristupni putevi predviđeni su na sledećim katastarskim parcelama:

GRČ/PPS "Orljane" sa BS „Orljane", OPČS „Orljane" i PPS „Orljane" - Opština Doljevac, KO Orljane, Građevinska parcela koja se formira od delova K.P. 6215, 6216, 6217, 6218

BS „Bogojevce" - Grad Leskovac, KO Bogojevce, Građevinska parcela koja se formira od delova K.P. 1452, 1451

BS „Dobrotin" – KO Dobrotin, Građevinska parcela koja se formira od cele K.P. 1466/1; i delova K.P. 1471/1, 1471/2, 1468, 1450/3, 1465/1

BS „Kržince" - Opština Vladičin Han, KO Kržince, Građevinska parcela koja se formira od delova K.P. 1086/1

GMRS „Vladičin Han" – KO Žitorađe Građevinska parcela koja se formira od delova K.P. 600/1, 601/1

BS „Polom" – KO Polom, Građevinska parcela koja se formira od delova K.P. 1006/1, 998/1, 996/2, 996/1, 995/4

BS „Bujkovac“ - Gradska opština Vranjska Banja, Grad Vranje, KO Bujkovac, Građevinska parcela koja se formira od delova K.P. 129, 130

GRČ „Vranje“ sa GMRS „Vranje“, BS „Vranje“, OPČS „Vranje 1“, OPČS „Vranje 2“ - Grad Vranje**,** KO Čukovac**,** Građevinska parcela koja se formira od cele K.P. 548; i delova K.P. 621, 601, 625, 626, 627, 629

GRČ „Bobište“ sa OČS „Bobište“ I BS „Bobište“ - Grad Leskovac**,** KO Bobište, Građevinska parcela koja se formira od cele K.P. 592, i delova K.P. 585, 593

GMRS „Leskovac 2“ sa PČS „Leskovac 2“ i BS „Leskovac 2“ - KO Leskovac, Građevinska parcela koja se formira od cele K.P. 14884